



Прогулочные мотовездеходы RZR Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93



Мотовездеход RZR 570

Ширина прогулочных мотовездеходов относительно небольшая, и это позволит вам проехать там, где другие повернут назад. У модели RZR 570 ширина 127 см, это всего лишь на 5 мм шире, чем большинство квадроциклов. Эти мотовездеходы проезжают там, где большинство мотовездеходов с поперечной посадкой проехать не могут. Эксклюзивные передний и задний поперечные стабилизаторы позволяют уверенно проходить повороты и эффективно использовать весь ход подвески.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный, одноцилиндровый, DOHC
Рабочий объем	567 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT P/R/N/L/H
Система привода	AWD/2WD

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной рычаг с поперечным стабилизатором, пружины, ход 22.9 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг с поперечным стабилизатором, пружины, ход 24 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, передний суппорт двухпоршневой
Стояночный тормоз	Парковочная передача

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	25 x 8-12; Ancla
---------------	------------------

Задние шины	25 x 10-12; Ancla
Диски	Штампованные стальные
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	196 см
Сухой вес	452 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	273 x 127 x 175.2 см
Клиренс	26.7 см
Объем топливного бака	27.4 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	51 x 102 x 23 см
Грузоподъемность переднего / заднего багажника или отсека	/ 136 кг
Грузоподъемность	336 кг
Тяговое усилие	680.4 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное / 1.25" фиксатор
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	Галогенная лампа 50 Вт
Оснащение	Аналоговый циферблат, спидометр, тахометр, одометр, счетчик суточного пробега, часы, счетчик моточасов, индикатор передач, уровень топлива, температура ОЖ, вольтметр, индикатор обслуживания, сигнализатор непристегнутого ремня безопасности, розетки пост.то
Цвета	White Lightning
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



RZR 800

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ДВИГАТЕЛЬ	
Тип двигателя	4-тактный двухцилиндровый
Рабочий объем	760 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное
ТРАНСМИССИЯ	
Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал
Система привода	AWD/2WD
Система торможения двигателем / Система контроля на спуске	Не установлено
ПОДВЕСКА	
Передняя подвеска	Двойной рычаг с поперечным стабилизатором, пружины, ход 22.9 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг с поперечным стабилизатором, пружины, ход 24 см
ТОРМОЗА	
Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, передний суппорт с двойными пружинами
Стояночный тормоз	Парковочная передача, ручная блокировка
ДИСКИ И ШИНЫ	
Передние шины	25 x 8-12; Ancla
Задние шины	25 x 10-12; Ancla

Диски	Штампованные стальные
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	196 см
Сухой вес	450 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	261.6 см x 127 см x 175.2 см
Клиренс	26.9 см
Объем топливного бака	27,4 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	56 см x 107 см x 25 см
Грузоподъемность переднего / заднего багажника или отсека	136,1 кг
Тяговое усилие	335,6 кг
Масса прицепа	680.4 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/1.25" фиксатор
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	Галогенные лампы 55 Вт ближний свет, 60 Вт дальний
Электроусилитель руля	Доступно в аксессуарах
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик, моточасов, часы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/ дальнего света, температура охлаждающей жидкости розетка пост.тока
Цвета	Indy Red
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



Мотовездеход RZR 570

Мотовездеход Polaris Ranger RZR 570 — прогулочный мотовездеход с поперечной посадкой Side-by-Side. Его ширина всего на 5 см больше чем у большинства квадроциклов. Это позволит вам проехать, там где другие повернут назад. По проходимости не уступает квадроциклу, при этом он гораздо безопаснее. Проходимость обеспечена Автоматической системой полного привода AWD. RZR 570 с непревзойденным сочетанием мощности и управляемости подарит вам много незабываемых минут экстремального вождения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный одноцилиндровый
Рабочий объем	567 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал
Система привода	AWD/2WD
Система торможения двигателем / Система контроля на спуске	На моделях Limited Edition

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной рычаг с поперечным стабилизатором, пружины, ход 22.9 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг с поперечным стабилизатором, пружины, ход 24 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, передний суппорт с двойными пружинами
Стояночный тормоз	Парковочная передача

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	25 x 8-12; Ancla
Задние шины	25 x 10-12; Ancla
Диски	Штампованные стальные
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	196 см
Сухой вес	452 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	273 см x 127 см x 175.2 см
Клиренс	26.7 см
Объем топливного бака	27,4 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	51 см x 102 см x 23 см
Грузоподъемность переднего / заднего багажника или отсека	136,1 кг
Тяговое усилие	335,6 кг
Масса прицепа	680.4 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/1.25" фиксатор
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	Галогенная лампа 50 Вт
Электроусилитель руля	Доступно в моделях серии Limited Edition
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик моточасов, часы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/дальнего света, розетка пост.тока
Цвета	Indy Red
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



Мотовездеход RZR 570

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ДВИГАТЕЛЬ	
Тип двигателя	4-тактный DOHC одноцилиндровый
Рабочий объем	567 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное
ТРАНСМИССИЯ	
Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал
Система привода	AWD/2WD
Система торможения двигателем / Система контроля на спуске	Стандарт/Нет
ПОДВЕСКА	
Передняя подвеска	Двойной рычаг с поперечным стабилизатором, пружины, ход 22.9 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг с поперечным стабилизатором, пружины, ход 24 см
ТОРМОЗА	
Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, передний суппорт с двойными пружинами
Стояночный тормоз	Парковочная передача
ДИСКИ И ШИНЫ	
Передние шины	25 x 8-12; Ancla
Задние шины	25 x 10-12; Ancla
Диски	Штампованные стальные

РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	196 см
Сухой вес	452 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	273 см х 127 см х 175.2 см
Клиренс	26.7 см
Объем топливного бака	27,4 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	51 см х 102 см х 23 см
Грузоподъемность переднего / заднего багажника или отсека	136,1 кг
Тяговое усилие	680.4 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/1.25" фиксатор
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	Галогенная лампа 50 Вт
Электроусилитель руля	Доступно в моделях серии Limited Edition
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик моточасов, часы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/ дальнего света, розетка пост.тока
Цвета	White Lightning
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



Мотовездеход RZR 900

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ДВИГАТЕЛЬ	
Тип двигателя	4-тактный двухцилиндровый
Рабочий объем	875 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное
ТРАНСМИССИЯ	
Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал
Система привода	AWD/2WD
Система торможения двигателем / Система контроля на спуске	Нет в комплектации без EPS; Стандарт в комплектации с EPS
ПОДВЕСКА	
Передняя подвеска	Двойной рычаг с поперечным стабилизатором, пружины, ход 25.4 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг с поперечным стабилизатором, пружины, ход 25.4 см
ТОРМОЗА	
Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, передний суппорт с двойными пружинами
Стояночный тормоз	Парковочная передача, ручная блокировка
ДИСКИ И ШИНЫ	
Передние шины	26 x 8-12; PXT
Задние шины	26 x 9-12; PXT

Диски	Литые алюминиевые
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	200.7 см
Сухой вес	520.7 без EPS; 532.5 кг с EPS
Габаритные размеры (ДхШхВ)	266,7 см x 127 см x 176.5 см
Клиренс	27.9 см
Объем топливного бака	36.0 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	56 см x 107 см x 25 см
Грузоподъемность переднего / заднего багажника или отсека	136,1 кг
Тяговое усилие	680.4 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/1.25" фиксатор
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	Галогенные лампы 55 Вт ближний свет, 60 Вт дальний
Электроусилитель руля	Доступно в аксессуарах
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик, моточасов, часы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/ дальнего света, температура охлаждающей жидкости розетка пост.тока
Цвета	White Lightning, Camo без EPS; Sunset Red, Black Pearl с EPS
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



Мотовездеход RZR 900 XC EDITION

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ДВИГАТЕЛЬ	
Тип двигателя	4-тактный двухцилиндровый
Рабочий объем	875 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное
ТРАНСМИССИЯ	
Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал
Система привода	AWD/2WD
Система торможения двигателем / Система контроля на спуске	Стандарт
ПОДВЕСКА	
Передняя подвеска	Двойной рычаг, FOX 2.0 Podium X , ход 25.4 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг, FOX 2.0 Podium X , ход 25.4 см
ТОРМОЗА	
Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, передний суппорт с двойными пружинами
Стояночный тормоз	Парковочная передача, ручная блокировка
ДИСКИ И ШИНЫ	
Передние шины	27 x 9-14; GBC Dirt Commander
Задние шины	27 x 11-14; GBC Dirt Commander

Диски	Литые алюминиевые
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	200.7 см
Сухой вес	565.6 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	269.2 см x 139.7 см x 179.1 см
Клиренс	30.5 см
Объем топливного бака	36.0 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	56 см x 107 см x 16.5 см
Грузоподъемность переднего / заднего багажника или отсека	136,1 кг
Тяговое усилие	680.4 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/1.25" фиксатор
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	Галогенные лампы 55 Вт ближний свет, 60 Вт дальний
Электроусилитель руля	Стандарт
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик, моточасов, часы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/ дальнего света, температура охлаждающей жидкости розетка пост.тока
Цвета	Stealth Black
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



Мотовездеход RZR 570

Polaris Ranger RZR 570 — прогулочный мотовездеход с поперечной посадкой Side-by-Side. Его ширина всего на 5 см больше чем у большинства квадроциклов. Это позволит вам проехать, там где другие повернут назад. По проходимости не уступает квадроциклу, при этом он гораздо безопаснее. Проходимость обеспечена Автоматической системой полного привода AWD. RZR 570 с непревзойденным сочетанием мощности и управляемости подарит вам много незабываемых минут экстремального вождения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный DOHC одноцилиндровый
Рабочий объем	567 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT P/R/N/L/H
Система привода	AWD/2WD

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной рычаг с поперечным стабилизатором, пружины, ход 22.9 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг с поперечным стабилизатором, пружины, ход 24 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, передний суппорт с двойными пружинами
Стояночный тормоз	Парковочная передача

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	25 x 8-12; Ancla
---------------	------------------

Задние шины	25 x 10-12; Ancla
Диски	Штампованные стальные
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	196 см
Сухой вес	452 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	273 см x 127 см x 175.2 см
Клиренс	26.7 см
Объем топливного бака	27,4 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	51 см x 102 см x 23 см
Грузоподъемность переднего / заднего багажника или отсека	136,1 кг
Тяговое усилие	680.4 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/1.25" фиксатор
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	Галогенная лампа 50 Вт
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик моточасов, часы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/ дальнего света, розетка пост.тока
Цвета	White Lightning
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



Мотовездеход RZR 900

[РАССЧИТАТЬ КРЕДИТ](#)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный двухцилиндровый
Рабочий объем	875 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT P/R/N/L/H
Система привода	AWD/2WD

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной рычаг с поперечным стабилизатором, пружины, ход 25.4 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг с поперечным стабилизатором, пружины, ход 25.4 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, передний суппорт с двойными пружинами
Стояночный тормоз	Парковочная передача, ручная блокировка

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	26 x 8-12; PXT
Задние шины	26 x 9-12; PXT
Диски	Литые алюминиевые

РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ

Колесная база	200.7 см
Сухой вес	521.6 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	266,7 см x 127 см x 176.5 см
Клиренс	27.9 см
Объем топливного бака	36.0 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	52,5 см x 94 см x 20 см
Грузоподъемность переднего / заднего багажника или отсека	136,1 кг
Тяговое усилие	680.4 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/1.25" фиксатор

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	Галогенные лампы 55 Вт ближний свет, 60 Вт дальний
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик, моточасов, часы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/ дальнего света, температура охлаждающей жидкости розетка пост.тока
Цвета	White Lightning

ГАРАНТИЯ 1+1

О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.
------------	--



Мотовездеход RZR 900 XC EDITION

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный двухцилиндровый
Рабочий объем	875 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT P/R/N/L/H
Система привода	AWD/2WD
Система торможения двигателем / Система контроля на спуске	Стандарт

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной рычаг, FOX 2.0 Podium X , ход 25.4 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг, FOX 2.0 Podium X , ход 25.4 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, передний суппорт с двойными пружинами
Стояночный тормоз	Парковочная передача, ручная блокировка

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	27 x 9-14; GBC Dirt Commander
Задние шины	27 x 11-14; GBC Dirt Commander

Диски	Литые алюминиевые
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	200.7 см
Сухой вес	565.6 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	269.2 см x 139.7 см x 179.1 см
Клиренс	30.5 см
Объем топливного бака	36.0 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	56 см x 107 см x 16.5 см
Грузоподъемность переднего / заднего багажника или отсека	136,1 кг
Тяговое усилие	680.4 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/1.25" фиксатор
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	Галогенные лампы 55 Вт ближний свет, 60 Вт дальний
Электроусилитель руля	Стандарт
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик, моточасов, часы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/ дальнего света, температура охлаждающей жидкости розетка пост.тока
Цвета	Stealth Black
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



Мотовездеход RZR S 570 EPS

Спортивный мотовездеход Polaris RZR S 570 EPS с поперечной посадкой Side-by-Side в комплектации sport поможет вам с легкостью проехать там, где другие повернут назад. Проходимость обеспечена автоматической системой полного привода AWD. Надежные мотовездеходы Polaris RZR S 570 EPS обладают уникальными характеристиками: мощностью, комфортом и стилем, что придется по вкусу любому гонщику.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный DOHC одноцилиндровый
Рабочий объем	567 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT P/R/N/L/H
Система привода	AWD/2WD

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной А-образный рычаг, ход 30.5 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг с поперечным стабилизатором, пружины, ход 31.75 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, передний суппорт с двойными пружинами
Стояночный тормоз	Парковочная передача

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	27 x 9-12; Maxxis Bighorn
Задние шины	27 x 12-12; Maxxis Bighorn

Диски	Литые алюминиевые
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	205,7 см
Сухой вес	513 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	273 см х 152,4 см х 177.3 см
Клиренс	30.5см
Объем топливного бака	27,4 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	51 см х 102 см х 23 см
Грузоподъемность переднего / заднего багажника или отсека	136,1 кг
Тяговое усилие	680.4 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/1.25" фиксатор
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	Галогенная лампа 50 Вт
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик моточасов, часы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/дальнего света, розетка пост.тока
Цвета	Indy Red
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93