



**POLARIS**

## Спортивные квадроциклы Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93



## Квадроцикл Scrambler XP 1000

Мощный квадроцикл с ураганной динамикой!

Модель включает в себя шесть литых расширителей для багажной площадки, передний герметичный багажный короб, задний багажный короб.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный, двухцилиндровый, SOHC
Рабочий объем	952 см <sup>3</sup>
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

#### ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT P/R/N/L/H
Система привода	Высокоэффективная автоматическая система полного привода AWD/2WD

#### ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной А-образный рычаг, ход 22.9 см
Задняя подвеска	Двойной А-образный рычаг, ход 26 см

#### ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, на все колеса
Стояночный тормоз	Парковочная передача, ручная блокировка

#### ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	26 x 8-14; 489 II
Задние шины	26 x 10-14; 489 II

Диски	Литые алюминиевые
<b>РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ</b>	
Колесная база	134.6 см
Сухой вес	338 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	209 х 123 х 123 см
Клиренс	29 см
Объем топливного бака	19.9 л
Грузоподъемность переднего / заднего багажника или отсека	11.3 кг / 22.7 кг
Грузоподъемность	131 кг
Тяговое усилие	680.4 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное / 1.25" фиксатор
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	LED, ближний/дальний свет, одинарный стоп-сигнал
Электроусилитель руля	Стандарт
Оснащение	Аналоговый спидометр, цифровой одометр, тахометр, счетчик суточного пробега, счетчик моточасов, часы, индикатор обслуживания, индикатор передач, уровень топлива, индикатор полного привода, выход розетки пост.тока
Цвета	Navasu Red Pearl
<b>ГАРАНТИЯ 1+1</b>	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



## Квадроцикл Sportsman 850 High Lifter

Модель оснащается задним багажным коробом объемом 8 литров с системой хранения Lock&Ride.  
Двойной ближний и дальний свет, двойные стоп-сигналы/задние фонари

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный, двухцилиндровый, SOHC
Рабочий объем	850 см <sup>3</sup>
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

#### ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT P/R/N/L/H
Система привода	AWD/2WD

#### ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной А-образный рычаг, ход 18.8 см
Задняя подвеска	Двойной А-образный рычаг, ход 17 см

#### ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, на все колеса
Стояночный тормоз	Парковочная передача, ручная блокировка

#### ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	29.5 x 9.5-14; Outlaw
Задние шины	29.5 x 9.5-14; Outlaw
Диски	Штампованные стальные

#### РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ

Колесная база	134.6 см
Сухой вес	417 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	210 x 124 x 132 см
Клиренс	34.3 см
Объем топливного бака	19,9 л
Грузоподъемность переднего / заднего багажника или отсека	/ 34 кг
Грузоподъемность	132 кг
Тяговое усилие	680.4 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное / 1.25" фиксатор
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	LED, ближний/дальний свет, одинарный стоп-сигнал
Оснащение	Аналоговый спидометр, цифровой одометр, тахометр, счетчик суточного пробега, счетчик моточасов, часы, индикатор обслуживания, индикатор передач, уровень топлива, индикатор полного привода, выход розетки пост.тока
Цвета	Cruiser Black
<b>ГАРАНТИЯ 1+1</b>	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



## Квадроцикл Sportsman XP 1000 High Lifter Edition

Спортивный квадроцикл с увеличенным ходом подвески.

Данная модель позволит вам быть самым быстрым, и одновременно проехать там, где не смогут другие.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный, двухцилиндровый, SOHC
Рабочий объем	952 см <sup>3</sup>
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

#### ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT P/R/N/L/H
Система привода	AWD/2WD

#### ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной А-образный изогнутый рычаг, ход 18.8 см
Задняя подвеска	Двойной А-образный изогнутый рычаг, ход 17 см

#### ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, на все колеса
Стояночный тормоз	Парковочная передача, ручная блокировка

#### ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	29.5 x 9.5-14; Outlaw
Задние шины	29.5 x 9.5-14; Outlaw

Диски	Литые алюминиевые
<b>РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ</b>	
Колесная база	134.6 см
Сухой вес	441 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	223 x 124 x 132 см
Клиренс	34.3 см
Объем топливного бака	19.9 л
Грузоподъемность переднего / заднего багажника или отсека	/ 34 кг
Грузоподъемность	132 кг
Тяговое усилие	680.4 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное / 1,25" фиксатор
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	LED, ближний/дальний свет, одинарный стоп-сигнал
Электроусилитель руля	Стандарт
Оснащение	Аналоговый спидометр, цифровой одометр, тахометр, счетчик суточного пробега, счетчик моточасов, часы, индикатор обслуживания, индикатор передач, уровень топлива, индикатор полного привода, выход розетки пост.тока
Цвета	Stealth Black
<b>ГАРАНТИЯ 1+1</b>	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



Квадроцикл Polaris Scrambler 850 H.O. EPS LE

Квадроцикл Scrambler® 850 HO EPS LE

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

##### **ДВИГАТЕЛЬ**

Тип двигателя	4-тактный двухцилиндровый SOHC
Рабочий объем	850 см <sup>3</sup>
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

##### **ТРАНСМИССИЯ**

Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал
Система привода	AWD/2WD
Система торможения двигателем / Система контроля на спуске	Стандарт/НД

##### **ПОДВЕСКА**

Передняя подвеска	Двойной рычаг, ход 22,9 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг, пружины, ход 26 см

##### **ТОРМОЗА**

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, на все колеса
Стояночный тормоз	Парковочная передача, ручная блокировка

##### **ДИСКИ И ШИНЫ**

Передние шины	26x8-14; 489 II
Задние шины	26x10-14; 489 II
Диски	Литые алюминиевые

## РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ

Колесная база	134,6 см
Сухой вес	338 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	209 см x 123 см x 123 см
Клиренс	28 см
Объем топливного бака	19,9 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	-
Грузоподъемность	11,3 кг/22,7 кг
Тяговое усилие	680,4 кг
Масса прицепа	868,2 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/1,25" фиксатор

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	LED, ближний/дальний свет, одинарный стоп-сигнал
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, два сч. бробега, счетчик моточасов, часы, диагностические индикаторы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/дальнего света, розетка пост.тока
Цвета	Stealth Black

## ГАРАНТИЯ 1+1

О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.
------------	--



Scrambler XP 850 EFI

Представляем 2 вашему вниманию квадроцикл Scrambler® 850 HO

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

##### **ДВИГАТЕЛЬ**

Тип двигателя	4-тактный двухцилиндровый SOHC
Рабочий объем	850 см <sup>3</sup>
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

##### **ТРАНСМИССИЯ**

Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал
Система привода	AWD/2WD
Система торможения двигателем / Система контроля на спуске	Стандарт/НД

##### **ПОДВЕСКА**

Передняя подвеска	Двойной рычаг, ход 22,9 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг, пружины, ход 26 см

##### **ТОРМОЗА**

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, на все колеса
Стояночный тормоз	Парковочная передача, ручная блокировка

##### **ДИСКИ И ШИНЫ**

Передние шины	26x8-14; 489 II
Задние шины	26x10-14; 489 II
Диски	Штампованные стальные

## РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ

Колесная база	134,6 см
Сухой вес	333 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	209 см x 123 см x 123 см
Клиренс	28 см
Объем топливного бака	19,9 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	-
Грузоподъемность	11,3 кг/22,7 кг
Тяговое усилие	680,4 кг
Масса прицепа	868,2 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/1,25" фиксатор

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	Двойной дальний/ближний свет (50 Вт/50), одинарный стоп-сигнал
Оснащение	Аналоговый спидометр, цифровой одометр индикатор типа привода, тахометр, два счетчика пробега, счетчик моточасов, часы, диагностические индикаторы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/дальнего света, розетка пост.тока
Цвета	White

## ГАРАНТИЯ 1+1

О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.
------------	--



## Scrambler 850 H.O. EPS LE

Квадроцикл Scrambler® 850 HO EPS LE оснащён четырёхтактным двухцилиндровым двигателем с инжекторной системой впрыска топлива.

Этот спортивный внедорожник на литых алюминиевых дисках обладает тяговым усилием 680,4 кг.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный двухцилиндровый SOHC
Рабочий объем	850 см <sup>3</sup>
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

#### ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал
Система привода	AWD/2WD
Система торможения двигателем / Система контроля на спуске	Стандарт/НД

#### ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной рычаг, ход 22,9 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг, пружины, ход 26 см

#### ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, на все колеса
Стояночный тормоз	Парковочная передача, ручная блокировка

#### ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	26x8-14; 489 II
---------------	-----------------

Задние шины	26x10-14; 489 II
Диски	Литые алюминиевые
<b>РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ</b>	
Колесная база	134,6 см
Сухой вес	338 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	209 см x 123 см x 123 см
Клиренс	28 см
Объем топливного бака	19,9 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	-
Грузоподъемность	11,3 кг/22,7 кг
Тяговое усилие	680,4 кг
Масса прицепа	868,2 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/1,25" фиксатор
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	LED, ближний/дальний свет, одинарный стоп-сигнал
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, два сч. бробега, счетчик моточасов, часы, диагностические индикаторы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/дальнего света, розетка пост.тока
Цвета	VOODOO BLUE LE
<b>ГАРАНТИЯ 1+1</b>	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



Scrambler 1000 EFI EPS white

Квадроцикл Scrambler® 1000 HO EPS LE оснащён четырёхтактным двухцилиндровым двигателем с инжекторной системой впрыска топлива.

Этот спортивный внедорожник на литых алюминиевых дисках обладает тяговым усилием 680,4 кг.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

##### **ДВИГАТЕЛЬ**

Тип двигателя	4-тактный двухцилиндровый SOHC
Рабочий объем	952 см <sup>3</sup>
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

##### **ТРАНСМИССИЯ**

Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал
Система привода	AWD/2WD
Система торможения двигателем / Система контроля на спуске	Стандарт/НД

##### **ПОДВЕСКА**

Передняя подвеска	Двойной рычаг, ход 22,9 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг, пружины, ход 26 см

##### **ТОРМОЗА**

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, на все колеса
Стояночный тормоз	Парковочная передача, ручная блокировка

##### **ДИСКИ И ШИНЫ**

Передние шины	26x8-14; 489 II
---------------	-----------------

Задние шины	26x10-14; 489 II
Диски	Литые алюминиевые
<b>РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ</b>	
Колесная база	134,6 см
Сухой вес	338 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	209 см x 123 см x 123 см
Клиренс	29 см
Объем топливного бака	19,9 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	-
Грузоподъемность	11,3 кг/22,7 кг
Тяговое усилие	680,4 кг
Масса прицепа	868,2 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/1,25" фиксатор
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	LED, ближний/дальний свет, одинарный стоп-сигнал
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, два сч. бробега, счетчик моточасов, часы, диагностические индикаторы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/дальнего света, розетка пост.тока
Цвета	WHITE LIGHTNING
<b>ГАРАНТИЯ 1+1</b>	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



Scrambler 850

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>	
Тип двигателя	4-тактный двухцилиндровый SOHC
Рабочий объем	850 см <sup>3</sup>
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное
<b>ТРАНСМИССИЯ</b>	
Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал
Система привода	AWD/2WD
Система торможения двигателем / Система контроля на спуске	-
<b>ПОДВЕСКА</b>	
Передняя подвеска	Двойной рычаг, ход 22,9 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг, ход 26 см
<b>ТОРМОЗА</b>	
Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, на все колеса
Стояночный тормоз	Парковочная передача, ручная блокировка
<b>ДИСКИ И ШИНЫ</b>	
Передние шины	26 x 8-14; Maxxis
Задние шины	26 x 8-14; Maxxis
Диски	Штампованные стальные
<b>РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ</b>	

Колесная база	134,6 см
Сухой вес	333 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	209 см x 123 см x 123 см
Клиренс	28 см
Объем топливного бака	19,9 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	-
Грузоподъемность переднего / заднего багажника или отсека	-
Грузоподъемность	11,3 кг/22,7 кг
Тяговое усилие	680,4 кг
Масса прицепа	-
Фаркоп / Тип	Стандартное/1,25" фиксатор
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	LED, ближний/дальний свет, одинарный стоп-сигнал
Электроусилитель руля	-
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, два сч. бробега, счетчик моточасов, часы, диагностические индикаторы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/дальнего света, розетка пост.тока
Цвета	Indy Red
<b>ГАРАНТИЯ 1+1</b>	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [www.polaris.nt-rt.ru](http://www.polaris.nt-rt.ru) || эл. почта: [psb@nt-rt.ru](mailto:psb@nt-rt.ru)