



POLARIS

Двухместные квадроциклы Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93



Квадроцикл SPORTSMAN TOURING 570

У квадроцикла Polaris Sportsman Touring двигатель ProStar объемом 570 куб.см. и мощностью 44 лошадиных силы, с электронной системой впрыска топлива. Генератор мощностью 660Вт для подключения большего числа аксессуаров
 Большой воздушный фильтр с улучшенной фильтрацией для защиты двигателя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный, одноцилиндровый
Рабочий объем	567 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT P/R/N/L/H
Система привода	AWD/2WD

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Мак-Ферсон, ход 20.8 см
Задняя подвеска	Двойной А-образный рычаг, IRS, ход 24.1 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, на все колеса
Стояночный тормоз	Парковочная передача / Ручная блокировка

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	25 x 8-12
Задние шины	25 x 10-12

Диски	Штампованные стальные
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	142.2 см
Сухой вес	330 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	218.4 x 121.9 x 121.9 см
Клиренс	27.9 см
Объем топливного бака	17.0 л
Грузоподъемность переднего / заднего багажника или отсека	41 кг / 82 кг
Грузоподъемность	261 кг
Тяговое усилие	555.7 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное / 1,25" фиксатор
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	Двойной ближний свет 50 Вт в бампере, дальний свет 50 Вт, двойной стоп-сигнал
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счётчик суточного пробега, счетчик моточасов, индикатор включенной передачи, указатель уровня топлива, индикатор полного привода, вольтметр, температура ОЖ, индикатор температуры, часы, выход розетки пост. т
Цвета	Indy Red
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



Квадроцикл SPORTSMAN TOURING 850 SP

Данная модель оснащается тройным дальним светом 50 Вт, двойным ближним светом 50 Вт, двойными стоп-сигналами

Автоматическая трансмиссия PVT, Система привода AWD/2WD

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный, двухцилиндровый, SOHC
Рабочий объем	850 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT P/R/N/L/H
Система привода	AWD/2WD
Система торможения двигателем / Система контроля на спуске	Стандарт / Стандарт

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной А-образный рычаг, ход 22.9 см
Задняя подвеска	Двойной А-образный рычаг, Rolled IRS, ход 26 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, на все колеса
Стояночный тормоз	Парковочная передача, ручная блокировка

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	26 x 8-14; CST
---------------	----------------

Задние шины	26 x 10-14; CST
Диски	Литые алюминиевые
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	144.8 см
Сухой вес	365 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	219.7 x 120.9 x 147.9 см
Клиренс	28.5 см
Объем топливного бака	19.9 л
Грузоподъемность переднего / заднего багажника или отсека	55 кг / 110 кг
Грузоподъемность	261 кг
Тяговое усилие	680.4 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное / 1,25" фиксатор
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	Тройной дальний свет 50 Вт, двойной ближний свет 50 Вт, двойной стоп-сигнал
Электроусилитель руля	Стандарт
Оснащение	Аналоговый спидометр, одомер, тахометр, счетчик моточасов, индикатор включенной передачи, указатель уровня топлива, индикатор полного привода, вольтметр, температура ОЖ, индикатор высокой температуры, часы, розетка пост.тока
Цвета	Radar Blue
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



Квадроцикл SPORTSMAN TOURING XP 1000

Популярная известная модель квадроцикла Sportsman XP 1000, в двухместном варианте!

Устройте настоящий праздник себе и друзьям!

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный, двухцилиндровый, SOHC
Рабочий объем	952 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT P/R/N/L/H
Система привода	AWD/2WD
Система торможения двигателем / Система контроля на спуске	Стандарт / Стандарт

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной А-образный рычаг, ход 22,9 см
Задняя подвеска	Двойной А-образный рычаг, Rolled IRS, ход 26 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, на все колеса
Стояночный тормоз	Парковочная передача, ручная блокировка

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	26 x 9-14; PXT
---------------	----------------

Задние шины	26 x 11-14; PXT
Диски	Литые алюминиевые
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	144.8 см
Сухой вес	403 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	219.7 x 120.9 x 147.9 см
Клиренс	28.5 см
Объем топливного бака	19.9 л
Грузоподъемность переднего / заднего багажника или отсека	55 кг / 110 кг
Грузоподъемность	261 кг
Тяговое усилие	680.4 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное / 1,25" фиксатор
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	Тройной дальний свет 50 Вт, двойной ближний свет 50 Вт, двойной стоп-сигнал
Электроусилитель руля	Стандарт
Оснащение	Цифровой спидометр, одометр, тахометр, два счетчика пробега, счетчик моточасов, индикатор передач, индикатор топлива, индикатор полного привода, вольтметр, температуры охлаждающей жидкости, часы, Bluetooth связь, пропущенный вызов, пропущенное смс, уровень
Цвета	Turbo Silver
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



SPORTSMAN TOURING 850 H. O. EPS

SPORTSMAN TOURING 850 H. O. EPS

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный двухцилиндровый SOHC
Рабочий объем	850 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал
Система привода	AWD/2WD
Система торможения двигателем / Система контроля на спуске	Стандарт/Стандарт

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной рычаг, ход 22,8 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг, пружины, ход 26 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, на все колеса
Стояночный тормоз	Парковочная передача, ручная блокировка

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	26x8-14; Maxxis® M9805
Задние шины	26x10-14; Maxxis® M9805
Диски	Литые алюминиевые

РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ

Колесная база	144,8 см
Сухой вес	362 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	219.7 см x 120.9 см x 147.9 см
Клиренс	28,5 см
Объем топливного бака	19,9 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	-
Грузоподъемность	55 кг/110 кг
Тяговое усилие	680,4 кг
Масса прицепа	905 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/1,25" фиксатор

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	Тройной дальний свет 50 Вт, двойной ближний свет 50 Вт, двойной стоп-сигнал
Оснащение	Аналоговый спидометр, цифровой одометр индикатор типа привода, тахометр, два счетчика пробега, счетчик моточасов, часы, диагностические индикаторы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/дальнего света, розетка пост.тока
Цвета	Solar Red, Blue Fire

ГАРАНТИЯ 1+1

О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.
------------	--



SPORTSMAN TOURING 550 EPS

Представляем вашему вниманию квадроцикл SPORTSMAN TOURING 550 EPS

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный одноцилиндровый SOHC
Рабочий объем	549 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал
Система привода	AWD/2WD
Система торможения двигателем / Система контроля на спуске	Стандарт/Стандарт

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной рычаг, ход 22,8 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг, пружины, ход 26 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, на все колеса
Стояночный тормоз	Парковочная передача, ручная блокировка

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	26x8-14; Maxxis® M9805
Задние шины	26x10-14; Maxxis® M9805
Диски	Литые алюминиевые

РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ

Колесная база	144,8 см
Сухой вес	348 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	219.7 см x 120.9 см x 147.9 см
Клиренс	28,5 см
Объем топливного бака	19,9 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	-
Грузоподъемность	55 кг/110 кг
Тяговое усилие	680,4 кг
Масса прицепа	905 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/1,25" фиксатор

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	Тройной дальний свет 50 Вт, двойной ближний свет 50 Вт, двойной стоп-сигнал
Оснащение	Аналоговый спидометр, цифровой одометр индикатор типа привода, тахометр, два счетчика пробега, счетчик моточасов, часы, диагностические индикаторы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/дальнего света, розетка пост.тока
Цвета	Solar Red, Blue Fire

ГАРАНТИЯ 1+1

О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.
------------	--



SPORTSMAN X2 550

Утилитарный квадроцикл SPORTSMAN® X2 550 станет вашим незаменимым помощником в хозяйстве.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный одноцилиндровый SOHC
Рабочий объем	549 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал
Система привода	AWD/2WD/ режим VersaTrac (Turf)
Система торможения двигателем / Система контроля на спуске	Стандарт/Стандарт

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной рычаг, ход 22,8 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг, пружины, ход 26 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, на все колеса
Стояночный тормоз	Парковочная передача, ручная блокировка

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	26x8-14; Maxxis® M9805
Задние шины	26x10-14; Maxxis® M9805
Диски	Штампованные стальные

РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ

Колесная база	144,8 см
Сухой вес	362.3 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	236.8 см x 120.9 см x 125.73 см
Клиренс	28,5 см
Объем топливного бака	19,9 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	95 см x 49.5 см x 16.5 см
Грузоподъемность	55 кг/180 кг
Тяговое усилие	680,4 кг
Масса прицепа	905 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/1,25" фиксатор

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	Тройной дальний свет 50 Вт, двойной ближний свет 50 Вт, двойной стоп-сигнал
Оснащение	Аналоговый спидометр, цифровой одометр, тахометр, два счетчика пробега, счетчик моточасов, часы, диагностические индикаторы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор типа привода, индикатор ближнего/дальнего света, розетка пост.тока
Цвета	Sage Green, Blue Fire

ГАРАНТИЯ 1+1

О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.
------------	--



SPORTSMAN TOURING 500 H. O.

Квадроцикл SPORTSMAN® TOURING 500 H. O.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный одноцилиндровый
Рабочий объем	498 см ³ H. O.
Топливная система	Карбюратор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал
Система привода	AWD/2WD
Система торможения двигателем / Система контроля на спуске	Стандарт/Нет

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Мак-Ферсон, ход 20,8 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг, пружины, ход 22,2 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, на все колеса
Стояночный тормоз	Парковочная передача, ручная блокировка

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	25x8-12; 489
Задние шины	25x10-12; 489

Диски	Штампованные стальные
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	144,8 см
Сухой вес	335,7 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	218.4 см x 121.9 см x 121.9 см
Клиренс	27,9 см
Объем топливного бака	15,5 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	-
Грузоподъемность	40,8 кг/81,6 кг
Тяговое усилие	555,7 кг
Масса прицепа	905 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/1,25" фиксатор
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	Двойной ближний свет в бампере, дальний свет 50 Вт, двойной стоп-сигнал
Оснащение	Аналоговый спидометр, цифровой одометр, тахометр, два счетчика пробега, счетчик моточасов, часы, диагностические индикаторы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор типа привода, индикатор ближнего/дальнего света, розетка пост. тока
Цвета	Sage Green, Indy Red
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



SPORTSMAN TOURING 570 EFI

Квадроцикл Polaris SPORTSMAN® TOURING 570 оснащён четырёхтактным одноцилиндровым двигателем с электронным инжектором.

Система торможения двигателем и система контроля на спуске присутствует в базовой комплектации.

Тормоза - гидравлические, дисковые, на все колеса.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный один цилиндр
Рабочий объем	567 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал
Система привода	AWD/2WD
Система торможения двигателем / Система контроля на спуске	Стандарт

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Мак-Ферсон, ход 20.8 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг, IRS, ход 24.1 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, на все колеса
Стояночный тормоз	Парковочная передача / Ручная блокировка

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	25 x 8-12; 489
---------------	----------------

Задние шины	25 x 10-12; 489
Диски	Штампованные стальные
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	142.2 см
Сухой вес	330 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	218.4 x 121.9 x 121.9 см
Клиренс	27.9 см
Объем топливного бака	17.0 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	-
Грузоподъемность	40.8 кг / 81.6 кг
Тяговое усилие	555.7 кг
Масса прицепа	810.1 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/1,25" фиксатор
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	Двойной ближний свет 50 Вт в бампере, дальний свет 50 Вт, двойной стоп-сигнал
Оснащение	Цифровые приборы, аналоговый спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, индикатор передач, уровень топлива, индикатор типа привода, ближний/дальний свет, розетка пост.тока
Цвета	Sage Green, White
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.polaris.nt-rt.ru || эл. почта: psb@nt-rt.ru