



POLARIS

Спортивные снегоходы Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93



Спортивный снегоход 600 RUSH® XCR

Спортивный снегоход Polaris

Отточенная управляемость и стремительный разгон.

Едем по трассе. Преодолеваем ухабы и кочки, перепрыгиваем через овраги. Затем сдвинемся назад, приподнимем переднюю часть снегохода. А теперь прочертим на снегу идеальный след - для вас это еще одна возможность стать с вашим снегоходом единым целым - войти в крутой поворот, пройти его и безупречно выйти из него. RUSH® живет ради таких моментов, как и вы.

Снегоход RUSH® предназначен для водителей, которым необходима превосходная маневренность и разгон при езде по укатанным и разбитым трассам.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Объем топливного бака (литры)	45.4
Общая высота (см)	116.8
Общая ширина (см)	119.4
Общая длина (см)	289.6
База лыж (см)	108
Сухой вес (кг)	215

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Тип дискового тормоза	AXYS™ Radial
Тип трансмиссии	Цепная коробка
Вариатор	P-85 / TEAM® LWT
Система выпуска	Одиночный, SC VES
Система подачи топлива	Cleanfire® Injection
Система зажигания	DC-SDI

Тип двигателя / Охлаждение	Liberty / Жидкостное с перепуском
Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3)	2 - 599
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	77.25 x 64
ПОДВЕСКА	
Передние амортизаторы	Walker Evans® Hi-Lo Speed Comp. Adj. Piggyback
Передняя подвеска	AXYS®
Центральный амортизатор	2.0" Walker Evans® Hi-Lo Speed Comp. Adj. Piggyback
Ход передней подвески	23,6
Задняя подвеска	PRO-XC®
Задний амортизатор	Walker Evans® Hi-Lo Speed Comp. Adj. Piggyback Needle
Ход задней подвески	34.5
Тип лыж	PRO-STEER
Гусеница (Ш x Д x В в дюймах)	15 x 121 x 1.75" Back Country
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ	
Источник питания 12В	Дополнительная комплектация
Цвет / Графика	Velocity Blue / Black
Электрический стартер	Стандарт
Тип указателя топлива	Цифровой Polaris Digital
Обогрев рукояток руля и курка газа	Базовая комплектация, регулируемый
Рукоятки руля	Стандарт, встроенные
Мощность, л.с.	125
Зеркала	Дополнительная комплектация
Задний багажник / фаркоп	Не предусмотрено
Задний ход	PERC®
Рама сиденья с багажной площадкой	Дополнительная комплектация
Тип сидений	AXYS™ Performance
Система безопасности	Дополнительная комплектация
Спидометр	Цифровой Polaris Digital
Рулевое управление	Фиксированная проставка 89 мм
Тахометр	Цифровой Polaris Digital
Индикатор температуры и уровня масла	Цифровой Polaris Digital
Ветровое стекло	AXYS® среднее, затемненное



Спортивный снегоход 800 RUSH® XCR

Спортивный снегоход Polaris

Отточенная управляемость и стремительный разгон.

Едем по трассе. Преодолеваем ухабы и кочки, перепрыгиваем через овраги. Затем сдвинемся назад, приподнимем переднюю часть снегохода. А теперь прочертим на снегу идеальный след - для вас это еще одна возможность стать с вашим снегоходом единым целым - войти в крутой поворот, пройти его и безупречно выйти из него. RUSH® живет ради таких моментов, как и вы.

Снегоход RUSH® PRO-X предназначен для водителей, которые предпочитают езду в положении стоя и нуждаются в максимальной управляемости при преодолении ухабов, оврагов и кочек.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Объем топливного бака (литры)	45.4
Общая высота (см)	116.8
Общая ширина (см)	119.4
Общая длина (см)	289.6
База лыж (см)	108
Сухой вес (кг)	214.5
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ	
Тип дискового тормоза	AXYS™ Radial
Тип трансмиссии	Цепная
Вариатор	P-85 / TEAM® LWT
Система выпуска	Одиночный, 3 Stage VES w / Smart Actuator
Система подачи топлива	Cleanfire® Injection

Система зажигания	Clean-Fire 3D
Тип двигателя / Охлаждение	Liberty / Жидкостное с перепуском
Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3)	2 - 795
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	85 x 70
ПОДВЕСКА	
Передние амортизаторы	Walker Evans® Hi-Lo Speed Comp. Adj. Piggyback Needle
Передняя подвеска	AXYS™
Центральный амортизатор	2.0" Walker Evans® Hi-Lo Speed Comp. Adj. Piggyback
Ход передней подвески	23,6
Задняя подвеска	PRO-XC®
Задний амортизатор	Walker Evans® Hi-Lo Speed Comp. Adj. Piggyback Needle
Ход задней подвески	34.5
Тип лыж	PRO-STEER
Гусеница (Ш x Д x В в дюймах)	15 x 121 x 1.75" Back Country
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ	
Источник питания 12В	Дополнительная комплектация
Цвет / Графика	White Lightning / Black
Электрический стартер	Стандарт
Тип указателя топлива	Polaris Integrated Digital Display
Обогрев рукояток руля и курка газа	Базовая комплектация, регулируемый
Рукоятки руля	Стандарт, встроенные
Мощность, л.с.	154
Зеркала	Дополнительная комплектация
Задний багажник / фаркоп	Не предусмотрено
Задний ход	PERC®
Рама сиденья с багажной площадкой	Дополнительная комплектация
Тип сидений	AXYS™ Performance
Система безопасности	Дополнительная комплектация
Спидометр	Polaris Integrated Digital Display
Рулевое управление	Фиксированная проставка 89 мм
Тахометр	Polaris Integrated Digital Display
Индикатор температуры и уровня масла	Polaris Integrated Digital Display
Ветровое стекло	AXYS® среднее, затемненное



600 RUSH PRO-R

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Общая ширина (см) 122

Общая длина (см) 274

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Тип дискового тормоза Phantom, Гидравлика с облегч. диском

Тип трансмиссии 274

Вариатор P-85 / P2

Система выпуска SC VES

Система подачи топлива Clean?fire

Система зажигания Электронный CDI

Тип двигателя / Охлаждение Liberty / Жидкостное

Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3) 2 - 599

Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм) 77.25x64

ПОДВЕСКА

Передние амортизаторы Walker Evans Piggyback регул.

Передняя подвеска PRO-RIDE

Задняя подвеска PRO-STEER

Задний амортизатор WalkerEvans® Регулируемое сжатие

Ход задней подвески 36,5

Тип лыж Pro-Steer

Гусеница (Ш x Д x В в дюймах)	15 x 121 x 1.5 RipSaw
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ	
Источник питания 12В	Аксессуар
Цвет / Графика	Blue/Pro-R
Электрический стартер	Опция/Аксессуар
Тип указателя топлива	Цифровой MFD
Обогрев рукояток руля и курка газа	Стандарт регулируемые
Рукоятки руля	Загнутые рукоятки руля
Мощность, л.с.	211
Зеркала	Аксессуар
Задний багажник / фаркоп	Аксессуар
Задний ход	PERC
Рама сиденья с багажной площадкой	Pro-Ride Adventure
Тип сидений	108
Система безопасности	Опция/Аксессуар
Спидометр	Цифровой MFD
Тахометр	Цифровой MFD
Индикатор температуры и уровня масла	Цифровой MFD
Ветровое стекло	Средний профиль



800 INDY SP

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Объем топливного бака (литры)	43.5
Общая высота (см)	122
Общая ширина (см)	122
Общая длина (см)	289
База лыж (см)	108
Сухой вес (кг)	204

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Тип дискового тормоза	Phantom, гидравлические
Тип трансмиссии	Цепная КПП
Вариатор	P-85 / P2
Система выпуска	SC VES, Одиночный
Система подачи топлива	Cleanfire® Injection
Система зажигания	Цифровой CDI w/TPS, WTS, DET
Тип двигателя / Охлаждение	Liberty / Жидкостное
Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3)	2 - 795
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	85 x 70

ПОДВЕСКА

Передние амортизаторы	FOX® IFP
Передняя подвеска	PRO-RIDE®

Центральный амортизатор	FOX, IFP
Ход передней подвески	22,9
Задняя подвеска	INDY®
Задний амортизатор	FOX® IFP
Ход задней подвески	35.3
Тип лыж	PRO-STEER
Гусеница (Ш x Д x В в дюймах)	15 x 121 x 1.5 Ripsaw
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ	
Источник питания 12В	Дополнительная комплектация
Цвет / Графика	Черный / INDY
Электрический стартер	Стандарт
Тип указателя топлива	Механический
Обогрев рукояток руля и курка газа	Базовая комплектация, регулируемые
Рукоятки руля	Стандарт
Мощность, л.с.	Не предусмотрено
Зеркала	Дополнительная комплектация
Задний багажник / фаркоп	Дополнительная комплектация
Задний ход	PERC®
Рама сиденья с багажной площадкой	INDY PRO-RIDE
Тип сидений	INDY PRO-RIDE
Система безопасности	Дополнительная комплектация
Спидометр	Аналоговый
Рулевое управление	Фиксированное – проставка 89 мм
Тахометр	Цифровой MFD
Индикатор температуры и уровня масла	Цифровой MFD
Ветровое стекло	Среднее, прозрачное



600 INDY SP

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Объем топливного бака (литры)	43.5
Общая высота (см)	122
Общая ширина (см)	122
Общая длина (см)	289
База лыж (см)	108
Сухой вес (кг)	204

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Тип дискового тормоза	Phantom, гидравлические
Тип трансмиссии	Цепная КПП
Вариатор	P-85 / P2
Система выпуска	SC VES, Одиночный
Система подачи топлива	Cleanfire® Injection
Система зажигания	Цифровой CDI w/TPS, WTS, DET
Тип двигателя / Охлаждение	Liberty / Жидкостное
Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3)	2 - 599
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	77.25x64

ПОДВЕСКА

Передние амортизаторы	FOX® IFP
Передняя подвеска	PRO-RIDE®

Центральный амортизатор	FOX, IFP
Ход передней подвески	22,9
Задняя подвеска	INDY®
Задний амортизатор	FOX® IFP
Ход задней подвески	35.3
Тип лыж	PRO-STEER
Гусеница (Ш x Д x В в дюймах)	15 x 121 x 1.5 RipSaw
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ	
Источник питания 12В	Дополнительная комплектация
Цвет / Графика	Красный/INDY
Электрический стартер	Стандарт
Тип указателя топлива	Механический
Обогрев рукояток руля и курка газа	Базовая комплектация, регулируемые
Рукоятки руля	Стандарт
Мощность, л.с.	Не предусмотрено
Зеркала	Дополнительная комплектация
Задний багажник / фаркоп	Дополнительная комплектация
Задний ход	PERC®
Рама сиденья с багажной площадкой	INDY PRO-RIDE
Тип сидений	INDY PRO-RIDE
Система безопасности	Дополнительная комплектация
Спидометр	Аналоговый
Рулевое управление	Фиксированное – проставка 89 мм
Тахометр	Цифровой MFD
Индикатор температуры и уровня масла	Цифровой MFD
Ветровое стекло	Матовое, низкое



800 RUSH PRO-X

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Объем топливного бака (литры)	45,4
Общая высота (см)	117
Общая ширина (см)	119.4
Общая длина (см)	289.6
База лыж (см)	108
Сухой вес (кг)	197,3

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Тип дискового тормоза	AXYS™ Radial
Тип трансмиссии	Цепная коробка
Вариатор	P-85 / TEAM® LWT
Система выпуска	SC VES, Одиночный
Система подачи топлива	Cleanfire® Injection
Система зажигания	Цифровое CDI с TPS, WTS, DET
Тип двигателя / Охлаждение	Liberty / Жидкостное с перепуском
Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3)	2 - 795
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	85x70

ПОДВЕСКА

Передние амортизаторы	Walker Evans® с выносным резервуаром, регулируемые
-----------------------	--

Передняя подвеска	AXYS™
Центральный амортизатор	Walker Evans® с выносным резервуаром, регулируемые
Ход передней подвески	25,2
Задняя подвеска	PRO-XC®
Задний амортизатор	Walker Evans® с выносным резервуаром, регулируемые
Ход задней подвески	34.5
Тип лыж	PRO-STEER
Гусеница (Ш x Д x В в дюймах)	15 X 120 X 1.75 Backcountry X
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ	
Источник питания 12В	Дополнительная комплектация
Цвет / Графика	Матовый черный или белый / PRO-X™
Электрический стартер	Стандарт
Тип указателя топлива	Цифровой MFD
Обогрев рукояток руля и курка газа	Базовая комплектация, регулируемый
Рукоятки руля	Стандарт, встроенные
Мощность, л.с.	Не предусмотрено
Зеркала	Дополнительная комплектация
Задний багажник / фаркоп	Не предусмотрено
Задний ход	PERC®
Рама сиденья с багажной площадкой	Дополнительная комплектация
Тип сидений	AXYS™ Performance
Система безопасности	Дополнительная комплектация
Спидометр	Цифровой MFD
Рулевое управление	Фиксированная проставка 89 мм
Тахометр	Цифровой MFD
Индикатор температуры и уровня масла	Цифровой MFD
Ветровое стекло	Низкое, с защитной рукояткой



600 RUSH® PRO-X

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ	
Объем топливного бака (литры)	45,4
Общая высота (см)	121.9
Общая ширина (см)	119.4
Общая длина (см)	289.6
База лыж (см)	108
Сухой вес (кг)	197,3
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ	
Тип дискового тормоза	AXYS™ Radial
Тип трансмиссии	Цепная коробка
Вариатор	P-85 / TEAM® LWT
Система выпуска	SC VES, Одиночный
Система подачи топлива	Cleanfire® Injection
Система зажигания	Цифровое CDI с TPS, WTS, DET
Тип двигателя / Охлаждение	Liberty / Жидкостное с перепуском
Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3)	2 - 599
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	77,25x64
ПОДВЕСКА	
Передние амортизаторы	Walker Evans® с выносным резервуаром, регулируемые

Передняя подвеска	AXYS™
Центральный амортизатор	Walker Evans® с выносным резервуаром, регулируемые
Ход передней подвески	25,2
Задняя подвеска	PRO-XC®
Задний амортизатор	Walker Evans® с выносным резервуаром, регулируемые
Ход задней подвески	34.5
Тип лыж	PRO-STEER
Гусеница (Ш x Д x В в дюймах)	15 X 120 X 1.75 Back Country
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ	
Источник питания 12В	Дополнительная комплектация
Цвет / Графика	Black / Blue or Orange / Black
Электрический стартер	Дополнительная комплектация
Тип указателя топлива	Цифровой MFD
Обогрев рукояток руля и курка газа	Базовая комплектация, регулируемый
Рукоятки руля	Стандарт, встроенные
Мощность, л.с.	Не предусмотрено
Зеркала	Дополнительная комплектация
Задний багажник / фаркоп	Не предусмотрено
Задний ход	PERC®
Рама сиденья с багажной площадкой	Дополнительная комплектация
Тип сидений	AXYS™ Performance
Система безопасности	Дополнительная комплектация
Спидометр	Цифровой MFD
Рулевое управление	Фиксированная проставка 60 мм
Тахометр	Цифровой MFD
Индикатор температуры и уровня масла	Цифровой MFD
Ветровое стекло	Низкое, с защитной рукояткой



600 INDY

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ	
Объем топливного бака (литры)	43,5
Общая высота (см)	122
Общая ширина (см)	122
Общая длина (см)	289
База лыж (см)	108
Сухой вес (кг)	203
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ	
Тип дискового тормоза	Phantom, гидравлические
Тип трансмиссии	Цепная коробка
Вариатор	P-85 / TEAM® LWT
Система выпуска	SC VES, Одиночный
Система подачи топлива	Cleanfire® Injection
Система зажигания	Цифровое CDI с TPS, WTS, DET
Тип двигателя / Охлаждение	Liberty / Жидкостное
Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3)	2 - 599
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	77.25x64
ПОДВЕСКА	
Передние амортизаторы	FOX
Передняя подвеска	PRO-RIDE®

Центральный амортизатор	FOX
Ход передней подвески	22,9
Задняя подвеска	INDY®
Задний амортизатор	FOX
Ход задней подвески	35.3
Тип лыж	PRO-STEER
Гусеница (Ш x Д x В в дюймах)	15 x 121 x 1.35 Cobra
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ	
Источник питания 12В	Дополнительная комплектация
Цвет / Графика	Red / White
Электрический стартер	Стандарт
Тип указателя топлива	Механический
Обогрев рукояток руля и курка газа	Базовая комплектация, регулируемый
Рукоятки руля	Дополнительная комплектация
Мощность, л.с.	Не предусмотрено
Зеркала	Дополнительная комплектация
Задний багажник / фаркоп	Дополнительная комплектация
Задний ход	PERC®
Рама сиденья с багажной площадкой	Дополнительная комплектация
Тип сидений	INDY® PRO-RIDE®
Система безопасности	Дополнительная комплектация
Спидометр	Аналоговый
Рулевое управление	Фиксированная проставка 89 мм
Тахометр	Цифровой MFD
Индикатор температуры и уровня масла	Цифровой MFD
Ветровое стекло	Среднее, прозрачное



Туристический снегоход INDY® 550

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ	
Объем топливного бака (литры)	43,5
Общая высота (см)	122
Общая ширина (см)	122
Общая длина (см)	289
База лыж (см)	108
Сухой вес (кг)	201.8
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ	
Тип дискового тормоза	RMK® , гидравлические
Тип трансмиссии	Цепная коробка
Вариатор	CVTech PowerBloc50 / Invance
Система выпуска	Одиночный
Система подачи топлива	Карбюратор
Система зажигания	DC-SDI
Тип двигателя / Охлаждение	Polaris® / Воздушное
Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3)	2 - 544
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	73x65
ПОДВЕСКА	
Передние амортизаторы	RydeFX® MPV
Передняя подвеска	PRO-RIDE®

Центральный амортизатор	RydeFX® MPV
Передний амортизатор трака	RydeFX® MPV
Ход передней подвески	18
Задняя подвеска	INDY®
Задний амортизатор	RydeFX® MPV
Ход задней подвески	35.3
Тип лыж	PRO-STEER
Гусеница (Ш x Д x В в дюймах)	15 x 121 x 1.352 Cobra
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ	
Источник питания 12В	Дополнительная комплектация
Цвет / Графика	White Lightning/Red
Электрический стартер	Стандарт
Тип указателя топлива	Механический
Обогрев рукояток руля и курка газа	Базовая комплектация, регулируемый
Рукоятки руля	Дополнительная комплектация
Мощность, л.с.	Не предусмотрено
Зеркала	Дополнительная комплектация
Задний багажник / фаркоп	Дополнительная комплектация
Задний ход	PERC®
Рама сиденья с багажной площадкой	Дополнительная комплектация
Тип сидений	INDY® PRO-RIDE®
Система безопасности	Дополнительная комплектация
Спидометр	Цифровой MFD
Рулевое управление	Фиксированная проставка 89 мм
Тахометр	Цифровой MFD
Индикатор температуры и уровня масла	Цифровой MFD
Ветровое стекло	Среднее, прозрачное

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93