



POLARIS

Снегоходы Кроссоверы Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93



Снегоход кроссовер 800 SWITCHBACK® XCR

Снегоход-кроссовер Polaris

Switchback® XCR снегоход предназначен для гонщиков - экстремалов, которые предпочитают кататься по жесткому снегу на высоких скоростях. Легкое, но прочное шасси AXYS® в паре с двигателем 800 Cleanfire® и спортивными комплектующими, такими как усиленные лыжи и гоночная тормозная система, обеспечивают высокую производительность кроссовера.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Объем топливного бака (литры)	45.4
Общая высота (см)	116.8
Общая ширина (см)	119.4
Общая длина (см)	307.4
База лыж (см)	108
Сухой вес (кг)	220
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ	
Тип дискового тормоза	AXYS™ Radial
Тип трансмиссии	Цепная коробка
Вариатор	P-85 / TEAM® LWT
Система выпуска	Одиночный, 3 Stage VES w / Smart Actuator
Система подачи топлива	Cleanfire® Injection
Система зажигания	Clean-Fire 3D
Тип двигателя / Охлаждение	Liberty / Жидкостное с перепуском

Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3)	2 - 795
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	85 x 70
ПОДВЕСКА	
Передние амортизаторы	Walker Evans® Hi-Lo Speed Comp. Adj. Piggyback
Передняя подвеска	AXYS™
Центральный амортизатор	2.0" Walker Evans® Hi-Lo Speed Comp. Adj. Piggyback
Ход передней подвески	23,6
Задняя подвеска	PRO-XC®
Задний амортизатор	Walker Evans® Hi-Lo Speed Comp. Adj. Piggyback Needle
Ход задней подвески	34.5
Тип лыж	PRO-STEER
Гусеница (Ш x Д x В в дюймах)	15 x 136 x 1.75" Back Country
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ	
Источник питания 12В	Дополнительная комплектация
Цвет / Графика	Black
Электрический стартер	Стандарт
Тип указателя топлива	Polaris Integrated Digital Display
Обогрев рукояток руля и курка газа	Базовая комплектация, регулируемый
Рукоятки руля	Стандарт, встроенные
Мощность, л.с.	154
Зеркала	Дополнительная комплектация
Задний багажник / фаркоп	Дополнительная комплектация / Не предусмотрено
Задний ход	PERC®
Рама сиденья с багажной площадкой	Дополнительная комплектация
Тип сидений	AXYS™ Performance
Система безопасности	Дополнительная комплектация
Спидометр	Polaris Integrated Digital Display
Рулевое управление	Фиксированная проставка 89 мм
Тахометр	Polaris Integrated Digital Display
Индикатор температуры и уровня масла	Polaris Integrated Digital Display
Ветровое стекло	AXYS® среднее, затемненное



Снегоход кроссовер 600 VOYAGEUR 144

Снегоход-кроссовер Polaris

Безграничные возможности кроссовера.

Можно ли считать удовольствие работой? Можно ли работать с удовольствием? Самые функциональные утилитарные снегоходы обладают к тому же превосходной управляемостью. Великолепные возможности для транспортировки и буксировки. Исключительная флотация в глубоком снегу. Легендарная управляемость Polaris®. Пора приступать к работе.

Линейка снегоходов Voyageur® обеспечит вам превосходные эксплуатационные характеристики независимо от места катания. Пробираетесь ли вы к линиям электропередач или проверяете капканы в лесу, специальные лыжи и правильно подобранная гусеница позволят снегоходу держаться на снежной поверхности, а не уходить вниз.

Снегоход Voyageur® оснащен фаркопом, задним багажником и задней подвеской Polaris®, что гарантирует превосходную точную управляемость даже с большим количеством груза, на трассе и в глубоком снегу.

Благодаря сочетанию технологий RMK® DNA и технологии задней подвески Polaris®, Voyageur® обеспечивает наилучшую управляемость на трассе при любой скорости, а также превосходные характеристики при движении вне трасс - это то, чем не может похвастаться ни один другой снегоход.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Объем топливного бака (литры)	45.4
Общая высота (см)	138.5
Общая ширина (см)	114.3
Общая длина (см)	322.6
База лыж (см)	99.1 - 101.6 - 104.1
Сухой вес (кг)	220
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ	
Тип дискового тормоза	AXYS™ Radial
Тип трансмиссии	Цепная коробка

Вариатор	P-85 / TEAM® LWT
Система выпуска	Одиночный, SC VES
Система подачи топлива	Cleanfire® Injection
Система зажигания	DC-SDI
Тип двигателя / Охлаждение	Liberty / Жидкостное
Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3)	2 - 599
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	77.25 x 64
ПОДВЕСКА	
Передние амортизаторы	RydeFX® MPV
Передняя подвеска	AXYS®
Центральный амортизатор	RydeFX® MPV
Ход передней подвески	23,6
Задняя подвеска	IGX 144
Задний амортизатор	RydeFX® MPV
Ход задней подвески	40.6
Тип лыж	Gripper
Гусеница (Ш x Д x В в дюймах)	15 x 144 x 2.0" Series 4
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ	
Источник питания 12В	Дополнительная комплектация
Цвет / Графика	Indy Red
Электрический стартер	Стандарт
Тип указателя топлива	Цифровой Polaris Digital
Обогрев рукояток руля и курка газа	Стандарт регулируемые
Рукоятки руля	Дополнительная комплектация
Мощность, л.с.	125
Зеркала	Дополнительная комплектация
Задний багажник / фаркоп	Стандарт
Задний ход	PERC®
Рама сиденья с багажной площадкой	Дополнительная комплектация
Тип сидений	AXYS™ Performance
Система безопасности	Не предусмотрено
Спидометр	Цифровой Polaris Digital
Рулевое управление	Фиксированная проставка 89 мм
Тахометр	Цифровой Polaris Digital
Индикатор температуры и уровня масла	Индикатор высокой температуры и низкого уровня масла
Ветровое стекло	AXYS® высокое, прозрачное



Снегоход кроссовер 800 SWITCHBACK ASSAULT ES 2.0

Снегоход-кроссовер Polaris

800 Switchback® Assault - снегоход для агрессивной и backcountry езды. Его мощный, проверенный двигатель 800 X.O. Cleanfire® в паре с шасси AXYS® и задней подвеской igx 144 обеспечивают райдеру сбалансированное управление, безупречное ускорение и комфортную центральную посадку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Объем топливного бака (литры)	45.4
Общая высота (см)	138.4
Общая ширина (см)	119.4
Общая длина (см)	317.5
База лыж (см)	108
Сухой вес (кг)	218

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Тип дискового тормоза	AXYS™ Radial
Тип трансмиссии	Цепная коробка
Вариатор	P-85 / TEAM® LWT
Система выпуска	Одиночный, 3 Stage VES w / Smart Actuator
Система подачи топлива	Cleanfire® Injection
Система зажигания	Clean-Fire 3D
Тип двигателя / Охлаждение	Liberty / Жидкостное
Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3)	2 - 795

Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	85 x 70
ПОДВЕСКА	
Передние амортизаторы	Walker Evans® Comp. Adj. Piggyback Needle
Передняя подвеска	AXYS®
Центральный амортизатор	Walker Evans® Comp. Adj. Piggyback Needle
Ход передней подвески	24,1
Задняя подвеска	IGX 144
Задний амортизатор	Walker Evans® Comp. Adj. Piggyback Needle
Ход задней подвески	40.6
Тип лыж	PRO-STEER
Гусеница (Ш x Д x В в дюймах)	15 x 144 x 2.0" Series 4
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ	
Источник питания 12В	Дополнительная комплектация
Цвет / Графика	Indy Red
Электрический стартер	Стандарт
Тип указателя топлива	Polaris Interactive Digital Display
Обогрев рукояток руля и курка газа	Стандарт регулируемые
Рукоятки руля	Стандартные регулируемые
Мощность, л.с.	154
Зеркала	Дополнительная комплектация
Задний багажник / фаркоп	Дополнительная комплектация
Задний ход	PERC®
Рама сиденья с багажной площадкой	Дополнительная комплектация
Тип сидений	AXYS™ Performance
Система безопасности	Дополнительная комплектация
Спидометр	Polaris Interactive Digital Display
Рулевое управление	Aluminium ProTaper®, Фиксированная проставка 89 мм
Тахометр	Polaris Interactive Digital Display
Индикатор температуры и уровня масла	Polaris Interactive Digital Display
Ветровое стекло	AXYS® низкое, черное



Снегоход 600 SWITCHBACK® XCR

Снегоход-кроссовер Polaris

Switchback® XCR - снегоход предназначен для гонщиков - экстремалов, которые предпочитают кататься по жесткому снегу на высоких скоростях. Легкое, но прочное шасси AXYS® в паре с двигателем 600 Cleanfire® и спортивными комплектующими, такими как усиленные лыжи и гоночная тормозная система, обеспечивают высокую производительность кроссовера.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Объем топливного бака (литры)	45.4
Общая высота (см)	116.8
Общая ширина (см)	119.4
Общая длина (см)	307.4
База лыж (см)	108
Сухой вес (кг)	215

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Тип дискового тормоза	AXYS™ Radial
Тип трансмиссии	Цепная коробка
Вариатор	P-85 / TEAM® LWT
Система выпуска	Одиночный, SC VES
Система подачи топлива	Cleanfire® Injection
Система зажигания	DC-SDI
Тип двигателя / Охлаждение	Liberty / Жидкостное с перепуском
Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3)	2 - 599

Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	77.25 x 64
ПОДВЕСКА	
Передние амортизаторы	Walker Evans® Hi-Lo Speed Comp. Adj. Piggyback Needle
Передняя подвеска	AXYS™
Центральный амортизатор	2.0" Walker Evans® Hi-Lo Speed Comp. Adj. Piggyback Needle
Ход передней подвески	23,6
Задняя подвеска	PRO-XC®
Задний амортизатор	Walker Evans® Hi-Lo Speed Comp. Adj. Piggyback Needle
Ход задней подвески	34.5
Тип лыж	PRO-STEER
Гусеница (Ш x Д x В в дюймах)	15 x 136 x 1.75" Back Country
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ	
Источник питания 12В	Дополнительная комплектация
Цвет / Графика	Indy Red / Black
Электрический стартер	Стандарт
Тип указателя топлива	Цифровой Polaris Digital
Обогрев рукояток руля и курка газа	Базовая комплектация, регулируемый
Рукоятки руля	Стандарт, встроенные
Мощность, л.с.	125
Зеркала	Дополнительная комплектация
Задний багажник / фаркоп	Доп. комплектация / Не предусмотрено
Задний ход	PERC®
Рама сиденья с багажной площадкой	Дополнительная комплектация
Тип сидений	AXYS™ Performance
Система безопасности	Дополнительная комплектация
Спидометр	Цифровой Polaris Digital
Рулевое управление	Фиксированная проставка 89 мм
Тахометр	Цифровой Polaris Digital
Индикатор температуры и уровня масла	Цифровой Polaris Digital
Ветровое стекло	AXYS® среднее, затемненное



Снегоход кроссовер 600 SWITCHBACK® ASSAULT® ES 2.0

Снегоход-кроссовер Polaris

Снегоход, который изменил наше отношение к понятиям «универсальность»... и «удовольствие». Switchback – это самый универсальный кроссовер, который не только превзойдет любого соперника с короткой гусеницей на трассе, но и покажет класс на бездорожье. Хотите поднять переднюю часть снегохода или войти в крутой поворот? Этот снегоход способен на все.

Настоящий современный кроссовер для езды по бездорожью

НОВОЕ шасси AXYS® , обеспечивающее идеальный контроль над балансом

Идеальная сбалансированность водителя для превосходной езды по трассам и бездорожью. Динамичность на бездорожье и уверенность на трассе

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Объем топливного бака (литры)	45.4
Общая высота (см)	138.4
Общая ширина (см)	119.4
Общая длина (см)	317.5
База лыж (см)	108
Сухой вес (кг)	218

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Тип дискового тормоза	AXYS™ Radial
Тип трансмиссии	Цепная коробка
Вариатор	P-85 / TEAM® LWT
Система выпуска	Одиночный, SC VES
Система подачи топлива	Cleanfire® Injection

Система зажигания	DC-SDI
Тип двигателя / Охлаждение	Liberty / Жидкостное с перепуском
Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3)	2 - 599
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	77.25 x 64
ПОДВЕСКА	
Передние амортизаторы	Walker Evans® Comp. Adj. Piggyback Needle
Передняя подвеска	AXYS™
Центральный амортизатор	Walker Evans® Comp. Adj. Piggyback
Ход передней подвески	24,1
Задняя подвеска	IGX 144
Задний амортизатор	Walker Evans® Comp. Adj. Piggyback
Ход задней подвески	40.6
Тип лыж	PRO-STEER
Гусеница (Ш x Д x В в дюймах)	15 x 144 x 2.0" Series 4
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ	
Источник питания 12В	Дополнительная комплектация
Цвет / Графика	Black Pearl / Grey
Электрический стартер	Стандарт
Тип указателя топлива	Цифровой Polaris Digital
Обогрев рукояток руля и курка газа	Базовая комплектация, регулируемый
Рукоятки руля	Стандарт, встроенные
Мощность, л.с.	125
Зеркала	Дополнительная комплектация
Задний багажник / фаркоп	Доп. комплектация / Не предусмотрено
Задний ход	PERC®
Рама сиденья с багажной площадкой	Дополнительная комплектация
Тип сидений	AXYS™ Performance
Система безопасности	Дополнительная комплектация
Спидометр	Цифровой Polaris Digital
Рулевое управление	Aluminium ProTaper®, Фиксированная проставка 89 мм
Тахометр	Цифровой Polaris Digital
Индикатор температуры и уровня масла	Цифровой Polaris Digital
Ветровое стекло	AXYS® среднее, черное / матовое



Снегоход кроссовер 600 SWITCHBACK® SP

Снегоход-кроссовер Polaris

Снегоход, который изменил наше отношение к понятиям «универсальность»... и «удовольствие». Switchback – это самый универсальный кроссовер, который не только превзойдет любого соперника с короткой гусеницей на трассе, но и покажет класс на бездорожье. Хотите поднять переднюю часть снегохода или войти в крутой поворот? Этот снегоход способен на все.

НОВОЕ шасси AXYS® , обеспечивающее идеальный контроль над балансом

Снегоход Switchback® PRO-S прекрасно подойдет водителям, не готовым к компромиссам в отношении управляемости и маневренности; этот снегоход легко огибает углы и практически проглатывает кочки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Объем топливного бака (литры)	45.4
Общая высота (см)	138.4
Общая ширина (см)	119.4
Общая длина (см)	317.5
База лыж (см)	108
Сухой вес (кг)	206

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Тип дискового тормоза	AXYS™ Radial
Тип трансмиссии	Цепная
Вариатор	P-85 / TEAM® LWT
Система выпуска	Одиночный, SC VES
Система подачи топлива	Cleanfire® Injection
Система зажигания	DC-SDI

Тип двигателя / Охлаждение	Liberty / Жидкостное с перепуском
Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3)	2 - 599
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	77.25 x 64
ПОДВЕСКА	
Передние амортизаторы	FOX® IFP
Передняя подвеска	AXYS™
Центральный амортизатор	FOX® IFP
Ход передней подвески	23,6
Задняя подвеска	IGX 144
Задний амортизатор	FOX® IFP
Ход задней подвески	40.6
Тип лыж	PRO-STEER
Гусеница (Ш x Д x В в дюймах)	15 x 144 x 1.75" Back country
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ	
Источник питания 12В	Дополнительная комплектация
Цвет / Графика	White Lightning
Электрический стартер	Стандарт
Тип указателя топлива	Цифровой Polaris Digital
Обогрев рукояток руля и курка газа	Базовая комплектация, регулируемый
Рукоятки руля	Стандарт, встроенные
Мощность, л.с.	125
Зеркала	Дополнительная комплектация
Задний багажник / фаркоп	Доп. комплектация / Не предусмотрено
Задний ход	PERC®
Рама сиденья с багажной площадкой	Дополнительная комплектация
Тип сидений	AXYS™ Performance
Система безопасности	Дополнительная комплектация
Спидометр	Цифровой Polaris Digital
Рулевое управление	Фиксированная проставка 89 мм
Тахометр	Цифровой Polaris Digital
Индикатор температуры и уровня масла	Цифровой Polaris Digital
Ветровое стекло	AXYS® среднее, затемненное



600 SWITCHBACK PRO-R

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Общая ширина (см)	122
Общая длина (см)	292

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Тип дискового тормоза	Phantom, Гидравлика с облегч. диском
Тип трансмиссии	292
Вариатор	P-85 / P2
Система выпуска	SC VES
Система подачи топлива	Clean?fire
Система зажигания	Электронный CDI
Тип двигателя / Охлаждение	Liberty / Жидкостное
Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3)	2 - 599
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	77.25x64

ПОДВЕСКА

Передние амортизаторы	Walker Evans Piggyback регул.
Передняя подвеска	PRO-RIDE
Задняя подвеска	Pro-Steer
Задний амортизатор	Walker Evans® Регулир. сжатие
Ход задней подвески	35.6
Тип лыж	Gripper

Гусеница (Ш x Д x В в дюймах)	15 x 136 x 1.75
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ	
Источник питания 12В	Аксессуар
Цвет / Графика	Черный/Pro-R
Электрический стартер	Стандарт
Тип указателя топлива	Цифровой MFD
Обогрев рукояток руля и курка газа	Стандарт регулируемые
Рукоятки руля	Загнутые рукоятки руля
Мощность, л.с.	220
Зеркала	Аксессуар
Задний багажник / фаркоп	Аксессуар
Задний ход	PERC
Рама сиденья с багажной площадкой	Pro-Ride Adventure
Тип сидений	108
Система безопасности	Опция/Аксессуар
Спидометр	Цифровой MFD
Тахометр	Цифровой MFD
Индикатор температуры и уровня масла	Цифровой MFD
Ветровое стекло	Средний профиль

ГАРАНТИЯ 1+1

О гарантии	<p>Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.</p>
------------	---



800 SWITCHBACK PRO-R

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ	
Объем топливного бака (литры)	41.6
Общая ширина (см)	122
Общая длина (см)	292
Сухой вес (кг)	220
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ	
Тип дискового тормоза	Phantom, Гидравлика с облегч. диском
Тип трансмиссии	292
Вариатор	P-85 / TEAM® LWT
Система выпуска	SC VES
Система подачи топлива	Cleanfire
Система зажигания	Электронный CDI
Тип двигателя / Охлаждение	Liberty / Жидкостное
Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3)	2 - 795
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	85 x 70
ПОДВЕСКА	
Передние амортизаторы	Walker Evans Piggyback регул.
Передняя подвеска	PRO-RIDE
Задняя подвеска	Pro-Steer
Задний амортизатор	Walker Evans® Регулир. сжатие

Ход задней подвески	35.6
Тип лыж	Gripper
Гусеница (Ш x Д x В в дюймах)	15 x 136 x 1.75
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ	
Источник питания 12В	Аксессуар
Цвет / Графика	LE черный
Электрический стартер	Стандарт
Тип указателя топлива	Цифровой MFD
Обогрев рукояток руля и курка газа	Стандарт регулируемые
Рукоятки руля	Загнутые рукоятки руля
Мощность, л.с.	154
Зеркала	Аксессуар
Задний багажник / фаркоп	Аксессуар
Задний ход	PERC
Рама сиденья с багажной площадкой	Pro-Ride Adventure
Тип сидений	108
Система безопасности	Опция / Аксессуар
Спидометр	Цифровой MFD
Тахометр	Цифровой MFD
Индикатор температуры и уровня масла	Цифровой MFD
Ветровое стекло	Средний профиль

ГАРАНТИЯ 1+1

О гарантии

Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



800 SWITCHBACK ASSAULT

Представляем вам новый снегоход Polaris 800 SWITCHBACK ASSAULT

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Общая ширина (см)	122
Общая длина (см)	320

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Тип дискового тормоза	Phantom, Облегченный Cyclone
Тип трансмиссии	320
Вариатор	P-85 /TEAM® LWT
Система выпуска	SC VES
Система подачи топлива	Clean?fire
Система зажигания	Электронный CDI
Тип двигателя / Охлаждение	Liberty / Жидкостное
Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3)	2 - 795
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	85x70

ПОДВЕСКА

Передние амортизаторы	Walker Evans Piggyback регул.
Передняя подвеска	PRO-RIDE
Задняя подвеска	Switchback 144 Tipped
Задний амортизатор	Walker Evans® Регулир. сжатие
Ход задней подвески	38
Тип лыж	Gripper

Гусеница (Ш x Д x В в дюймах)	15 x 144 x 2.0 Series 4
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ	
Источник питания 12В	Аксессуар
Цвет / Графика	LE серо-черный
Электрический стартер	Стандарт
Тип указателя топлива	??Механический
Обогрев рукояток руля и курка газа	Стандарт регулируемые
Рукоятки руля	Стандартные регулируемые
Мощность, л.с.	209
Зеркала	Аксессуар
Задний багажник / фаркоп	Аксессуар
Задний ход	PERC
Рама сиденья с багажной площадкой	Облегченное Freestyle
Тип сидений	108
Система безопасности	Опция/Аксессуар
Спидометр	Цифровой MFD
Тахометр	Цифровой MFD
Индикатор температуры и уровня масла	Цифровой MFD
Ветровое стекло	RMK Mid, Matte Black

ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	<p>Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.</p>



550 INDY VOYAGER

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Общая ширина (см)

118

Общая длина (см)

332.2

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Тип дискового тормоза

RMK, Гидравлика

Тип трансмиссии

332.2

Вариатор

CV Tech Power Bloc50/Invance

Система выпуска

Single

Система подачи топлива

2-VM34

Система зажигания

Электронный CDI

Тип двигателя / Охлаждение

Polaris / ?Воздушное

Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3)

2 - 544

Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)

73 x 65

ПОДВЕСКА

Передние амортизаторы

RydeFX® MPV

Передняя подвеска

PRO-RIDE RMK регулируемая

Задняя подвеска

Indy

Задний амортизатор

RydeFX® MPV

Ход задней подвески

35.8

Тип лыж

Gripper

Гусеница (Ш x Д x В в дюймах)	15 x 144 x 1.35 Cobra
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ	
Источник питания 12В	Аксессуар
Цвет / Графика	White/INDY Voyager
Электрический стартер	Стандарт
Тип указателя топлива	Механический
Обогрев рукояток руля и курка газа	Стандарт регулируемые
Рукоятки руля	Аксессуар
Мощность, л.с.	211
Зеркала	Аксессуар
Задний багажник / фаркоп	Стандарт
Задний ход	PERC
Рама сиденья с багажной площадкой	INDY PRO-RIDE
Тип сидений	99.1 - 101.6 - 104.1
Спидометр	Аналоговый
Тахометр	Цифровой
Индикатор температуры и уровня масла	Механический
Ветровое стекло	высокий профиль

ГАРАНТИЯ 1+1

О гарантии

Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



600 INDY VOYAGER

Представляем вам новый снегоход Polaris 600 INDY VOYAGER!

Двухцилиндровый мотор Polaris с электронной системой зажигания вкпе с продуманной подвеской обеспечат вам уверенное движение как по трассе, так и по рыхлому глубокому снегу и даже по склонам.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Общая ширина (см)	118
Общая длина (см)	327.5
Сухой вес (кг)	225

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Тип дискового тормоза	RMK, Гидравлика
Тип трансмиссии	327.5
Вариатор	P-85/P2
Система выпуска	SC VES, Single
Система подачи топлива	Cleanfire
Система зажигания	Электронный CDI
Тип двигателя / Охлаждение	Liberty / Жидкостное
Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3)	2 - 599
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	77.25 x 64

ПОДВЕСКА

Передние амортизаторы	RydeFX® MPV
Передняя подвеска	PRO-RIDE RMK регулируемая
Задняя подвеска	RMK
Задний амортизатор	RydeFX® MPV
Ход задней подвески	33
Тип лыж	Gripper

Гусеница (Ш x Д x В в дюймах)	15 x 144 x 2.0 Series 4
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ	
Источник питания 12В	Аксессуар
Цвет / Графика	Red/INDY Voyager
Электрический стартер	Стандарт
Тип указателя топлива	Цифровой
Обогрев рукояток руля и курка газа	Стандарт регулируемые
Рукоятки руля	Стандарт
Зеркала	Аксессуар
Задний багажник / фаркоп	Стандарт
Задний ход	PERC
Рама сиденья с багажной площадкой	INDY PRO-RIDE
Тип сидений	99.1 - 101.6 - 104.1
Система безопасности	Опция/Аксессуар
Спидометр	Аналоговый
Тахометр	Цифровой
Индикатор температуры и уровня масла	Механический
Ветровое стекло	высокий профиль

ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	<p>Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.</p>



Снегоход 600 SWITCHBACK PRO-X

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ	
Общая ширина (см)	119.4
Общая длина (см)	307.4
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ	
Тип дискового тормоза	AXYS™ Radial
Тип трансмиссии	307.4
Вариатор	P-85 / P2
Система выпуска	SC VES, Одиночный
Система подачи топлива	Cleanfire® Injection
Система зажигания	Цифровое CDI с TPS, WTS, DET
Тип двигателя / Охлаждение	Liberty / Жидкостное
Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3)	2 - 599
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	77.25x64
ПОДВЕСКА	
Передние амортизаторы	Walker Evans® Piggyback Comp. Adj.
Передняя подвеска	AXYS™ Front Suspension
Задняя подвеска	PRO-XC™ Rear Suspension
Задний амортизатор	Walker Evans® Piggyback Comp. Adj.
Ход задней подвески	34
Тип лыж	PRO-STEER

Гусеница (Ш x Д x В в дюймах)	15 X 137 X 1.25 RIPS AW II
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ	
Источник питания 12В	Дополнительная комплектация
Цвет / Графика	White
Электрический стартер	Стандарт
Тип указателя топлива	Цифровой MFD
Обогрев рукояток руля и курка газа	Стандарт регулируемые
Рукоятки руля	Загнутые рукоятки руля
Мощность, л.с.	202
Зеркала	Аксессуар
Задний багажник / фаркоп	Аксессуар
Задний ход	PERC
Рама сиденья с багажной площадкой	Pro-Ride Adventure
Тип сидений	Pro-Ride Adventure
Система безопасности	Опция/Аксессуар
Спидометр	Цифровой MFD
Тахометр	Цифровой MFD
Индикатор температуры и уровня масла	Цифровой MFD
Ветровое стекло	Средний профиль

ГАРАНТИЯ 1+1

О гарантии	<p>Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.</p>
------------	---



Снегоход 800 SWITCHBACK PRO-X

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Объем топливного бака (литры)	45,4
Общая высота (см)	117
Общая ширина (см)	119.4
Общая длина (см)	307.4
База лыж (см)	108
Сухой вес (кг)	214

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Тип дискового тормоза	AXYS™ Radial
Тип трансмиссии	Цепная коробка
Вариатор	P-85 /TEAM® LWT
Система выпуска	SC VES, Одиночный
Система подачи топлива	Cleanfire® Injection
Система зажигания	Цифровое CDI с TPS, WTS, DET
Тип двигателя / Охлаждение	Liberty / Жидкостное с перепуском
Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3)	2 - 795
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	85x70

ПОДВЕСКА

Передние амортизаторы	Walker Evans® с выносным резервуаром, регулируемые
-----------------------	--

Передняя подвеска	AXYS™
Центральный амортизатор	Walker Evans® с выносным резервуаром, регулируемые
Ход передней подвески	25,2
Задняя подвеска	PRO-XC®
Задний амортизатор	Walker Evans® с выносным резервуаром, регулируемые
Ход задней подвески	34
Тип лыж	GRIPPER
Гусеница (Ш x Д x В в дюймах)	15 X 137 X 1.75 Backcountry X
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ	
Источник питания 12В	Дополнительная комплектация
Цвет / Графика	Матовый черный или белый / PRO-X™
Электрический стартер	Стандарт
Тип указателя топлива	Цифровой MFD
Обогрев рукояток руля и курка газа	Базовая комплектация, регулируемый
Рукоятки руля	Стандарт, встроенные
Мощность, л.с.	Не предусмотрено
Зеркала	Стандарт
Задний багажник / фаркоп	Доп. комплектация / не предусмотрено
Задний ход	PERC®
Рама сиденья с багажной площадкой	Дополнительная комплектация
Тип сидений	AXYS™ Performance
Система безопасности	Дополнительная комплектация
Спидометр	Цифровой MFD
Рулевое управление	Фиксированная проставка 89 мм
Тахометр	Цифровой MFD
Индикатор температуры и уровня масла	Цифровой MFD
Ветровое стекло	Низкое, с защитной рукояткой



Снегоход 800 SWITCHBACK ASSAULT LTD

Представляем вам новый снегоход Polaris 800 SWITCHBACK ASSAULT

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Объем топливного бака (литры)	43,5
Общая высота (см)	122
Общая ширина (см)	122
Общая длина (см)	320
База лыж (см)	108
Сухой вес (кг)	209

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Тип дискового тормоза	Phantom, гидравл. с облегч. диском, Cyclone Master
Тип трансмиссии	Цепная коробка
Вариатор	P-85 /TEAM® LWT
Система выпуска	SC VES, Одиночный
Система подачи топлива	Cleanfire® Injection
Система зажигания	Цифровое CDI с TPS, WTS, DET
Тип двигателя / Охлаждение	Liberty / Жидкостное
Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3)	2 - 795
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	85x70

ПОДВЕСКА

Передние амортизаторы	Walker Evans® с выносным резервуаром
-----------------------	--------------------------------------

	регулируемые
Передняя подвеска	PRO-RIDE®
Центральный амортизатор	Walker Evans® с выносным резервуаром регулируемые
Ход передней подвески	25,4
Задняя подвеска	Switchback® 144 выгнутый профиль
Задний амортизатор	Walker Evans® регулируемые
Ход задней подвески	38
Тип лыж	Gripper
Гусеница (Ш x Д x В в дюймах)	15 x 144 x 1.75 Backcountry
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ	
Источник питания 12В	Аксессуар
Цвет / Графика	Стальной серый матовый / Assault®
Электрический стартер	Стандарт
Тип указателя топлива	Механический
Обогрев рукояток руля и курка газа	Стандарт регулируемые
Рукоятки руля	Стандартные регулируемые
Мощность, л.с.	Нет
Зеркала	Аксессуар
Задний багажник / фаркоп	Аксессуар
Задний ход	PERC®
Рама сиденья с багажной площадкой	Аксессуар
Тип сидений	Lightweight Freestyle
Система безопасности	Дополнительный аксессуар
Спидометр	Цифровой MFD
Рулевое управление	ProTaper®
Тахометр	Цифровой MFD
Индикатор температуры и уровня масла	Цифровой MFD
Ветровое стекло	Среднее RMK®, черное/матовое



800 SWITCHBACK® ADVENTURE

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Объем топливного бака (литры)	45,4
Общая высота (см)	124.5
Общая ширина (см)	119.4
Общая длина (см)	307.4
База лыж (см)	108
Сухой вес (кг)	222.7

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Тип дискового тормоза	AXYS™ Radial
Тип трансмиссии	Цепная
Вариатор	P-85 /TEAM® LWT
Система выпуска	Одиночный, 3 Stage VES w/ Smart Actuator
Система подачи топлива	Cleanfire® Injection
Система зажигания	Clean-Fire 3D
Тип двигателя / Охлаждение	Liberty / Жидкостное с перепуском
Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3)	2 - 795
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	85x70

ПОДВЕСКА

Передние амортизаторы	Walker Evans® Comp. Adj. Piggyback Needle
-----------------------	---

Передняя подвеска	AXYS™
Центральный амортизатор	Walker Evans® Comp. Adj. Piggyback Needle
Ход передней подвески	25,2
Задняя подвеска	PRO-XC®
Задний амортизатор	Walker Evans® Comp. Adj. Piggyback Needle
Ход задней подвески	34
Тип лыж	GRIPPER
Гусеница (Ш x Д x В в дюймах)	15 X 137 X 1.75 Backcountry X
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ	
Источник питания 12В	AC & DC
Цвет / Графика	Titanium / White
Электрический стартер	Стандарт
Тип указателя топлива	Цифровой MFD
Обогрев рукояток руля и курка газа	Базовая комплектация, регулируемый
Рукоятки руля	Стандарт, встроенные
Мощность, л.с.	Дополнительная комплектация
Зеркала	Стандарт
Задний багажник / фаркоп	Стандарт / Доп. комплектация
Задний ход	PERC®
Рама сиденья с багажной площадкой	Дополнительная комплектация
Тип сидений	AXYS™ Performance
Система безопасности	Дополнительная комплектация
Спидометр	Polaris Interactive Digital Display
Рулевое управление	Фиксированная проставка 60 мм
Тахометр	Polaris Interactive Digital Display
Индикатор температуры и уровня масла	Polaris Interactive Digital Display
Ветровое стекло	Высокое матовое



600 SWITCHBACK® SP 144

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Объем топливного бака (литры)	45,4
Общая высота (см)	138.4
Общая ширина (см)	119.4
Общая длина (см)	317.5
База лыж (см)	108
Сухой вес (кг)	217

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Тип дискового тормоза	AXYS™ Radial
Тип трансмиссии	Цепная
Вариатор	P-85 /TEAM® LWT
Система выпуска	Одиночный, SC VES
Система подачи топлива	Cleanfire® Injection
Система зажигания	DC-SDI
Тип двигателя / Охлаждение	Liberty / Жидкостное с перепуском
Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3)	2 - 599
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм)	77.25x64

ПОДВЕСКА

Передние амортизаторы	FOX® IFP
Передняя подвеска	AXYS™

Центральный амортизатор	FOX® IFP
Ход передней подвески	23.6
Задняя подвеска	PRO-XC®
Задний амортизатор	FOX® IFP
Ход задней подвески	40.6
Тип лыж	GRIPPER
Гусеница (Ш x Д x В в дюймах)	15 X 144 X 1.75 Back country
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ	
Источник питания 12В	Дополнительная комплектация
Цвет / Графика	Indy Red\White
Электрический стартер	Стандарт
Тип указателя топлива	Цифровой MFD
Обогрев рукояток руля и курка газа	Базовая комплектация, регулируемый
Рукоятки руля	Стандарт, встроенные
Мощность, л.с.	Не предусмотрено
Зеркала	Дополнительная комплектация
Задний багажник / фаркоп	Доп. комплектация / не предусмотрено
Задний ход	PERC®
Рама сиденья с багажной площадкой	Дополнительная комплектация
Тип сидений	AXYS™ Performance
Система безопасности	Дополнительная комплектация
Спидометр	Цифровой MFD
Рулевое управление	Фиксированная проставка 60 мм
Тахометр	Цифровой MFD
Индикатор температуры и уровня масла	Цифровой MFD
Ветровое стекло	Среднее матовое

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93