



Спортивные мотовездеходы RZR Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93



Мотовездеход RZR XP 1000 EPS

Мощный спортивный мотовездеход, оснащается четырехтактным двигателем объемом 1 литр
Ураганная динамика и лучшие показатели в своем классе!

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный, двухцилиндровый
Рабочий объем	999 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT P/R/N/L/H
Система привода	AWD/2WD

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной А-образный рычаг, амортизатор Walker Evans 2" Needle, ход 40.6 см
Задняя подвеска	Продольный рычаг с поперечным стабилизатором, амортизатор Walker Evans 2.5" Needle, ход 45.7 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, передний и задний суппорты двухпоршневые
Стояночный тормоз	Парковочная передача

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	29 x 9-14; Maxxis Bighorn
Задние шины	29 x 11-14; Maxxis Bighorn

Диски	Литые алюминиевые
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	228.6 см
Сухой вес	621 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	302.2 x 162.6 x 187.3 см
Клиренс	34.3 см
Объем топливного бака	35.9 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	72 x 57 x 17.8 см
Грузоподъемность переднего / заднего багажника или отсека	/ 136 кг
Грузоподъемность	336 кг
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	Светодиодные фонари, дальний/ближний, задние красные светодиодные фонари
Электроусилитель руля	Стандарт
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одомер, тахометр, счетчик суточного пробега, счетчик моточасов, часы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/дальнего света, розетка пост.тока (2)
Цвета	Black Pearl; White Lightning
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



Мотовездеход RZR XP 1000 EPS HIGH LIFTER EDITION

Мощный спортивный мотовездеход, оснащается четырехтактным двигателем объемом 1 литр

Ураганная динамика и лучшие показатели в своем классе!

Модель обладает увеличенным клиренсом, с которым вы сможете штурмовать любые преграды.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный двухцилиндровый
Рабочий объем	999 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT P/R/N/L/H
Система привода	Xtreme Performance True On-Demand AWD/2WD

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной А-образный рычаг, ход 40.6 см
Задняя подвеска	Продольный рычаг с поперечным стабилизатором, амортизатор 2.5" Walker Evans Needle, ход 45.7 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, передний суппорт двухпоршневой
Стояночный тормоз	Парковочная передача, ручная блокировка

ДИСКИ И ШИНЫ

--	--

Передние шины	29.5 x 9.5-14; High Lifter Outlaw 2
Задние шины	29.5 x 11-14; High Lifter Outlaw 2
Диски	Литые алюминиевые
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	228.6 см
Сухой вес	694 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	309.9 x 162.6 x 190.5 см
Клиренс	38.1 см
Объем топливного бака	35.9 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	72 x 57 x 17.8 см
Грузоподъемность переднего / заднего багажника или отсека	/ 136 кг
Грузоподъемность	336 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное / 1.25" фиксатор
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	Светодиодные фонари, дальний/ближний
Электроусилитель руля	Стандарт
Оснащение	Аналоговый ЖК циферблат с информационным центром, спидометр, тахометр, счетчик суточного пробега, одометр, часы, счетчик моточасов, индикатор передач, уровень топлива, температура ож, вольтметр, индикатор обслуживания, сигнализатор непристегнутого ремня б
Цвета	High Lifter Edition
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



Мотовездеход RZR XP TURBO EPS

Мощный спортивный мотовездеход, оснащается четырехтактным двигателем объемом 925 кубических сантиметров.

Ураганная динамика и лучшие показатели в своем классе!

Мотор этого мотовездехода также имеет специальные настройки механизма охлаждения и переключения передач с учетом грязевых преград. Воздухозборник, сцепление и выхлопная труба выведены высоко вверх, чтобы исключить попадание воды

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный, двухцилиндровый, DOHC
Рабочий объем	925 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT P/R/N/L/H
Система привода	AWD/2WD

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной А-образный рычаг с поперечным стабилизатором, амортизатор 2" Walker Evans Needle, ход 40.6 см
Задняя подвеска	Продольный рычаг с поперечным стабилизатором, амортизатор 2.5" Walker Evans Needle, ход 45.7 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, передний суппорт двухпоршневой
Стояночный тормоз	Парковочная передача

ДИСКИ И ШИНЫ	
Передние шины	29 x 9-14; Maxxis Bighorn
Задние шины	29 x 11-14; Maxxis Bighorn
Диски	Литые алюминиевые
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	228.6 см
Сухой вес	669 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	302.2 x 162.6 x 187.3 см
Клиренс	34.3 см
Объем топливного бака	35.9 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	72 x 57 x 17.8 см
Грузоподъемность переднего / заднего багажника или отсека	/ 136.1 кг
Грузоподъемность	336 кг
Фаркоп / Тип	-
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	Светодиодные фонари, дальний/ближний
Электроусилитель руля	Стандарт
Оснащение	4" ЖК-дисплей: по выбору пользователя синий/красный цвет подсветки, программируемые интервалы техобслуживания, спидометр, тахометр, счетчик суточного пробега, часы, счетчик моточасов, индикатор передач, уровня топлива, температуры ОЖ
Цвета	Ghost Gray; Velocity Blue
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



Мотовездеход RZR XP TURBO EPS Fox Edition

Мощный спортивный мотовездеход, оснащается четырехтактным двигателем объемом 925 кубических сантиметров. Ураганная динамика и лучшие показатели в своем классе! Мотор этого мотовездехода также имеет специальные настройки механизма охлаждения и переключения передач с учетом грязевых преград. Воздухозборник, сцепление и выхлопная труба выведены высоко вверх, чтобы исключить попадание воды. Модель оснащается оригинальными амортизаторами FOX, с ходом 45.7 сантиметров.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный, двухцилиндровый, DOHC
Рабочий объем	925 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT P/R/N/L/H
Система привода	AWD/2WD

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной А-образный рычаг с поперечным стабилизатором, амортизатор FOX® 2.5 PODIUM, ход 40.6 см
Задняя подвеска	Продольный рычаг с поперечным стабилизатором, амортизатором FOX® 3.0 PODIUM, ход 45.7 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, передний суппорт двухпоршневой
Стояночный тормоз	Парковочная передача

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	29 x 9-14; Maxxis Bighorn
Задние шины	29 x 11-14; Maxxis Bighorn
Диски	Литые алюминиевые
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	228.6 см
Сухой вес	671 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	302.2 x 162.6 x 187.3 см
Клиренс	34.3 см
Объем топливного бака	35.9 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	72 x 57 x 17.8 см
Грузоподъемность переднего / заднего багажника или отсека	/ 136.1 кг
Грузоподъемность	336 кг
Фаркоп / Тип	-
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	Светодиодные фонари, дальний/ближний
Электроусилитель руля	Стандарт
Оснащение	4" ЖК-дисплей: по выбору пользователя синий/красный цвет подсветки, программируемые интервалы техобслуживания, спидометр, тахометр, счетчик суточного пробега, часы, счетчик моточасов, индикатор передач, уровня топлива, температуры ОЖ
Цвета	Matte Sunset Red
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



Мотовездеход RZR XP TURBO EPS Dynamix Edition

Мощный спортивный мотовездеход, оснащается четырехтактным двигателем объемом 925 кубических сантиметров.

Ураганная динамика и лучшие показатели в своем классе!

Мотовездеход может эксплуатироваться в любое время года, в том числе зимой (шипованные покрышки для езды по снегу и льду).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный, двухцилиндровый, DOHC
Рабочий объем	925 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT P/R/N/L/H
Система привода	AWD/2WD

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной А-образный рычаг с поперечным стабилизатором, амортизатор FOX® 2.5 PODIUM Live Valve, ход 40.6 см
Задняя подвеска	Продольный рычаг с поперечным стабилизатором, амортизатор FOX® 2.5 PODIUM Live Valve, ход 45.7 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, передний суппорт двухпоршневой
Стояночный тормоз	Парковочная передача

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	29 x 9-14; Maxxis Bighorn
Задние шины	29 x 11-14; Maxxis Bighorn
Диски	Литые алюминиевые

РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ

Колесная база	228.6 см
Сухой вес	680 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	302.2 x 162.6 x 187.3 см
Клиренс	34.3 см
Объем топливного бака	35.9 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	72 x 57 x 17.8 см
Грузоподъемность переднего / заднего багажника или отсека	/ 136.1 кг
Грузоподъемность	336 кг
Фаркоп / Тип	-

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	Светодиодные фонари, дальний/ближний
Электроусилитель руля	Стандарт
Оснащение	4" ЖК-дисплей: по выбору пользователя синий/красный цвет подсветки, программируемые интервалы техобслуживания, спидометр, тахометр, счетчик суточного пробега, часы, счетчик моточасов, индикатор передач, уровня топлива, температуры ОЖ
Цвета	Black Pearl

ГАРАНТИЯ 1+1

О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.
------------	--



RZR XP 1000 EPS

Представляем вам самый мощный мотовездеход Polaris RZR XP 1000 EPS, оснащённый литровым двигателем. Невероятная мощность и динамика отличают эту модель.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный двухцилиндровый
Рабочий объем	999 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал
Система привода	AWD/2WD
Система торможения двигателем / Система контроля на спуске	Не установлено

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной рычаг Walker Evans 2" Needle 40.6 см
Задняя подвеска	Продольный рычаг Walker Evans 2.5" Needle с поперечным стабилизатором, ход 45.7 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, передний и задний суппорты с двойными пружинами
Стояночный тормоз	Парковочная передача

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	29 x 9-14; Maxxis Bighorn
---------------	---------------------------

Задние шины	29 x 11-14; Maxxis Bighorn
Диски	Литые алюминиевые
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	228.6 см
Сухой вес	625.5 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	302.2 x 162.6 x 187.3 см
Клиренс	34.3 см
Объем топливного бака	36 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	72 x 57 x 17.8 см
Грузоподъемность переднего / заднего багажника или отсека	136.1 кг
Тяговое усилие	335.6 кг
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	светодиодные фонари , дальний/ближний и задние красные светодиодные фонари
Электроусилитель руля	Стандарт
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик моточасов, часы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/ дальнего света, розетка пост.тока (2)
Цвета	White, Black
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



RZR 900

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный двухцилиндровый
Рабочий объем	875 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал
Система привода	AWD/2WD

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной рычаг с поперечным стабилизатором, пружины, ход 34.3 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг с поперечным стабилизатором, пружины, ход 35.6 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, передний суппорт с двойными пружинами
Стояночный тормоз	Парковочная передача

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	27 x 9-12; Maxxis Bighorn
Задние шины	27 x 12-12; Maxxis Bighorn
Диски	Литые алюминиевые

РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ

Колесная база	206.8 см
Сухой вес	539.8 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	275.3 x 162.6 x 185.4 см
Клиренс	33.0 см
Объем топливного бака	27.4 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	58.4 x 96.5 x 25.4 см
Грузоподъемность переднего / заднего багажника или отсека	136.1 кг
Тяговое усилие	335.6 кг
Масса прицепа	-
Фаркоп / Тип	-
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	светодиодные фонари , дальний/ближний
Электроусилитель руля	Доступно в limited edition
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик, моточасов, часы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/ дальнего света, температура охлаждающей жидкости розетка пост.тока
Цвета	Indy Red
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



RZR S 800

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный двухцилиндровый
Рабочий объем	760 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал
Система привода	AWD/2WD

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной рычаг, пружины, ход 30,5 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг, пружины, ход 30,5 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, передний суппорт с двойными пружинами
Стояночный тормоз	Парковочная передача, ручная блокировка

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	26 x 9-12; Maxxis Bighorn
Задние шины	26 x 12-12; Maxxis Bighorn
Диски	Литые алюминиевые

РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ

Колесная база	196 см
---------------	--------

Сухой вес	467 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	264.2 см x 153.7 см x 179 см
Клиренс	32 см
Объем топливного бака	27,4 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	56 см x 107 см x 16.5 см
Грузоподъемность переднего / заднего багажника или отсека	136,1 кг
Тяговое усилие	335,6 кг
Масса прицепа	680.4 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/1.25" фиксатор
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	Галогенные лампы 55 Вт ближний свет, 60 Вт дальний
Электроусилитель руля	Доступно в аксессуарах и в LE версии
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик, моточасов, часы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/ дальнего света, температура охлаждающей жидкости розетка пост.тока
Цвета	STEALTH BLACK LE WHITE LIGHTNING LE
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



Мотовездеход RZR XP 900 EPS orange

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ДВИГАТЕЛЬ	
Тип двигателя	4-тактный двухцилиндровый
Рабочий объем	875см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное
ТРАНСМИССИЯ	
Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал
Система привода	AWD/2WD
ПОДВЕСКА	
Передняя подвеска	Двойной рычаг Fox Podium X 2.0 ход 34.3 см
Задняя подвеска	Продольный рычаг Fox Podium X 2.0 с поперечным стабилизатором, ход 35.6 см
ТОРМОЗА	
Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, передний суппорт с двойными пружинами
Стояночный тормоз	Парковочная передача, ручная блокировка
ДИСКИ И ШИНЫ	
Передние шины	27 x 9-12; Maxxis Bighorn
Задние шины	27 x 12-12; Maxxis Bighorn
Диски	Литые алюминиевые

РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ

Колесная база	206.8 см
Сухой вес	546 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	275.3 см x 162.6 см x 185.4 см
Клиренс	33 см
Объем топливного бака	27,4 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	58.4 x 96.5 x 25.4 см
Грузоподъемность переднего / заднего багажника или отсека	136,1 кг
Тяговое усилие	335,6 кг
Масса прицепа	680.4 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/1.25" фиксатор
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	Галогенные лампы 55 Вт ближний свет, 60 Вт дальний
Электроусилитель руля	Доступно в аксессуарах и в LE версии
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик, моточасов, часы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/ дальнего света, температура охлаждающей жидкости розетка пост.тока
Цвета	Orange
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



Мотовездеход RZR S 900

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный двухцилиндровый
Рабочий объем	875 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал
Система привода	AWD/2WD

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной рычаг с поперечным стабилизатором, FOX 2.0 Podium X, ход 31.1см
Задняя подвеска	Двойной рычаг с поперечным стабилизатором, FOX 2.0 Podium X, ход 33.5 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, передний суппорт с двойными пружинами
Стояночный тормоз	Парковочная передача

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	27 x 9-12; GBC Dirt Commander
Задние шины	27 x 11-12; GBC Dirt Commander
Диски	Литые алюминиевые

РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ

Колесная база	200.7 см
Сухой вес	547.9 кг без EPS; 557 с EPS
Габаритные размеры (ДхШхВ)	269.2 x 152.4 x 181.6 см
Клиренс	32 см
Объем топливного бака	36.0 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	52.5x 94 x 20 см
Грузоподъемность переднего / заднего багажника или отсека	136.1 кг
Тяговое усилие	680.4 кг
Масса прицепа	-
Фаркоп / Тип	-

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	светодиодные фонари , дальний/ближний
Электроусилитель руля	Доступно в limited edition
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик, моточасов, часы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/дальнего света, температура охлаждающей жидкости розетка пост.тока
Цвета	White Lightning без EPS; Havasu Red Pearl, Black Pearl, Titanium Matte Metallic с EPS

ГАРАНТИЯ 1+1

О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.
------------	--



Мотовездеход RZR XP 1000 EPS

Представляем вам самый мощный мотовездеход Polaris RZR XP 1000 EPS, оснащённый литровым двигателем ProStar мощностью 110 л. с. Невероятная мощность и динамика отличают эту модель.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный двухцилиндровый
Рабочий объем	999 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал
Система привода	AWD/2WD
Система торможения двигателем / Система контроля на спуске	Не установлено

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной рычаг Walker Evans 2" Needle 40.6 см
Задняя подвеска	Продольный рычаг Walker Evans 2.5" Needle с поперечным стабилизатором, ход 45.7 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, передний и задний суппорты с двойными пружинами
Стояночный тормоз	Парковочная передача

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	29 x 9-14; Maxxis Bighorn
---------------	---------------------------

Задние шины	29 x 11-14; Maxxis Bighorn
Диски	Литые алюминиевые
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	228.6 см
Сухой вес	625.5 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	302.2 x 162.6 x 187.3 см
Клиренс	34.3 см
Объем топливного бака	36 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	72 x 57 x 17.8 см
Грузоподъемность переднего / заднего багажника или отсека	136.1 кг
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	светодиодные фонари , дальний/ближний и задние красные светодиодные фонари
Электроусилитель руля	Стандарт
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик моточасов, часы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/дальнего света, розетка пост.тока (2)
Цвета	Havasu Red Pearl, White Lightning, Voodoo Blue
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



RZR XP 1000 EPS HIGH LIFTER EDITION

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный двухцилиндровый
Рабочий объем	999см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал
Система привода	AWD/2WD

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной рычаг Walker Evans 2 ход 40.6 см
Задняя подвеска	Продольный рычаг Walker Evans 2.5" Needle с поперечным стабилизатором, ход 45.7 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, передний суппорт с двойными пружинами
Стояночный тормоз	Парковочная передача, ручная блокировка

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	29.5 x 9-14; High Lifter Outlaw II
Задние шины	29.5 x 9-14; High Lifter Outlaw II
Диски	Литые алюминиевые

РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ

Колесная база	228.6 см
Сухой вес	693.9 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	309.9см x 162.6 см x 190.5см
Клиренс	36.2 см
Объем топливного бака	36 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	72 x 57 x 17.8 см
Грузоподъемность переднего / заднего багажника или отсека	136,1 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/1.25" фиксатор

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	Галогенные лампы 55 Вт ближний свет, 60 Вт дальний
Электроусилитель руля	Стандарт
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик, моточасов, часы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/ дальнего света, температура охлаждающей жидкости розетка пост.тока
Цвета	High Lifter Edition Stealth Black

ГАРАНТИЯ 1+1

О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.
------------	--



RZR XP 1000 EPS DESERT EDITION

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный двухцилиндровый
Рабочий объем	999 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал
Система привода	AWD/2WD

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной рычаг Walker Evans 2" Needle 40.6 см
Задняя подвеска	Продольный рычаг Walker Evans 2.5" Needle с поперечным стабилизатором, ход 45.7 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, передний суппорт с двойными пружинами
Стояночный тормоз	Парковочная передача

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	30 x 10-15; Kanati Mongrel
Задние шины	30 x 10-15; Kanati Mongrel
Диски	Литые алюминиевые с бэдлоком

РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ

Колесная база	228.6 см
Сухой вес	748.8 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	313.7 x 162.6 x 193.0 см
Клиренс	33.0 см
Объем топливного бака	36 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	72 x 57 x 17.8 см
Грузоподъемность переднего / заднего багажника или отсека	136.1 кг
Масса прицепа	-
Фаркоп / Тип	-

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	светодиодные фонари , дальний/ближний
Электроусилитель руля	Доступно в limited edition
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик, моточасов, часы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/дальнего света, температура охлаждающей жидкости розетка пост.тока
Цвета	Desert Edition

ГАРАНТИЯ 1+1

О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.
------------	--



Мотовездеход RZR S 900

Мотовездеход Polaris RZR S 900 с новым двигателем ProStar™ 900 EFI мощностью 75 л.с. в 2015 году заменил в линейке модель RZR S 800. Теперь он на 40% мощнее, чем предшественник, а крутящий момент увеличен на 14% ! Регулируемая подвеска на двойных А-образных рычагах с ходом 25 см. обеспечивает непревзойденную проходимость. Запатентованное расположение двигателя за сиденьями позволяет обеспечить низкий центр тяжести, что в сочетании с увеличенной шириной колесной базы дает мотовездеходу прекрасную устойчивость. Этот спортивный вездеход подарит вам море удовольствия и эмоций от покорения любой труднодоступной местности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный двухцилиндровый
Рабочий объем	875 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT P/R/N/L/H
Система привода	AWD/2WD

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной рычаг с поперечным стабилизатором, FOX 2.0 Podium X, ход 31.1см
Задняя подвеска	Двойной рычаг с поперечным стабилизатором, FOX 2.0 Podium X, ход 33.5 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, передний суппорт с двойными пружинами
Стояночный тормоз	Парковочная передача

ДИСКИ И ШИНЫ	
Передние шины	27 x 9-12; GBC Dirt Commander
Задние шины	27 x 11-12; GBC Dirt Commander
Диски	Литые алюминиевые
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	200.7 см
Сухой вес	546.1 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	269.2 x 152.4 x 181.6 см
Клиренс	31,8 см
Объем топливного бака	36.0 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	52.5x 94 x 20 см
Грузоподъемность переднего / заднего багажника или отсека	136.1 кг
Тяговое усилие	680.4 кг
Масса прицепа	-
Фаркоп / Тип	-
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	светодиодные фонари , дальний/ближний
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик, моточасов, часы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/дальнего света, температура охлаждающей жидкости розетка пост.тока
Цвета	White Lightning
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



Мотовездеход RZR S 1000 EPS

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный двухцилиндровый
Рабочий объем	999 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT P/R/N/L/H
Система привода	AWD/2WD

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной рычаг с поперечным стабилизатором, FOX 2.0 Podium X, ход 31.1см
Задняя подвеска	Двойной рычаг с поперечным стабилизатором, FOX 2.0 Podium X, ход 33.5 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, передний суппорт с двойными пружинами
Стояночный тормоз	Парковочная передача

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	27 x 9-12; GBC Dirt Commander
Задние шины	27 x 11-12; GBC Dirt Commander
Диски	Литые алюминиевые

РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ

Колесная база	200.7 см
Сухой вес	560.2 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	269.2 x 152.4 x 181.6 см
Клиренс	32 см
Объем топливного бака	36.0 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	52.5x 94 x 20 см
Грузоподъемность переднего / заднего багажника или отсека	136.1 кг
Тяговое усилие	680.4 кг
Масса прицепа	-
Фаркоп / Тип	-

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	светодиодные фонари , дальний/ближний
Электроусилитель руля	Стандарт
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик, моточасов, часы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/дальнего света, температура охлаждающей жидкости розетка пост.тока
Цвета	White Lightning

ГАРАНТИЯ 1+1

О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.
------------	--



Мотовездеход RZR XP 1000 EPS

У моделей мотовездеходов RZR XP 1000 EPS оптимизировано расположение водителя, характеризуется новым углом сиденья, которое обеспечивает более близкое расположение локтя к телу, что уменьшает усталость и делает положение водителя более естественным. Модель RZR XP 1000 также имеет регулируемые ползунки ремней безопасности и рычаги подвески Walker Evans Needle Shocks.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный двухцилиндровый
Рабочий объем	999 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT P/R/N/L/H
Система привода	AWD/2WD

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной рычаг Walker Evans 2" Needle 40.6 см
Задняя подвеска	Продольный рычаг Walker Evans 2.5" Needle с поперечным стабилизатором, ход 45.7 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, передний и задний суппорты с двойными пружинами
Стояночный тормоз	Парковочная передача

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	29 x 9-14; Maxxis Bighorn
---------------	---------------------------

Задние шины	29 x 11-14; Maxxis Bighorn
Диски	Литые алюминиевые
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	228.6 см
Сухой вес	620.9 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	302.2 x 162.6 x 187.3 см
Клиренс	34.3 см
Объем топливного бака	36 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	72 x 57 x 17.8 см
Грузоподъемность переднего / заднего багажника или отсека	136.1 кг
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	светодиодные фонари , дальний/ближний и задние красные светодиодные фонари
Электроусилитель руля	Стандарт
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик моточасов, часы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/дальнего света, розетка пост.тока (2)
Цвета	Titanium Matte Metallic
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



Мотовездеход RZR XP 1000 EPS HIGH LIFTER EDITION

Polaris RZR XP EPS High Lifter Edition комплектуется 110-сильным двигателем ProStar 1000 H.O. со специальными настройками механизма охлаждения и переключения передач с учетом грязевых преград. Благодаря высокой посадке воздухозаборника двигателя, сцепления и выхлопной трубы исключается попадание воды и обеспечивается достаточный приток свежего воздуха.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный двухцилиндровый
Рабочий объем	999см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT P/R/N/L/H
Система привода	AWD/2WD

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной рычаг Walker Evans 2 ход 40.6 см
Задняя подвеска	Продольный рычаг Walker Evans 2.5" Needle с поперечным стабилизатором, ход 45.7 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, передний суппорт с двойными пружинами
Стояночный тормоз	Парковочная передача, ручная блокировка

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	29.5 x 9.5 -14; High Lifter Outlaw 2
---------------	--------------------------------------

Задние шины	29.5 x 9.5 -14; High Lifter Outlaw 2
Диски	Литые алюминиевые
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	228.6 см
Сухой вес	693.9 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	309.9см x 162.6 см x 190.5см
Клиренс	38.1 см
Объем топливного бака	36 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	72 x 57 x 17.8 см
Грузоподъемность переднего / заднего багажника или отсека	136,1 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/1.25" фиксатор
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	Галогенные лампы 55 Вт ближний свет, 60 Вт дальний
Электроусилитель руля	Стандарт
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик, моточасов, часы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/ дальнего света, температура охлаждающей жидкости розетка пост.тока
Цвета	Titanium Matte Metallic/High Lifter Edition
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



Мотовездеход RZR XP TURBO EPS

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ДВИГАТЕЛЬ	
Тип двигателя	4-тактный двухцилиндровый
Рабочий объем	925 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное
ТРАНСМИССИЯ	
Трансмиссия	Автоматическая PVT P/R/N/L/H
Система привода	AWD/2WD
ПОДВЕСКА	
Передняя подвеска	Двойной рычаг FOX Podium 2.5" 40.6 см
Задняя подвеска	Продольный рычаг FOX Podium 3.0" с поперечным стабилизатором, ход 45.7 см
ТОРМОЗА	
Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, передний суппорт с двойными пружинами
Стояночный тормоз	Парковочная передача
ДИСКИ И ШИНЫ	
Передние шины	29 x 9-14; Maxxis Bighorn
Задние шины	29 x 11-14; Maxxis Bighorn
Диски	Литые алюминиевые
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	228.6 см

Сухой вес	678.1 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	302.2 x 162.6 x 187.3 см
Клиренс	34.3 см
Объем топливного бака	36 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	72 x 57 x 17.8 см
Грузоподъемность переднего / заднего багажника или отсека	136.1 кг
Грузоподъемность	335.6 кг
Фаркоп / Тип	-
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	светодиодные фонари , дальний/ближний
Электроусилитель руля	Стандарт
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик, моточасов, часы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/дальнего света, температура охлаждающей жидкости розетка пост.тока
Цвета	Graphite Crystal / Spectra Orange / Velocity Blue
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



Мотовездеход RZR S 1000 EPS

Спортивный мотовездеход Polaris S 1000 EPS имеет четырехтактный двухцилиндровый двигатель, высокоэффективную автоматическую систему полного привода AWD/ 2WD, двойные А-образные рычаги со стабилизатором поперечной устойчивости. Этот спортивный мотовездеход RZR подарит вам море удовольствия и эмоций от покорения любой труднодоступной местности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный двухцилиндровый
Рабочий объем	999 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT P/R/N/L/H
Система привода	AWD/2WD

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной рычаг с поперечным стабилизатором, Walker Evans Needle 2", ход 31.1 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг с поперечным стабилизатором, Walker Evans Needle 2", ход 33.5 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, передний суппорт с двойными пружинами
Стояночный тормоз	Парковочная передача

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	27 x 9-12; GBC Dirt Commander
Задние шины	27 x 11-12; GBC Dirt Commander
Диски	Литые алюминиевые
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	200.7 см
Сухой вес	560 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	269.2 x 152.4 x 181.6 см
Клиренс	32 см
Объем топливного бака	36.0 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	52.5x 94 x 20 см
Грузоподъемность переднего / заднего багажника или отсека	136.1 кг
Тяговое усилие	680.4 кг
Масса прицепа	-
Фаркоп / Тип	-
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	светодиодные фонари , дальний/ближний
Электроусилитель руля	Стандарт
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик, моточасов, часы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/дальнего света, температура охлаждающей жидкости розетка пост.тока
Цвета	Indy Red; Stealth Black
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



Мотовездеход RZR XP 1000 EPS

Спортивный мотовездеход RZR XP 1000 EPS оснащён ковшеобразными сиденьями с направляющими для регулировки, за счёт чего можно добиться оптимальной комфортной посадки для каждого водителя и пассажиров. RZR XP 1000 EPS также имеет регулируемые ползунки ремней безопасности и регулируемые амортизаторы подвески Walker Evans Needle Shocks.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный двухцилиндровый
Рабочий объем	999 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT P/R/N/L/H
Система привода	AWD/2WD

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной рычаг Walker Evans 2" Needle 40.6 см
Задняя подвеска	Продольный рычаг Walker Evans 2.5" Needle с поперечным стабилизатором, ход 45.7 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, передний и задний суппорты с двойными пружинами
Стояночный тормоз	Парковочная передача

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	29 x 9-14; Maxxis Bighorn
---------------	---------------------------

Задние шины	29 x 11-14; Maxxis Bighorn
Диски	Литые алюминиевые
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	228.6 см
Сухой вес	621 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	302.2 x 162.6 x 187.3 см
Клиренс	34.3 см
Объем топливного бака	36 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	72 x 57 x 17.8 см
Грузоподъемность переднего / заднего багажника или отсека	136.1 кг
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	светодиодные фонари , дальний/ближний и задние красные светодиодные фонари
Электроусилитель руля	Стандарт
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик моточасов, часы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/дальнего света, розетка пост.тока (2)
Цвета	White Lightning; Titanium Metallic
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



Мотовездеход RZR XP 1000 EPS HIGH LIFTER EDITION

Спортивный мотовездеход Polaris RZR XP EPS High Lifter Edition комплектуется 110-сильным двигателем ProStar 1000 H.O. со специальными настройками механизма охлаждения и переключения передач с учетом грязевых преград. Благодаря высокой посадке воздухозабора двигателя, сцепления и выхлопной трубы исключается попадание воды и обеспечивается достаточный приток свежего воздуха.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный двухцилиндровый
Рабочий объем	999см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT P/R/N/L/H
Система привода	Xtreme Performance True On-Demand AWD/2WD

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной рычаг 2" Walker Evans Needle ход 40.6 см
Задняя подвеска	Продольный рычаг 2.5" Walker Evans Needle с поперечным стабилизатором, ход 45.7 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, передний суппорт с двойными пружинами
Стояночный тормоз	Парковочная передача, ручная блокировка

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	29.5 x 9.5 -14; High Lifter Outlaw 2
Задние шины	29.5 x 9.5 -14; High Lifter Outlaw 2
Диски	Литые алюминиевые
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	228.6 см
Сухой вес	694 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	309.9см x 162.6 см x 190.5см
Клиренс	38.1 см
Объем топливного бака	36 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	72 x 57 x 17.8 см
Грузоподъемность переднего / заднего багажника или отсека	136,1 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/1.25" фиксатор
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	Галогенные лампы 55 Вт ближний свет, 60 Вт дальний
Электроусилитель руля	Стандарт
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одомер, тахометр, счетчик пробега, счетчик, моточасов, часы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/ дальнего света, температура охлаждающей жидкости розетка пост.тока
Цвета	High Lifter Edition Velocity Blue
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



Мотовездеход RZR XP TURBO EPS

Спортивный мотовездеход Polaris RZR XP TURBO EPS идеально подойдет вам, если вы давно хотите купить гоночный мотовездеход. RZR XP TURBO EPS имеет гидравлические дисковые тормоза на всех колесах, комплектуется четырехтактным двухцилиндровым двигателем со специальными настройками механизма охлаждения и переключения передач. Polaris RZR XP TURBO EPS отличается улучшенной проходимостью, низким центром тяжести, стабилизаторами поперечной устойчивости, улучшенным вариатором с ускоренным срабатыванием и понижением рабочей температуры, мощностью 168 л.с. и непревзойденной разгонной динамикой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный двухцилиндровый
Рабочий объем	925 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT P/R/N/L/H
Система привода	AWD/2WD

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной рычаг 2.5" FOX Podium Internal Bypass с поперечным стабилизатором, 40.6 см
Задняя подвеска	Продольный рычаг 3" FOX Podium Internal Bypass с поперечным стабилизатором, ход 45.7 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, передний суппорт с двойными пружинами
Стояночный тормоз	Парковочная передача

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	29 x 9-14; Maxxis Bighorn
Задние шины	29 x 11-14; Maxxis Bighorn
Диски	Литые алюминиевые

РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ

Колесная база	228.6 см
Сухой вес	679 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	302.2 x 162.6 x 187.3 см
Клиренс	34.3 см
Объем топливного бака	36 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	72 x 57 x 17.8 см
Грузоподъемность переднего / заднего багажника или отсека	136.1 кг
Грузоподъемность	335.6 кг
Фаркоп / Тип	-

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	светодиодные фонари , дальний/ближний
Электроусилитель руля	Стандарт
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик, моточасов, часы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/дальнего света, температура охлаждающей жидкости розетка пост.тока
Цвета	Cruiser Black; Titanium Matte Metallic

ГАРАНТИЯ 1+1

О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.
------------	--



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.polaris.nt-rt.ru || эл. почта: psb@nt-rt.ru