



4-х местные спортивные мотовездеходы RZR Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93



Мотовездеход RZR XP 4 1000 EPS

Вместительная модель мотовездехода, идеально подходящая для внедорожных приключений в большой компании

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный, двухцилиндровый, DOHC
Рабочий объем	999 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT P/R/N/L/H
Система привода	AWD/2WD

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной А-образный рычаг, амортизатор Walker Evans 2" Needle, ход 40.6 см
Задняя подвеска	Продольный рычаг с поперечным стабилизатором, амортизатор Walker Evans 2.5" Needle, ход 45.7 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, передний суппорт двухпоршневой
Стояночный тормоз	Парковочная передача

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	29 x 9-14; Maxxis Bighorn
Задние шины	29 x 11-14; Maxxis Bighorn
Диски	Литые алюминиевые

РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	297.2 см
Сухой вес	710 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	370.8 x 162.6 x 187.3 см
Клиренс	34.3 см
Объем топливного бака	35.9 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	72 x 57 x 17.8 см
Грузоподъемность переднего / заднего багажника или отсека	/ 136 кг
Грузоподъемность	408 кг
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	Светодиодные фонари, дальний/ближний
Электроусилитель руля	Стандарт
Оснащение	Аналоговый ЖК циферблат с информационным центром, спидометр, тахометр, счетчик суточного пробега, одометр, часы, счетчик моточасов, индикатор передач, уровень топлива, температура ОЖ, вольтметр, индикатор обслуживания, сигнализатор непристегнутого ремня б
Цвета	White Lightning
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



Мотовездеход RZR XP 4 Turbo EPS

Вместительная модель мотовездехода, идеально подходящая для внедорожных приключений в большой компании. Мотор этого мотовездехода также имеет специальные настройки механизма охлаждения и переключения передач с учетом грязевых преград. Воздухозаборник, сцепление и выхлопная труба выведены высоко вверх, чтобы исключить попадание воды.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный, двухцилиндровый, DOHC
Рабочий объем	925 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT P/R/N/L/H
Система привода	AWD/2WD

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной А-образный рычаг с поперечным стабилизатором, амортизатор 2" Walker Evans Needle, ход 40.6 см
Задняя подвеска	Продольный рычаг с поперечным стабилизатором, амортизатор 2.5" Walker Evans Needle, ход 45.7 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, передний суппорт двухпоршневой
Стояночный тормоз	Парковочная передача

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	29 x 9-14; Maxxis Bighorn
Задние шины	29 x 11-14; Maxxis Bighorn
Диски	Литые алюминиевые
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	297.2 см
Сухой вес	757 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	370.8 x 162.6 x 187.3 см
Клиренс	34.3 см
Объем топливного бака	35.9 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	72 x 57 x 17.8 см
Грузоподъемность переднего / заднего багажника или отсека	/ 136.1 кг
Грузоподъемность	408 кг
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	Светодиодные фонари, дальний/ближний
Электроусилитель руля	Стандарт
Оснащение	4" ЖК-дисплей с информационным центром: по выбору пользователя синий/красный цвет подсветки и регулировка яркости, программируемые интервалы техобслуживания, спидометр, тахометр, счетчик суточного пробега, одометр, часы, счетчик моточасов, индикатор перед
Цвета	Velocity Blue; Ghost Gray
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



Мотовездеход RZR XP 4 Turbo EPS Fox Edition

Мощный спортивный мотовездеход, оснащается четырехтактным двигателем объемом 925 кубических сантиметров. Ураганная динамика и лучшие показатели в своем классе! Мотор этого мотовездехода также имеет специальные настройки механизма охлаждения и переключения передач с учетом грязевых преград. Воздухозборник, сцепление и выхлопная труба выведены высоко вверх, чтобы исключить попадание воды. Модель оснащается оригинальными амортизаторами FOX, с ходом 45.7 сантиметров.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный, двухцилиндровый, DOHC
Рабочий объем	925 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT P/R/N/L/H
Система привода	AWD/2WD

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной А-образный рычаг с поперечным стабилизатором, амортизатор FOX® 2.5 PODIUM, ход 40.6 см
Задняя подвеска	Продольный рычаг с поперечным стабилизатором, амортизатор FOX® 3 PODIUM, ход 45.7 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, передний суппорт двухпоршневой
Стояночный тормоз	Парковочная передача

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	29 x 9-14; Maxxis Bighorn
Задние шины	29 x 11-14; Maxxis Bighorn
Диски	Литые алюминиевые
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	297.2 см
Сухой вес	758 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	370.8 x 162.6 x 187.3 см
Клиренс	34.3 см
Объем топливного бака	35.9 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	72 x 57 x 17.8 см
Грузоподъемность переднего / заднего багажника или отсека	/ 136.1 кг
Грузоподъемность	408 кг
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	Светодиодные фонари, дальний/ближний
Электроусилитель руля	Стандарт
Оснащение	4" ЖК-дисплей с информационным центром: по выбору пользователя синий/красный цвет подсветки и регулировка яркости, программируемые интервалы техобслуживания, спидометр, тахометр, счетчик суточного пробега, одометр, часы, счетчик моточасов, индикатор перед
Цвета	Matte Sunset Red
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



Мотовездеход RZR XP 4 1000 EPS High Lifter

Мощный спортивный мотовездеход, оснащается четырехтактным двигателем объемом 1 литр

Ураганная динамика и лучшие показатели в своем классе! Модель обладает увеличенным клиренсом, с которым вы сможете штурмовать любые преграды.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный, двухцилиндровый, DOHC
Рабочий объем	999 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT P/R/N/L/H
Система привода	AWD/2WD

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной А-образный рычаг, амортизатор 2" Walker Evans Needle, ход 40.6 см
Задняя подвеска	Продольный рычаг с поперечным стабилизатором, амортизатор 2.5" Walker Evans Needle, ход 45.7 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, передний суппорт двухпоршневой
Стояночный тормоз	Парковочная передача

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	29.5 x 9.5-14; High Lifter Outlaw 2
---------------	-------------------------------------

Задние шины	29.5 x 11-14; High Lifter Outlaw 2
Диски	Литые алюминиевые
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	297.2 см
Сухой вес	783 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	378.4 x 162.6 x 191.1 см
Клиренс	38.1 см
Объем топливного бака	35.9 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	72 x 57 x 17.8 см
Грузоподъемность переднего / заднего багажника или отсека	/ 136 кг
Грузоподъемность	408 кг
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	Светодиодные фонари, дальний/ближний
Электроусилитель руля	Стандарт
Оснащение	Аналоговый ЖК циферблат с информационным центром, спидометр, тахометр, счетчик суточного пробега, одометр, часы, счетчик моточасов, индикатор передач, уровень топлива, температура ож, вольтметр, индикатор обслуживания, сигнализатор непристегнутого ремня б
Цвета	High Lifter Edition
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



RZR XP 4 900

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный двухцилиндровый
Рабочий объем	875 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал
Система привода	AWD/2WD

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной рычаг с поперечным стабилизатором, пружины, ход 34.3 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг с поперечным стабилизатором, пружины, ход 35.6 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, передний суппорт с двойными пружинами
Стояночный тормоз	Парковочная передача

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	27 x 9-12; Maxxis Bighorn
Задние шины	27 x 12-12; Maxxis Bighorn
Диски	Литые алюминиевые

РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ

Колесная база	206.8 см
Сухой вес	539.8 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	275.3 x 162.6 x 185.4 см
Клиренс	33.0 см
Объем топливного бака	27.4 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	58.4 x 96.5 x 25.4 см
Грузоподъемность переднего / заднего багажника или отсека	136.1 кг
Тяговое усилие	335.6 кг
Масса прицепа	-
Фаркоп / Тип	-
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	светодиодные фонари , дальний/ближний
Электроусилитель руля	Доступно в limited edition
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик, моточасов, часы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/ дальнего света, температура охлаждающей жидкости розетка пост.тока
Цвета	Orange Madness LE
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



RZR S 4 800

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный двухцилиндровый
Рабочий объем	760 см ³ Н.О.
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал
Система привода	AWD/2WD
Система торможения двигателем / Система контроля на спуске	Не установлено

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Внутренний поршень FOX, ход 30.5 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг FOX с поперечным стабилизатором, ход 30.5 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, передний и задний суппорты с двойными пружинами
Стояночный тормоз	Парковочная передача

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	27 x 9-12; Maxxis Bighorn
Задние шины	27 x 12-12; Maxxis Bighorn
Диски	Литые алюминиевые

РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ

Колесная база	261.6 см
Сухой вес	582 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	330.2 см x 153.7 см x 190.5 см
Клиренс	29.5 см
Объем топливного бака	27,4 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	56 см x 107 см x 16.5 см
Грузоподъемность переднего / заднего багажника или отсека	136,1 кг
Тяговое усилие	408.2 кг
Масса прицепа	680.4 кг.
Фаркоп / Тип	Стандартное/1.25" фиксатор

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	Галогенные лампы, 55 Вт ближний 60 Вт дальний
Электроусилитель руля	Стандарт
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик моточасов, часы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/ дальнего света, розетка пост.тока (2)
Цвета	STEALTH BLACK LE

ГАРАНТИЯ 1+1

О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.
------------	--



Polaris RZR XP 4 1000

Мотовездеход Polaris RZR XP 4 1000

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный двухцилиндровый
Рабочий объем	999 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая P/R/N/L/H
Система привода	AWD/2WD

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной рычаг Walker Evans 2" Needle 40.6 см
Задняя подвеска	Продольный рычаг Walker Evans 2.5" Needle с поперечным стабилизатором, ход 45.7 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, передний суппорт с двойными пружинами
Стояночный тормоз	Парковочная передача

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	29 x 9-14; Maxxis Bighorn
Задние шины	29 x 11-14; Maxxis Bighorn
Диски	Литые алюминиевые

РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	297.2 см
Сухой вес	723.9 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	370.8 x 162.6 x 187.3 см
Клиренс	34.3 см
Объем топливного бака	36 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	72 x 57 x 17.8 см
Грузоподъемность переднего / заднего багажника или отсека	136.1 кг
Тяговое усилие	335.6 кг
Масса прицепа	-
Фаркоп / Тип	-
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	светодиодные фонари , дальний/ближний
Электроусилитель руля	Доступно в limited edition
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик, моточасов, часы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/ дальнего света, температура охлаждающей жидкости розетка пост.тока
Цвета	White, Black
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



Мотовездеход RZR XP 4 1000 EPS

Мотовездеход Polaris RZR XP 4 1000

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный двухцилиндровый
Рабочий объем	999 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая P/R/N/L/H
Система привода	AWD/2WD

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной рычаг Walker Evans 2" Needle 40.6 см
Задняя подвеска	Продольный рычаг Walker Evans 2.5" Needle с поперечным стабилизатором, ход 45.7 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, передний суппорт с двойными пружинами
Стояночный тормоз	Парковочная передача

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	29 x 9-14; Maxxis Bighorn
Задние шины	29 x 11-14; Maxxis Bighorn
Диски	Литые алюминиевые

РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	297.2 см
Сухой вес	723.9 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	370.8 x 162.6 x 187.3 см
Клиренс	34.3 см
Объем топливного бака	36 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	72 x 57 x 17.8 см
Грузоподъемность переднего / заднего багажника или отсека	136.1 кг
Тяговое усилие	335.6 кг
Масса прицепа	-
Фаркоп / Тип	-
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	светодиодные фонари , дальний/ближний
Электроусилитель руля	Доступно в limited edition
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик, моточасов, часы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/дальнего света, температура охлаждающей жидкости розетка пост.тока
Цвета	Havasu Red Pearl, Voodoo Blue
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



Мотовездеходы RZR 4 900 EPS

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный двухцилиндровый
Рабочий объем	875 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT P/R/N/L/H
Система привода	AWD/2WD

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной рычаг FOX 2.0 Podium X, ход 31.1 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг FOX 2.0 Podium X, ход 33.5 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, передний и задний суппорты с двойными пружинами
Стояночный тормоз	Парковочная передача

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	27 x 9-12; GBC Dirt Commander
Задние шины	27 x 11-12; GBC Dirt Commander
Диски	Литые алюминиевые

РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ

Колесная база	270.5 см
Сухой вес	669.5 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	350.8 см x 152.4 см x 182.1 см
Клиренс	31.8 см
Объем топливного бака	36.0 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	52.5 см x 94 см x 20см
Грузоподъемность переднего / заднего багажника или отсека	136,1 кг
Грузоподъемность	408.2 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/1.25" фиксатор
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	Галогенные лампы, 55 Вт ближний 60 Вт дальний
Электроусилитель руля	Стандарт
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик моточасов, часы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/ дальнего света, розетка пост.тока (2)
Цвета	BLUE FIRE/NAVASU RED PEARL
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



Мотовездеход RZR XP 4 1000 EPS

Мотовездеход Polaris RZR XP 4 1000

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный двухцилиндровый
Рабочий объем	999 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT P/R/N/L/H
Система привода	AWD/2WD

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной рычаг Walker Evans 2" Needle 40.6 см
Задняя подвеска	Продольный рычаг Walker Evans 2.5" Needle с поперечным стабилизатором, ход 45.7 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, передний суппорт с двойными пружинами
Стояночный тормоз	Парковочная передача

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	29 x 9-14; Maxxis Bighorn
Задние шины	29 x 11-14; Maxxis Bighorn
Диски	Литые алюминиевые

РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	297.2 см
Сухой вес	709.9 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	370.8 x 162.6 x 187.3 см
Клиренс	34.3 см
Объем топливного бака	36 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	72 x 57 x 17.8 см
Грузоподъемность переднего / заднего багажника или отсека	136.1 кг
Грузоподъемность	408.2
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	светодиодные фонари , дальний/ближний
Электроусилитель руля	Стандарт
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик, моточасов, часы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/дальнего света, температура охлаждающей жидкости розетка пост.тока
Цвета	TITANIUM MATTE METALLIC/ELECTRIC BLUE METALLIC
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



Мотовездеход RZR XP 4 Turbo EPS

Мотовездеход Polaris RZR XP 4 turbo

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный двухцилиндровый
Рабочий объем	925 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT P/R/N/L/H
Система привода	AWD/2WD

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной рычаг FOX Podium 2.5" 40.6 см
Задняя подвеска	Продольный рычаг FOX Podium 3.0" с поперечным стабилизатором, ход 45.7 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, передний суппорт с двойными пружинами
Стояночный тормоз	Парковочная передача

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	29 x 9-14; Maxxis Bighorn
Задние шины	29 x 11-14; Maxxis Bighorn
Диски	Литые алюминиевые

РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ

Колесная база	297.2 см
Сухой вес	767 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	370.8 x 162.6 x 187.3 см
Клиренс	34.3 см
Объем топливного бака	36 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	72 x 57 x 17.8 см
Грузоподъемность переднего / заднего багажника или отсека	136.1 кг
Грузоподъемность	335.6
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	светодиодные фонари , дальний/ближний
Электроусилитель руля	Стандарт
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик, моточасов, часы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/дальнего света, температура охлаждающей жидкости розетка пост.тока
Цвета	Spectra Orange/Graphite Crystal
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



Мотовездеход RZR XP 4 1000 EPS High Lifter

Четырехместный спортивный мотовездеход RZR XP 4 1000 EPS High Lifter оснащен новым двигателем ProStar 1000 H.O., высокоэффективной автоматической системой полного привода AWD/ 2WD, двойными А-образными рычагами. Независимо от того, где пролегает ваш путь – по песку, болотистым или грязевым участкам - RZR XP 4 1000 EPS High Lifter справится с любыми условиями.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный DOHC двухцилиндровый
Рабочий объем	999 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT P/R/N/L/H
Система привода	AWD/2WD

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной рычаг 2" Walker Evans 40.6 см
Задняя подвеска	Продольный рычаг 2.5" Walker Evans с поперечным стабилизатором, ход 45.7 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, передний суппорт с двойными пружинами
Стояночный тормоз	Парковочная передача

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	29.5 x 9.5-14; High Lifter Outlaw 2
Задние шины	29.5 x 9.5 -14; High Lifter Outlaw 2

Диски	Литые алюминиевые
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	297.2 см
Сухой вес	783,3 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	378.4 x 162.6 x 191.1 см
Клиренс	38,1 см
Объем топливного бака	36 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	72 x 57 x 17.8 см
Грузоподъемность переднего / заднего багажника или отсека	136.1 кг
Грузоподъемность	408.2
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	светодиодные фонари , дальний/ближний
Электроусилитель руля	Стандарт
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик, моточасов, часы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/дальнего света, температура охлаждающей жидкости розетка пост.тока
Цвета	High Lifter Edition Velocity Blue
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93