



## Среднеразмерные мотовездеходы RANGER Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93



Мотовездеход RANGER 570

Компактность и грузоподъемность - это отличительные черты мотовездехода Ranger 570.

Мотовездеход оснащается оригинальной системой крепления аксессуаров Lock & Ride®

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

##### **ДВИГАТЕЛЬ**

Тип двигателя	4-тактный, одноцилиндровый, DOHC
Рабочий объем	567 см <sup>3</sup>
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

##### **ТРАНСМИССИЯ**

Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P
Система привода	AWD/2WD/режим VersaTrac Turf Mode

##### **ПОДВЕСКА**

Передняя подвеска	Мак-Ферсон, ход 22.9 см
Задняя подвеска	Двойной А-образный рычаг, IRS, ход 25.4 см

##### **ТОРМОЗА**

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, на всех колесах
Стояночный тормоз	Парковочная передача

##### **ДИСКИ И ШИНЫ**

Передние шины	25 x 8-12; 489
Задние шины	25 x 10-12; 489
Диски	Штампованные стальные

## РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ

Колесная база	185.4 см
Сухой вес	486.7 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	279 x 147 x 185 см
Клиренс	25.4 см
Объем топливного бака	34.1 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	81 x 107 x 29 см
Грузоподъемность переднего / заднего багажника или отсека	/ 226.8 кг
Грузоподъемность	453.6
Тяговое усилие	680.4 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное / 2" фиксатор

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	50 Вт головные фары, задние светодиодные фонари
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик суточного пробега, счетчик моточасов, индикатор передач, уровень топлива, индикатор дальнего света, розетки пост.тока
Цвета	Sage Green

## ГАРАНТИЯ 1+1

О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.
------------	--



## Мотовездеход RANGER EV

Компактный и мощный мотовездеход от компании Polaris

Модель имеет цифровой счетчик моточасов, индикатор режима работы, выход постоянного тока высоких частот, индикатор заряда батареи

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	48-Volt
Охлаждение	Жидкостное

#### ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P
Система привода	AWD/2WD/режим VersaTrac Turf Mode

#### ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Мак-Ферсон, ход 22.9 см
Задняя подвеска	Двойной А-образный рычаг, IRS, ход 22.9 см

#### ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, на всех колесах
Стояночный тормоз	Ручная блокировка

#### ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	25 x 9-12; Carlisle
Задние шины	25 x 9-12; Carlisle
Диски	Штампованные стальные

#### РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ

Колесная база	182.9 см
Сухой вес	612 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	279 x 147 x 185 см
Клиренс	25.4 см
Размеры кузова (ДхШхВ)	81 x 107 x 29 см
Грузоподъемность переднего / заднего багажника или отсека	/ 453.6 кг
Грузоподъемность	453.6 кг
Тяговое усилие	680.4 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное / 2" фиксатор
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	50 Вт головные фары, задние светодиодные фонари
Оснащение	Цифровой счетчик моточасов, индикатор режима работы, выход постоянного тока высоких частот, индикатор заряда батареи
Цвета	Avalanche Gray
<b>ГАРАНТИЯ 1+1</b>	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



RANGER 800 EFI

ХАРАКТЕРИСТИКИ

**ДВИГАТЕЛЬ**

Тип двигателя	4-тактный двухцилиндровый
Рабочий объем	760 см <sup>3</sup>
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

**ТРАНСМИССИЯ**

Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал
Система привода	AWD/2WD/ режим VersaTrac (Turf)

**ПОДВЕСКА**

Передняя подвеска	Мак-Ферсон, ход 20,3 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг, IRS, ход 22,9 см

**ТОРМОЗА**

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, на всех колесах
Стояночный тормоз	Парковочная передача

**ДИСКИ И ШИНЫ**

Передние шины	25x8-12; 489
Задние шины	25x11-12; 489
Диски	Штампованные стальные

**РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ**

Колесная база	182,9 см
---------------	----------

Сухой вес	493 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	274 см х 144 см х 185 см
Клиренс	25,4 см
Объем топливного бака	34,1 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	81 х 107 х 29 см
Грузоподъемность	226,8 кг
Тяговое усилие	453,6 кг
Масса прицепа	567 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/2" фиксатор
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	50 Вт головные фары, задние светодиодные фонари
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик моточасов, индикатор передач, уровень топлива, индикатор дальнего света, розетки пост.тока
Цвета	Sage Green, Polaris® Pursuit® Camo
<b>ГАРАНТИЯ 1+1</b>	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



RANGER 500 EFI

ХАРАКТЕРИСТИКИ

**ДВИГАТЕЛЬ**

Тип двигателя	4-тактный одноцилиндровый
Рабочий объем	498 см <sup>3</sup>
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

**ТРАНСМИССИЯ**

Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал
Система привода	AWD/2WD/ режим VersaTrac (Turf)

**ПОДВЕСКА**

Передняя подвеска	Мак-Ферсон, ход 20,3 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг, IRS, ход 22,9 см

**ТОРМОЗА**

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, на всех колесах
Стояночный тормоз	Парковочная передача

**ДИСКИ И ШИНЫ**

Передние шины	25x8-12; 489
Задние шины	25x11-12; 489
Диски	Штампованные стальные

**РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ**

Колесная база	182,9 см
---------------	----------

Сухой вес	479 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	274 см x 144 см x 185 см
Клиренс	25,4 см
Объем топливного бака	34,1 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	81 x 107 x 29 см
Грузоподъемность	226,8 кг
Тяговое усилие	453,6 кг
Масса прицепа	567 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/2" фиксатор
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	50 Вт головные фары, задние светодиодные фонари
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик моточасов, индикатор передач, уровень топлива, индикатор дальнего света, розетки пост.тока (1)
Цвета	Solar Red, Sage Green, Polaris® Pursuit® Camo
<b>ГАРАНТИЯ 1+1</b>	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



## RANGER 400

Утилитарный мотовездеход Ranger 400 Green весьма удобен и практичен в подсобном хозяйстве.

- высокопроизводительный двигатель мощностью 29 л. с.
- возможность подключения полного привода (AWD)
- вместительный задний кузов

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный одноцилиндровый
Рабочий объем	455 см <sup>3</sup>
Топливная система	Карбюратор
Охлаждение	Жидкостное

#### ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал
Система привода	AWD/2WD/ режим VersaTrac (Turf)

#### ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Мак-Ферсон, ход 20,3 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг, IRS, ход 22,9 см

#### ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, на всех колесах
Стояночный тормоз	Парковочная передача

#### ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	25x8-12; 489
Задние шины	25x11-12; 489

Диски	Штампованные стальные
<b>РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ</b>	
Колесная база	182,9 см
Сухой вес	476 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	274 см x 144 см x 185 см
Клиренс	25,4 см
Объем топливного бака	34,1 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	81 x 107 x 29 см
Грузоподъемность	226,8 кг
Тяговое усилие	453,6 кг
Масса прицепа	567 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/2" фиксатор
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	50 Вт головные фары, задние светодиодные фонари
Оснащение	Счетчик моточасов, индикатор передач, индикатор дальнего света, розетки пост.тока (1)
Цвета	Sage Green
<b>ГАРАНТИЯ 1+1</b>	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



## RANGER EV

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	48-вольтовый асинхронный
---------------	--------------------------

#### ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Прямой привод с малошумящим редуктором
-------------	--

Система привода	AWD/2WD/ режим VersaTrac (Turf)
-----------------	---------------------------------

#### ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Мак-Ферсон, ход 20,3 см
-------------------	-------------------------

Задняя подвеска	Двойной рычаг, IRS, ход 22,9 см
-----------------	---------------------------------

#### ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, с двойными передними суппортами
---------------------------	---

Стояночный тормоз	С ручным приводом
-------------------	-------------------

#### ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	25x9-12; Carlisle®
---------------	--------------------

Задние шины	25x9-12; Carlisle®
-------------	--------------------

Диски	Штампованные стальные
-------	-----------------------

#### РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ

Колесная база	182,9 см
---------------	----------

Сухой вес	771 кг
-----------	--------

Габаритные размеры (ДхШхВ)	274 см х 144 см х 185 см
----------------------------	--------------------------

Клиренс	25,4 см
---------	---------

Размеры кузова (ДхШхВ)	81 x 107 x 29 см
Грузоподъемность	226,8 кг
Тяговое усилие	453,6 кг
Масса прицепа	567 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/2" фиксатор
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	50 Вт головные фары, задние светодиодные фонари
Оснащение	Цифровой счетчик моточасов, индикатор режима, розетка пост.тока, индикатор дальнего света, индикатор смены цикла, индикатор заряда батареи
Цвета	Boardwalk blue, Polaris® Pursuit® Camo
<b>ГАРАНТИЯ 1+1</b>	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



RANGER 570 EFI green

В целом можно сказать, что среднеразмерные внедорожники Ranger созданы для серьезной работы.

- Новый двигатель ProStar EFI на 25% мощнее
- Удлиненная колесная база для более плавного движения
- Средне-размерное шасси построено для работы

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

##### **ДВИГАТЕЛЬ**

Тип двигателя	4-тактный один цилиндр
Рабочий объем	567 см <sup>3</sup>
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

##### **ТРАНСМИССИЯ**

Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал
Система привода	AWD/2WD/ режим VersaTrac (Turf)

##### **ПОДВЕСКА**

Передняя подвеска	Мак-Ферсон, ход 20,3 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг, IRS, ход 22,9 см

##### **ТОРМОЗА**

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, на всех колесах
Стояночный тормоз	Парковочная передача

##### **ДИСКИ И ШИНЫ**

Передние шины	25x8-12; 489
Задние шины	25x11-12; 489

Диски	Штампованные стальные
<b>РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ</b>	
Колесная база	185.4 см
Сухой вес	474 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	274 x 147 x 185 см
Клиренс	25.4 см
Объем топливного бака	34.1 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	81 x 107 x 29 см
Грузоподъемность	226.8 кг
Тяговое усилие	453.6 кг
Масса прицепа	567 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/2" фиксатор
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	50 Вт головные фары, задние светодиодные фонари
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик моточасов, индикатор передач, уровень топлива, индикатор дальнего света, розетки пост.тока
Цвета	Sage Green
<b>ГАРАНТИЯ 1+1</b>	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



RANGER 570 EFI camo

В целом можно сказать, что среднеразмерные внедорожники Ranger созданы для серьезной работы.

- Новый двигатель ProStar EFI на 25% мощнее
- Удлиненная колесная база для более плавного движения
- Средне-размерное шасси построено для работы

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

##### **ДВИГАТЕЛЬ**

Тип двигателя	4-тактный один цилиндр
Рабочий объем	567 см <sup>3</sup>
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

##### **ТРАНСМИССИЯ**

Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал
Система привода	AWD/2WD/ режим VersaTrac (Turf)

##### **ПОДВЕСКА**

Передняя подвеска	Мак-Ферсон, ход 20,3 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг, IRS, ход 22,9 см

##### **ТОРМОЗА**

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, на всех колесах
Стояночный тормоз	Парковочная передача

##### **ДИСКИ И ШИНЫ**

Передние шины	25x8-12; 489
Задние шины	25x11-12; 489

Диски	Штампованные стальные
<b>РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ</b>	
Колесная база	185.4 см
Сухой вес	474 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	274 x 147 x 185 см
Клиренс	25.4 см
Объем топливного бака	34.1 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	81 x 107 x 29 см
Грузоподъемность	226.8 кг
Тяговое усилие	453.6 кг
Масса прицепа	567 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/2" фиксатор
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	50 Вт головные фары, задние светодиодные фонари
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик моточасов, индикатор передач, уровень топлива, индикатор дальнего света, розетки пост.тока
Цвета	Само
<b>ГАРАНТИЯ 1+1</b>	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



Мотовездеход RANGER 570

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

##### **ДВИГАТЕЛЬ**

Тип двигателя	4-тактный один цилиндр
Рабочий объем	567 см <sup>3</sup>
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

##### **ТРАНСМИССИЯ**

Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал
Система привода	AWD/2WD/ режим VersaTrac (Turf)

##### **ПОДВЕСКА**

Передняя подвеска	Мак-Ферсон, ход 22.9 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг, IRS, ход 25.4 см

##### **ТОРМОЗА**

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, на всех колесах
Стояночный тормоз	Парковочная передача

##### **ДИСКИ И ШИНЫ**

Передние шины	25x8-12; 489
Задние шины	25x11-12; 489
Диски	Штампованные стальные

##### **РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ**

Колесная база	185.4 см
Сухой вес	473 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	279 x 147 x 185 см
Клиренс	25.4 см
Объем топливного бака	34.1 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	81 x 107 x 29 см
Грузоподъемность	226.8 кг
Тяговое усилие	680.4 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/2" фиксатор
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	50 Вт головные фары, задние светодиодные фонари
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик моточасов, индикатор передач, уровень топлива, индикатор дальнего света, розетки пост.тока
Цвета	Sage Green, Solar Red, Camo
<b>ГАРАНТИЯ 1+1</b>	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



## Мотовездеход RANGER ETX

Мотовездеход Ranger ETX 2015 – Новая система управления двигателем EMS обеспечивает оптимальный крутящий момент и мощность, а также плавный газ на любой скорости. Надежный, многофункциональный мотовездеход, который прекрасно подойдет для работы, охоты и путешествий по пересеченной местности.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный одноцилиндровый
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

#### ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал
Система привода	AWD/2WD/ режим VersaTrac (Turf)

#### ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Мак-Ферсон, ход 22,9 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг, IRS, ход 25,4 см

#### ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, на всех колесах
Стояночный тормоз	Парковочная передача

#### ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	25 x 8-12; 489
Задние шины	25 x 11-12; 489
Диски	Штампованные стальные

#### РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ

Колесная база	185.4 см
Сухой вес	474 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	279 см x 147 см x 185 см
Клиренс	25,4 см
Объем топливного бака	34,1 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	81 x 107 x 29 см
Грузоподъемность	226,8 кг
Тяговое усилие	680.4 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/2" фиксатор
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	50 Вт головные фары, задние светодиодные фонари
Оснащение	Счетчик моточасов, индикатор передач, индикатор дальнего света, розетки пост.тока (1)
Цвета	Sage Green; White Lightning
<b>ГАРАНТИЯ 1+1</b>	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



## Мотовездеход RANGER 500

Мотовездеход RANGER 500 с новой системой управления двигателем EMS - обеспечивает оптимальный крутящий момент и мощность, а также плавный газ на любой скорости. Если вы хотите купить надежный, многофункциональный мотовездеход, который прекрасно подойдет для работы, охоты и путешествий по пересеченной местности, то RANGER 500 прекрасно подойдет для этого.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный одноцилиндровый
Рабочий объем	500 см <sup>3</sup>
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

#### ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал
Система привода	AWD/2WD/ режим VersaTrac (Turf)

#### ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Мак-Ферсон, ход 22,9 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг, IRS, ход 25,4 см

#### ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, на всех колесах
Стояночный тормоз	Парковочная передача

#### ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	25 x 8-12; 489
Задние шины	25 x 10-12; 489
Диски	Штампованные стальные

<b>РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ</b>	
Колесная база	185.4 см
Сухой вес	483 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	279 см х 147 см х 185 см
Клиренс	25,4 см
Объем топливного бака	34,1 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	81 х 107 х 29 см
Грузоподъемность	226,8 кг
Тяговое усилие	453.6 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/2" фиксатор
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	50 Вт головные фары, задние светодиодные фонари
Электроусилитель руля	Аксессуар
Оснащение	Счетчик моточасов, индикатор передач, индикатор дальнего света, розетки пост.тока
Цвета	Solar Red
<b>ГАРАНТИЯ 1+1</b>	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93