



Полноразмерные мотовездеходы RANGER Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93



Мотовездеход RANGER XP 1000

Мощный полноразмерный мотовездеход RANGER XP 1000 подойдет для решения любых задач.

Основные плюсы данной модели - это большая грузоподъемность и хорошая буксировочная способность. Благодаря большому ассортименту аксессуаров, вы сможете оснастить ваш мотовездеход именно так, как вам нужно.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный, двухцилиндровый, DOHC
Рабочий объем	999 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P
Система привода	AWD/2WD/режим VersaTrac Turf Mode

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной А-образный рычаг, ход 27.9 см
Задняя подвеска	Двойной А-образный рычаг, IRS, ход 27.9 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, на всех колесах
Стояночный тормоз	Парковочная передача

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	27 x 9-12; Maxxis MU51
Задние шины	27 x 11-12; Maxxis MU51

Диски	Алюминиевые литые
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	206 см
Сухой вес	709.9 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	296 x 152 x 193 см
Клиренс	33 см
Объем топливного бака	37.9 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	93.3 x 137.8 x 31.75 см
Грузоподъемность переднего / заднего багажника или отсека	/ 454 кг
Грузоподъемность	680.4 кг
Тяговое усилие	1 133.9 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное / 2" фиксатор
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	50 Вт головные фары, задние светодиодные фонари
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик суточного пробега, счетчик моточасов, индикатор передач, уровень топлива, индикатор дальнего света, розетки пост.тока
Цвета	Sage Green
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



Мотовездеход RANGER XP 1000 EPS High Lifter Edition

Четырёхтактный двухцилиндровый мотор позволяет этому мини - трактору развивать тяговое усилие 907 кг. При этом в кузове можно перевозить до 680 кг груза.

Увеличенный клиренс позволит проехать там, где спасают другие.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный, двухцилиндровый, DOHC
Рабочий объем	999 см3
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P
Система привода	AWD/2WD

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной А-образный рычаг, ход 20.3 см
Задняя подвеска	Двойной А-образный рычаг, IRS, ход 22.4 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, с двухпоршневыми передними суппортами
Стояночный тормоз	Парковочная передача

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	28 x 9.5-14; Outlaw 2
Задние шины	28 x 11-14; Outlaw 2

Диски	Литые алюминиевые
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	211 см
Сухой вес	708 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	312 x 169 x 196 см
Клиренс	33 см
Объем топливного бака	37.9 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	93 x 137 x 29 см
Грузоподъемность переднего / заднего багажника или отсека	/ 454 кг
Грузоподъемность	680.4 кг
Тяговое усилие	907 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное / 2" фиксатор
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	55 Вт ближний / 60 Вт дальний свет, задние светодиодные фонари
Электроусилитель руля	Стандарт
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик суточного пробега, счетчик моточасов, часы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/дальнего света, розетки пост.тока (2)
Цвета	Titanium Matte Metallic
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



RANGER XP 800 EFI EPS

Мотовездеход Polaris RANGER XP 800 EFI (комплектация с EPS) хорош для работы на фермерских угодьях.

- двухцилиндровый двигатель объемом 800 куб. см., выдающий 50 л. с.
- система электронного впрыска топлива (EFI)
- масса буксируемого прицепа - до 900 килограмм
- кузов размером под паллет

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный двухцилиндровый
Рабочий объем	760 см ³ Н.О.
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал
Система привода	AWD/2WD/ режим VersaTrac (Turf)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной рычаг, ход 24,4 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг, IRS, ход 22,8 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, с двойными передними суппортами
Стояночный тормоз	С ручным приводом

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	25x10-12; 489
Задние шины	25x11-12; 489

Диски	Штампованные стальные
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	193 см
Сухой вес	с EPS: 570 кг, без EPS: 562 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	290 см x 152 см x 193 см
Клиренс	30,5 см
Объем топливного бака	34,1 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	93 x 137 x 29 см
Грузоподъемность	453,6 кг
Тяговое усилие	680,4 кг
Масса прицепа	907,2 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/2" фиксатор
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	55 Вт ближний/60 Вт дальний, задние светодиодные фонари
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик моточасов, часы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/дальнего света, розетки пост.тока (2)
Цвета	EPS: Sage Green Без EPS: Solar Red, Sage Green, Polaris® Pursuit® Camo
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



RANGER DIESEL

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	Дизельный трехцилиндровый
Рабочий объем	904 см ³
Топливная система	Непосредственный впрыск
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал
Система привода	AWD/2WD/ режим VersaTrac (Turf)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной рычаг, ход 24,4 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг, IRS, ход 22,9

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, с двойными передними суппортами
Стояночный тормоз	С ручным приводом

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	25x10-12; 489
Задние шины	25x11-12; 489
Диски	Штампованные стальные

РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ

Колесная база	193 см
---------------	--------

Сухой вес	652 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	290 см х 152 см х 193 см
Клиренс	12" (30,5 см)
Объем топливного бака	34,1 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	93 х 137 х 29 см
Грузоподъемность	453,6 кг
Тяговое усилие	680,4 кг
Масса прицепа	907,2 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/2" фиксатор
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	55 Вт ближний/60 Вт дальний, задние светодиодные фонари
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик моточасов, индикатор передач, уровень топлива, индикатор дальнего света, розетки пост.тока (2)
Цвета	Sage Green
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



RANGER XP 900 EPS

Мотовездеход Polaris RANGER XP 900 (комплектация с EPS) - мечта любого охотника

- двигатель 60 л.с., высокий крутящий момент и тяговая мощность
- электронный усилитель рулевого управления (EPS)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный двухцилиндровый
Рабочий объем	875 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал
Система привода	AWD/2WD/режим VersaTrac (Turf)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной рычаг, ход 25,4 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг, IRS, ход 25,4 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, с двойными передними суппортами
Стояночный тормоз	Парковочная передача

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	25x10-12; 489
Задние шины	25x11-12; 489
Диски	Штампованные стальные

РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ

Колесная база	206 см
Сухой вес	с EPS:625 кг, без EPS:618 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	296 см x 152 см x 193 см
Клиренс	30,5 см
Объем топливного бака	37,9 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	93 x 137 x 29 см
Грузоподъемность	453,6 кг
Тяговое усилие	680,4 кг
Масса прицепа	907,2 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/2" фиксатор

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	55 Вт ближний/60 Вт дальний, задние светодиодные фонари
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик моточасов, часы, и индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/дальнего света, розетки пост.тока (2)
Цвета	EPS: Solar Red, Sage Green Без EPS: Solar Red, Sage Green, Polaris® Pursuit® Camo

ГАРАНТИЯ 1+1

О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.
------------	--



RANGER 800 6x6 EFI

Мотовездеход Polaris RANGER 800 6x6 EFI - невероятно тяговитый и грузоподъемный.

- большой задний кузов грузоподъемностью до 800 килограмм
- независимая подвеска на все 6 колёс обеспечивает максимальную тягу
- встроенный передний багажник

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный двухцилиндровый
Рабочий объем	760 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал
Система привода	6AWD/4WD/ режим VersaTrac (Turf - разблокировка центрального дифференциала)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной рычаг, ход 24,4 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг, IRS, ход 22,9 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, с двойными передними и задними суппортами
Стояночный тормоз	С ручным приводом

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	25x10-12; 489
---------------	---------------

Задние шины	25x11-12; 489
Диски	Штампованные стальные
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	266,7 см
Сухой вес	704 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	348 см x 152 см x 193 см
Клиренс	30,5 см
Объем топливного бака	34,1 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	108 x 137 x 29 см
Грузоподъемность	567 кг
Тяговое усилие	907,2 кг
Масса прицепа	907,2 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/2" фиксатор
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	55 Вт ближний/60 Вт дальний, задние светодиодные фонари
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик моточасов, часы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/дальнего света, розетки пост.тока (2)
Цвета	Solar Red, Sage Green
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



RANGER XP 900 EPS

Утилитарный мотовездеход RANGER XP 900 EPS предназначен для сельхоз-работ.

Четырёхтактный двухцилиндровый мотор позволяет этому мини-трактору развивать тяговое усилие 680,4 кг. При этом в кузове можно перевозить до 453,6 кг груза.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный двухцилиндровый
Рабочий объем	875 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал
Система привода	AWD/2WD/режим VersaTrac (Turf)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной рычаг, ход 25,4 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг, IRS, ход 25,4 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, с двойными передними суппортами
Стояночный тормоз	Парковочная передача

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	25x10-12; 489(стандарт) 26 x 9-12; 6-Ply PXT(модель с EPS)
Задние шины	25x11-12; 489(стандарт) 26 x 11-12; 6-Ply PXT(модель с EPS)

Диски	Штампованные стальные
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	206 см
Сухой вес	с EPS:610 кг, без EPS:602 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	296 см x 152 см x 193 см
Клиренс	30,5 см
Объем топливного бака	37,9 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	93 x 137 x 29 см
Грузоподъемность	680,4 кг
Тяговое усилие	907,2 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/2" фиксатор
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	55 Вт ближний/60 Вт дальний, задние светодиодные фонари
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик моточасов, часы, и индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/дальнего света, розетки пост.тока (2)
Цвета	Без EPS: Polaris® Pursuit® Camo
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



RANGER 800 EFI

Мотовездеход Polaris RANGER XP 800 EFI (комплектация с EPS) хорош для работы на фермерских угодьях.

- двухцилиндровый двигатель объёмом 800 куб. см., выдающий 50 л. с.
- система электронного впрыска топлива (EFI)
- масса буксируемого прицепа - до 900 килограмм
- кузов размером под паллет

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный двухцилиндровый
Рабочий объем	760 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал
Система привода	AWD/2WD/ режим VersaTrac (Turf)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Мак-Ферсон, ход 20,3 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг, IRS, ход 22,9 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, на всех колесах
Стояночный тормоз	Парковочная передача

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	25x8-12; 489
Задние шины	25x11-12; 489

Диски	Штампованные стальные
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	193 см
Сухой вес	с EPS: 570 кг, без EPS: 562 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	290 см x 152 см x 193 см
Клиренс	30,5 см
Объем топливного бака	34,1 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	93 x 137 x 29 см
Грузоподъемность	680,8 кг
Тяговое усилие	907,2 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/2" фиксатор
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	50 Вт головные фары, задние светодиодные фонари
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик моточасов, индикатор передач, уровень топлива, индикатор дальнего света, розетки пост.тока
Цвета	Sage Green
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



RANGER Diesel HD Green

Мотовездеход RANGER Diesel green оснащён трёхцилиндровым дизельным двигателем объёмом 904 см³, что обеспечивает запас хода на 40% больше, чем с бензиновым двигателем.

Этот внедорожник может перевозить до 453,6 кг в кузове и тянуть прицеп массой до 907,2 кг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	3-х цилиндровый дизельный
Рабочий объем	904 см ³
Топливная система	Система с непрямым впрыском
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал
Система привода	AWD/2WD/ VersaTrac Turf Mode

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной рычаг, ход 24.4 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг, IRS, ход 22.9 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, на всех колесах
Стояночный тормоз	Парковочная передача

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	25 x 10-12; 489
Задние шины	25 x 11-12; 489
Диски	Штампованные стальные

РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ

Колесная база	182,9 см
Сухой вес	652 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	290 см x 152 см x 193 см
Клиренс	30,5 см
Объем топливного бака	34,1 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	93 x 137 x 29 см
Грузоподъемность	453,6 кг
Тяговое усилие	680,4 кг
Масса прицепа	907,2 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/2" фиксатор

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	55Вт ближний/60Вт дальний свет, задние светодиодные фонари
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик моточасов, индикатор передач, уровень топлива, индикатор дальнего света, розетки пост.тока
Цвета	Sage Green

ГАРАНТИЯ 1+1

О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.
------------	--



Мотовездеход RANGER XP 900

В 2015 модельном году мотовездеход Ranger XP 900 будет оборудован перенастроенным высокопроизводительным двигателем ProStar 900. Новый двигатель теперь обеспечивает хорошую тягу с самых «низов» и обладает куда большим ресурсом. Под обновленный двигатель была адаптирована и трансмиссия. Кроме традиционных режимов AWD и 2WD, у Ranger XP есть еще один — VersaTrac Turf Mode, который разблокирует задний дифференциал, что позволяет маневрировать по траве, не вспахивая ее. Кроме того, американские инженеры улучшили охлаждение вариатора и существенно увеличили срок службы ремня. Также был обновлен внешний вид машины: в наличии новые подголовники, цвета и комплекты наклеек.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный двухцилиндровый
Рабочий объем	875 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал
Система привода	AWD/2WD/режим VersaTrac (Turf)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной рычаг, ход 25,4 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг, IRS, ход 25,4 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, с двойными передними суппортами
Стояночный тормоз	Парковочная передача

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	25x10-12; 489(стандарт) 26 x 9-12; PXT(модель с EPS)
---------------	--

Задние шины	25x11-12; 489(стандарт) 26 x 11-12; РХТ(модель с EPS)
Диски	Штампованные стальные
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	206 см
Сухой вес	с EPS:610 кг, без EPS:602 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	296 см x 152 см x 193 см
Клиренс	30,5 см
Объем топливного бака	37,9 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	93 x 137 x 29 см
Грузоподъемность	680.4 кг
Тяговое усилие	907.2 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/2" фиксатор
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	55 Вт ближний/60 Вт дальний, задние светодиодные фонари
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик моточасов, часы, и индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/ дальнего света, розетки пост.тока (2)
Цвета	Sage Green, Solar Red
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



Мотовездеход RANGER 570 Full-Size

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный один цилиндр
Рабочий объем	567см3
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал
Система привода	AWD/2WD/ режим VersaTrac (Turf)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной рычаг, ход 25.4 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг, IRS, ход 25.4 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, на всех колесах
Стояночный тормоз	Парковочная передача

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	25 x 10-12; 489
Задние шины	25 x 11-12; 489
Диски	Штампованные стальные

РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ

Колесная база	206 см
Сухой вес	с EPS: 574кг, без EPS: 598.7кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	296 см x 152 см x 193 см
Клиренс	30,5 см
Объем топливного бака	37,9 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	93 x 137 x 29 см
Грузоподъемность	680.4кг
Тяговое усилие	907.2 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/2" фиксатор
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	50 Вт головные фары, задние светодиодные фонари
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик моточасов, индикатор передач, уровень топлива, индикатор дальнего света, розетки пост.тока
Цвета	Sage Green; Solar Red; Camo без EPS; Turbo Silver с EPS
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



Мотовездеход RANGER 6x6

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный двухцилиндровый
Рабочий объем	760 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал
Система привода	6AWD/4WD/ режим VersaTrac (Turf - разблокировка центрального дифференциала)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной рычаг, ход 24,4 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг, IRS, ход 22,9 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, с двойными передними и задними суппортами
Стояночный тормоз	С ручным приводом

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	25x10-12; 489
Задние шины	25x11-12; 489
Диски	Штампованные стальные

РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ

Колесная база	266,7 см
Сухой вес	704 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	348 см x 152 см x 193 см
Клиренс	30,5 см
Объем топливного бака	34,1 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	108 x 137 x 29 см
Грузоподъемность	567 кг
Тяговое усилие	907,2 кг
Масса прицепа	907,2 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/2" фиксатор

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	55 Вт ближний/60 Вт дальний, задние светодиодные фонари
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик моточасов, часы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/дальнего света, розетки пост.тока (2)
Цвета	Sage Green

ГАРАНТИЯ 1+1

О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.
------------	--



Мотовездеход RANGER 570 Full-Size

Мотовездеход Polaris Ranger 570 FULL-SIZE EFI — полноразмерный мотовездеход с эксклюзивной системой автоматического полного привода AWD и режимом Turf-системы VersaTrac разблокирующей задний дифференциал для облегчения прохождения поворотов, уменьшения радиуса разворота, а так же для сохранения газонов.. Ranger 570 – надежный, многофункциональный мотовездеход, который прекрасно подойдет для работы, охоты и путешествий по пересеченной местности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный один цилиндр
Рабочий объем	567см3
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал
Система привода	AWD/2WD/ режим VersaTrac (Turf)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Мак-Ферсон, ход 22.9 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг, IRS, ход 25.4 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, на всех колесах
Стояночный тормоз	Парковочная передача

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	25 x 8-12; 489
Задние шины	25 x 10-12; 489

Диски	Штампованные стальные
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	190.5 см
Сухой вес	499
Габаритные размеры (ДхШхВ)	290 см x 152 см x 188 см
Клиренс	26.7 см
Объем топливного бака	34,1 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	93 x 137 x 29 см
Грузоподъемность	680.4кг
Тяговое усилие	680.4 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/2" фиксатор
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	50 Вт головные фары, задние светодиодные фонари
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик моточасов, индикатор передач, уровень топлива, индикатор дальнего света, розетки пост.тока
Цвета	Sage Green; Solar Red
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



Мотовездеход RANGER XP 570

Задняя подвеска мотовездехода Ranger XP 570 – независимая, регулируемая, фирменной системы Polaris IRS (Independent Rear Suspension), какой комплектуются все side-by-side семейства Ranger. Несмотря на бюджетное позиционирование новинки, у модели имеется несколько приятных мелочей, одна из них – регулируемый по углу наклона руль. В целом мотовездеход Ranger XP 570 – прекрасный утилитарный грузовик для большой и суровой работы. Ranger XP 570 доступен в зеленом и красном и камуфляжном цветах, модель EPS доступна в белом цвете.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный один цилиндр
Рабочий объем	567см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал
Система привода	AWD/2WD/ режим VersaTrac (Turf)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной рычаг, IRS, ход 25.4 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг, IRS, ход 25.4 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, на всех колесах
Стояночный тормоз	Парковочная передача

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	25 x 10-12; 489
Задние шины	25 x 11-12; 489

Диски	Штампованные стальные
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	206 см
Сухой вес	599
Габаритные размеры (ДхШхВ)	296 см x 152 см x 193 см
Клиренс	30.5 см
Объем топливного бака	37.9 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	93 x 137 x 29 см
Грузоподъемность	680.4кг
Тяговое усилие	907.2 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/2" фиксатор
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	50 Вт головные фары, задние светодиодные фонари
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик моточасов, индикатор передач, уровень топлива, индикатор дальнего света, розетки пост.тока
Цвета	Sage Green; Solar Red
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



Мотовездеход RANGER XP 900 EPS High Lifter Edition

В новом Мотовездеходе Polaris Ranger High Lifter Edition были изменены передаточные числа для улучшения крутящего момента, а также установлена усиленная цепь. Воздухозаборники двигателя, а также вариатора перенесли чуть выше, что обеспечивает надежную производительность и защищенность от попадания грязи и воды. Мотовездеход Polaris Ranger High Lifter Edition оснастили лебедкой с тяговым усилием 2041 кг. со встроенными переключателями на приборной панели. Передний бампер стал особой формой для удобного доступа к лебедке. Задний бампер сделан с полудверьми и набором графики

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный двухцилиндровый
Рабочий объем	875 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал
Система привода	AWD/2WD/режим VersaTrac (Turf)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной рычаг, ход 20.3 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг, IRS, ход 22.4 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, с двойными передними суппортами
Стояночный тормоз	Парковочная передача

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	28 x 9.5-14; Outlaw 2
Задние шины	28 x 11-14; Outlaw 2

Диски	Литые алюминиевые
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	211 см
Сухой вес	708.1 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	312см x 169см x 196 см
Клиренс	33 см
Объем топливного бака	37,9 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	93 x 137 x 29 см
Грузоподъемность	680.4 кг
Тяговое усилие	907.2 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/2" фиксатор
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	55 Вт ближний/60 Вт дальний, задние светодиодные фонари
Электроусилитель руля	Стандарт
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик моточасов, часы, и индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/ дальнего света, розетки пост.тока (2)
Цвета	High Lifter Edition Stealth Black
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



Мотовездеход RANGER XP 1000

Полноразмерный мотовездеход RANGER XP 1000 обладает грузоподъемностью кузова 454 кг и отличной буксировочной способностью. Режим VersaTrac Turf обеспечивает безопасное прохождение поворотов, а система автоматического полного привода AWD позволит с лёгкостью преодолевать затрудненные участки пути. Хотите купить мотовездеход с высокой грузоподъемностью для работы дома, на даче или для охоты, тогда RANGER XP 1000 специально для вас.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный двухцилиндровый
Рабочий объем	999 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал
Система привода	AWD/2WD/ режим VersaTrac (Turf)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной рычаг, ход 25.4 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг, IRS, ход 25.4 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, на всех колесах
Стояночный тормоз	Парковочная передача

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	26 x 9-12; PXT
Задние шины	26 x 11-12; PXT

Диски	Алюминевые литые
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	206 см
Сухой вес	606 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	296 см х 152 см х 193 см
Клиренс	30.5 см
Объем топливного бака	37.9 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	93 х 137 х 29 см
Грузоподъемность	453.6 кг
Тяговое усилие	907.2 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/2" фиксатор
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	50 Вт головные фары, задние светодиодные фонари
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик моточасов, индикатор передач, уровень топлива, индикатор дальнего света, розетки пост.тока
Цвета	Sage Green
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



Мотовездеход RANGER XP 900

Полноразмерный мотовездеход RANGER XP 900 оснащен 4-тактным двухцилиндровым двигателем, системой автоматического полного привода AWD и режимом VersaTrac Turf, который обеспечивает безопасное прохождение поворотов. Грузоподъемность кузова – 454 кг, легендарная плавность хода и превосходная управляемость. Выберите утилитарный мотовездеход Polaris RANGER XP 900, который справится с любой, даже самой сложной работой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный двухцилиндровый
Рабочий объем	875 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал
Система привода	AWD/2WD/режим VersaTrac (Turf)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной рычаг, ход 25,4 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг, IRS, ход 25,4 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, с двойными передними суппортами
Стояночный тормоз	Парковочная передача

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	25 x 10-12; 489
Задние шины	25 x 11-12; 489

Диски	Штампованные стальные
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	206 см
Сухой вес	598 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	296 см x 152 см x 193 см
Клиренс	30,5 см
Объем топливного бака	37,9 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	93 x 137 x 29 см
Грузоподъемность	453.6 кг
Тяговое усилие	907.2 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/2" фиксатор
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	55 Вт ближний/60 Вт дальний, задние светодиодные фонари
Электроусилитель руля	Аксессуар
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик моточасов, часы, и индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/ дальнего света, розетки пост.тока (2)
Цвета	Sage Green; Polaris Pursuit® Camo
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



Мотовездеход RANGER 6x6

Мотовездеход Polaris RANGER с колесной формулой 6x6 оснащен цифровым дисплеем, спидометром, одомером, тахометром, счетчиком суточного пробега, счетчиком моточасов, индикатором включенной передачи, датчиками уровня топлива и перегрева. Также мотовездеход Polaris RANGER 6x6 обладает превосходным тяговым усилием и оснащен системой автоматического включения полного привода на все 6 колес. Данная модель обладает максимальной грузоподъемностью в классе RANGER – 567 кг!

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный двухцилиндровый
Рабочий объем	760 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R; вал
Система привода	6AWD/4WD/ режим VersaTrac (Turf - разблокировка центрального дифференциала)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной рычаг, ход 24,4 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг, IRS, ход 22,9 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, с двойными передними и задними суппортами
Стояночный тормоз	С ручным приводом

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	25x10-12; 489
---------------	---------------

Задние шины	25x11-12; 489
Диски	Штампованные стальные
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	266,7 см
Сухой вес	704 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	348 см х 152 см х 193 см
Клиренс	30,5 см
Объем топливного бака	34,1 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	108 х 137 х 29 см
Грузоподъемность	567 кг
Тяговое усилие	907,2 кг
Масса прицепа	907,2 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/2" фиксатор
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	55 Вт ближний/60 Вт дальний, задние светодиодные фонари
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик моточасов, часы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/дальнего света, розетки пост.тока (2)
Цвета	Sage Green/Avalanche Gray
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



Мотовездеход RANGER XP 1000 EPS High Lifter

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ДВИГАТЕЛЬ	
Тип двигателя	4-тактный, двухцилиндровый
Рабочий объем	999 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное
ТРАНСМИССИЯ	
Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P
Система привода	AWD/2WD/режим VersaTrac Turf Mode
ПОДВЕСКА	
Передняя подвеска	Двойной рычаг, ход 20.3 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг, IRS, ход 22.4 см
ТОРМОЗА	
Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, на всех колесах
Стояночный тормоз	Парковочная передача
ДИСКИ И ШИНЫ	
Передние шины	28 x 9.5-14; Outlaw 2
Задние шины	28 x 11-14; Outlaw 2
Диски	Алюминевые литые
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	211 см

Сухой вес	708 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	312 см x 169 см x 196 см
Клиренс	33 см
Объем топливного бака	37.9 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	93 x 137 x 29 см
Грузоподъемность переднего / заднего багажника или отсека	453.6
Грузоподъемность	680.4 кг
Тяговое усилие	907.2 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное / 2" фиксатор
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	50 Вт головные фары, задние светодиодные фонари
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик моточасов, индикатор передач, уровень топлива, индикатор дальнего света, розетки пост.тока
Цвета	Titanium Matte Metallic
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижегород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93