



Многоместные мотовездеходы RANGER Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93



RANGER CREW 800 EFI EPS

Мотовездеход Polaris RANGER CREW 800 EFI (комплектация с EPS)

- мощный двухцилиндровый двигатель 800 куб. см., 40 л. с.
- система электронного впрыска топлива (EFI)
- улучшенный комфорт для 6 пассажиров
- электронные усилитель руля в базовой комплектации

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный двухцилиндровый
Рабочий объем	760 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал
Система привода	AWD/2WD/ режим VersaTrac (Turf)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной рычаг, ход 24,8 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг, IRS, ход 22,9 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, с двойными передними суппортами и задними суппортами
Стояночный тормоз	С ручным приводом

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	26x9-12; PXT
---------------	--------------

Задние шины	26x11-12; PXT
Диски	Штампованные стальные
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	274,3 см
Сухой вес	EPS: 688 кг, без EPS: 678 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	368 см x 152 см x 193 см
Клиренс	29 см
Объем топливного бака	34,1 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	93 x 137 x 29 см
Грузоподъемность	453,6 кг
Тяговое усилие	793,8 кг
Масса прицепа	907,2 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/2" фиксатор
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	55 Вт ближний/60 Вт дальний, задние светодиодные фонари
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик моточасов, часы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/дальнего света, розетки пост.тока (3)
Цвета	EPS: Polaris® Pursuit® Camo Без EPS: Solar Red, Sage Green
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



RANGER CREW DIESEL

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	Дизельный трехцилиндровый
Рабочий объем	904 см ³
Топливная система	Непосредственный впрыск
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал
Система привода	AWD/2WD/ режим VersaTrac (Turf)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной рычаг, ход 24,4 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг, IRS, ход 22,8

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, с двойными передними и задними суппортами
Стояночный тормоз	С ручным приводом

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	26x9-12; PXT
Задние шины	26x11-12; PXT
Диски	Штампованные стальные

РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ

Колесная база	274,3 см
---------------	----------

Сухой вес	755 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	368 см x 152 см x 193 см
Клиренс	29 см
Объем топливного бака	34,1 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	93 x 137 x 29 см
Грузоподъемность	453,6 кг
Тяговое усилие	793,8 кг
Масса прицепа	907,2 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/2" фиксатор
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	55 Вт ближний/60 Вт дальний, задние светодиодные фонари
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик моточасов, индикатор передач, уровень топлива, индикатор дальнего света, розетки пост.тока (3)
Цвета	Sage Green
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



RANGER CREW 500 EFI

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный одноцилиндровый
Рабочий объем	498 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал
Система привода	AWD/2WD/ режим VersaTrac (Turf)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Мак-Ферсон, ход 20,3 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг, IRS, ход 22,9 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, с двойными передними суппортами
Стояночный тормоз	Парковочная передача

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	25x10-12; 489
Задние шины	25x11-12; 489
Диски	Штампованные стальные

РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ

Колесная база	264 см
---------------	--------

Сухой вес	585 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	356 см x 147 см x 185 см
Клиренс	25,4 см
Объем топливного бака	34,1 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	81 x 107 x 29 см
Грузоподъемность	226,8 кг
Тяговое усилие	567 кг
Масса прицепа	567 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/2" фиксатор
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	50 Вт головные фары, задние светодиодные фонари
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик моточасов, индикатор передач, уровень топлива, индикатор дальнего света, розетки пост.тока (1)
Цвета	Solar Red, Sage Green, Polaris® Pursuit® Camo
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



RANGER CREW 900 EPS Camo

Мотовездеход Polaris RANGER CREW 900 EPS

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный двухцилиндровый
Рабочий объем	875 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал
Система привода	AWD/2WD/ режим VersaTrac (Turf)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной рычаг, ход 25.4 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг, IRS, ход 25.4 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, с двойными передними суппортами и задними суппортами
Стояночный тормоз	С ручным приводом

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	26x9-12; PXT
Задние шины	26x11-12; PXT
Диски	Штампованные стальные

РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ

Колесная база	287 см
Сухой вес	Без EPS: 713 кг. EPS: 720 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	377 x 155 x 193 см
Клиренс	28.7 см
Объем топливного бака	37.9 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	93 x 137 x 29 см
Грузоподъемность	453.6 кг
Тяговое усилие	793.8 кг
Масса прицепа	907.2 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/2" фиксатор

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	55 Вт ближний/60 Вт дальний, задние светодиодные фонари
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик моточасов, часы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/дальнего света, розетки пост.тока (3)
Цвета	EPS: Polaris® Pursuit® Camo

ГАРАНТИЯ 1+1

О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.
------------	--



RANGER CREW 800 EFI EPS

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный двухцилиндровый
Рабочий объем	760 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал
Система привода	AWD/2WD/ режим VersaTrac (Turf)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной рычаг, ход 24,4 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг, IRS, ход 22,9 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, с двойными передними суппортами и задними суппортами
Стояночный тормоз	С ручным приводом

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	26x9-12; PXT
Задние шины	26x11-12; PXT
Диски	Штампованные стальные

РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ

Колесная база	274,3 см
Сухой вес	678 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	368 см x 152 см x 193 см
Клиренс	28.7 см
Объем топливного бака	34,1 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	93 x 137 x 29 см
Грузоподъемность	453,6 кг
Тяговое усилие	793,8 кг
Масса прицепа	907,2 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/2" фиксатор
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	55 Вт ближний/60 Вт дальний, задние светодиодные фонари
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик моточасов, часы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/дальнего света, розетки пост.тока (3)
Цвета	Sage Green
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



RANGER CREW 570 EFI camo

Мотовездеход Polaris RANGER CREW 570 EFI camo - настоящий внедорожник для охотников!

- Новый двигатель ProStar 40 л. с. с системой электронного впрыска топлива (EFI) мощнее на 25%
- Впервые двигатель размещен под кузовом, за задним рядом сидений
- С комфортом могут разместиться до 4 взрослых

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный один цилиндр
Рабочий объем	567 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал
Система привода	AWD/2WD/ режим VersaTrac (Turf)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	MacPherson 20.3 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг, IRS, ход 22,9 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, с двойными передними суппортами и задними суппортами
Стояночный тормоз	Парковочная передача

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	25x10-12;489
Задние шины	25x10-12;489

Диски	Штампованные стальные
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	266.7 см
Сухой вес	578 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	356 x 152 x 185 см
Клиренс	25.4 см
Объем топливного бака	34.1 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	81 x 107 x 29 см
Грузоподъемность	226.8 кг
Тяговое усилие	567 кг
Масса прицепа	567 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/2" фиксатор
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	50 Вт головные фары, задние светодиодные фонари
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик моточасов, часы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/дальнего света, розетки пост.тока (3)
Цвета	Solar Red, Sage Green, Polaris Pursuit Camo, Burgundy Metallic LE
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



Мотовездеход RANGER CREW 900

Мотовездеход Polaris RANGER CREW 900

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный двухцилиндровый
Рабочий объем	875 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал
Система привода	AWD/2WD/ режим VersaTrac (Turf)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной рычаг, ход 25.4 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг, IRS, ход 25.4 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, с двойными передними суппортами и задними суппортами
Стояночный тормоз	С ручным приводом

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	26x9-12; PXT
Задние шины	26x11-12; PXT
Диски	Штампованные стальные

РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ

Колесная база	287 см
Сухой вес	713 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	377 x 155 x 193 см
Клиренс	28.7 см
Объем топливного бака	37.9 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	93 x 137 x 29 см
Грузоподъемность	453.6 кг
Тяговое усилие	793.8 кг
Масса прицепа	907.2 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/2" фиксатор
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	55 Вт ближний/60 Вт дальний, задние светодиодные фонари
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик моточасов, часы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/дальнего света, розетки пост.тока (3)
Цвета	EPS: Polaris® Pursuit® Camo
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



Мотовездеход RANGER CREW 570

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ДВИГАТЕЛЬ	
Тип двигателя	4-тактный один цилиндр
Рабочий объем	567 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное
ТРАНСМИССИЯ	
Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал
Система привода	AWD/2WD/ режим VersaTrac (Turf)
ПОДВЕСКА	
Передняя подвеска	MacPherson 22.9 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг, IRS, ход 25.4 см
ТОРМОЗА	
Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, с двойными передними суппортами и задними суппортами
Стояночный тормоз	Парковочная передача
ДИСКИ И ШИНЫ	
Передние шины	25 x 10-12; 489
Задние шины	25x10-12;489
Диски	Штампованные стальные
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	266.7 см

Сухой вес	602 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	361 x 152 x 185 см
Клиренс	25.4 см
Объем топливного бака	34.1 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	81 x 107 x 29 см
Грузоподъемность	567 кг
Тяговое усилие	680.4 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/2" фиксатор
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	50 Вт головные фары, задние светодиодные фонари
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик моточасов, часы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/дальнего света, розетки пост.тока (3)
Цвета	Sage Green, Solar Red, Camo без EPS; с EPS Sunset Red
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



Мотовездеход RANGER CREW 570 Full-Size

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ДВИГАТЕЛЬ	
Тип двигателя	4-тактный один цилиндр
Рабочий объем	567 см3
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное
ТРАНСМИССИЯ	
Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал
Система привода	AWD/2WD/ режим VersaTrac (Turf)
ПОДВЕСКА	
Передняя подвеска	Двойной рычаг, ход 25.4 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг, IRS, ход 25.4 см
ТОРМОЗА	
Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, с двойными передними суппортами и задними суппортами
Стояночный тормоз	Парковочная передача
ДИСКИ И ШИНЫ	
Передние шины	26 x 9-12; PXT
Задние шины	26 x 11-12; PXT
Диски	Штампованные стальные
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	

Колесная база	287 см
Сухой вес	701.2 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	377 x 155 x 193 см
Клиренс	28.7 см
Объем топливного бака	37.9 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	93x 137 x 29 см
Грузоподъемность	793.8 кг
Тяговое усилие	907.2 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/2" фиксатор
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	50 Вт головные фары, задние светодиодные фонари
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик моточасов, часы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/дальнего света, розетки пост.тока (3)
Цвета	Sage Green, Camo
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



Мотовездеход RANGER CREW 570-4

Грузовой мотовездеход RANGER CREW 570-4, рассчитан не только для перевозки грузов, но и на транспортировку пассажиров. На мотовездеходе Ranger Crew 570-4 стоит двигатель RANGER 570 ProStar, обеспечивающий мощность в 44 лошадиные силы. Этот удлиненный многоместный вариант мотовездехода RANGER 570. Благодаря его длинной базе в 266,7 см поездка по пересеченной местности стала более комфортной и безопасной. В этом мотовездеходе инженеры создали регулируемую заднюю подвеску, которую можно настроить под любой груз и количество пассажиров, чтобы обеспечить комфортную езду. Двигатель мотовездехода расположен сзади под кузовом вездехода, тем самым обеспечивая легкий доступ для обслуживания и контроля механизмов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный один цилиндр
Рабочий объем	567 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал
Система привода	AWD/2WD/ режим VersaTrac (Turf)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	MacPherson 22.9 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг, IRS, ход 25.4 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, с двойными передними суппортами и задними суппортами
Стояночный тормоз	Парковочная передача

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	25 x 10-12; 489
---------------	-----------------

Задние шины	25x10-12;489
Диски	Штампованные стальные
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	266.7 см
Сухой вес	602 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	361 x 152 x 185 см
Клиренс	25.4 см
Объем топливного бака	34.1 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	81 x 107 x 29 см
Грузоподъемность	567 кг
Тяговое усилие	567 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/2" фиксатор
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	50 Вт головные фары, задние светодиодные фонари
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик моточасов, часы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/дальнего света, розетки пост.тока (3)
Цвета	Sage Green/Solar Red
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



Мотовездеход RANGER CREW 570-6

Мотовездеход оборудован шестью местами для пассажиров, вместительным грузовым кузовом и фаркопом для перемещения прицепа, а также фирменной системой полного привода и доработанной подвеской, обеспечивающей хорошую проходимость в любых условиях эксплуатации. Кроме того, для Polaris Ranger Crew 570-6 фирма подготовила более полусотни официальных аксессуаров, позволяющих адаптировать ATV к необходимой ситуации по желанию клиента.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный один цилиндр
Рабочий объем	567см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал
Система привода	AWD/2WD/ режим VersaTrac (Turf)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной рычаг, ход 25,4 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг, IRS, ход 25,4 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, с двойными передними суппортами и задними суппортами
Стояночный тормоз	С ручным приводом

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	26 x 9-12; PXT
Задние шины	26 x 11-12; PXT

Диски	Штампованные стальные
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	287 см
Сухой вес	696 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	377 см x 155 см x 193 см
Клиренс	28.7 см
Объем топливного бака	37,9 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	93 x 137 x 29 см
Грузоподъемность	793.8 кг
Тяговое усилие	907.2 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/2" фиксатор
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	55 Вт ближний/60 Вт дальний, задние светодиодные фонари
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик моточасов, часы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/дальнего света, розетки пост.тока (3)
Цвета	Sage Green
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



Мотовездеход RANGER CREW 900-5 EPS

Мотовездеход Polaris Ranger Crew 900-5 EPS — это настоящий полноразмерный мотовездеход оснащенный двумя рядами сидений, которые могут вмещать до пяти человек. На данном мотовездеходе стоит надежный двигатель ProStar™ 900, мощностью 60 л.с. обеспечивает тягу до 1 тонны! В этом мотовездеходе стоит новая, усиленная трансмиссия, которая спроектирована специально для передачи колесам всей мощности двигателя. На этой модели мотовездехода стоит усиленный ремень и увеличено охлаждение всей системы вариатора. Передняя подвеска стоит на двойных рычагах в сочетании с независимой задней подвеской, все это позволяет поглощать удары от любых неровностей трассы. Мотовездеход Polaris Ranger Crew 900-5 EPS - это самый мощный и вместительный многоместный мотовездеход для путешествий по пересеченной местности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный двухцилиндровый
Рабочий объем	875 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал
Система привода	AWD/2WD/ режим VersaTrac (Turf)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной рычаг, ход 25.4 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг, IRS, ход 25.4 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, с двойными передними суппортами и задними суппортами
Стояночный тормоз	С ручным приводом

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	26x9-12; PXT
Задние шины	26x11-12; PXT
Диски	Штампованные стальные
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	287 см
Сухой вес	713 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	377 x 155 x 193 см
Клиренс	28.7 см
Объем топливного бака	37.9 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	93 x 137 x 29 см
Грузоподъемность	793.8 кг
Тяговое усилие	907.2 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/2" фиксатор
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	55 Вт ближний/60 Вт дальний, задние светодиодные фонари
Электроусилитель руля	Стандарт
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик моточасов, часы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/дальнего света, розетки пост.тока (3)
Цвета	Sage Green
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



Мотовездеход RANGER CREW 900-6 EPS

Модели мотовездехода Ranger Crew 900 теперь могут похвастаться 68 лошадиными силами, а также включают новый дизайн капотов и теперь оборудованы сбалансированной полноприводной системой Pro-Lock On-Demand All-Wheel.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный двухцилиндровый
Рабочий объем	875 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал
Система привода	AWD/2WD/ режим VersaTrac (Turf)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной рычаг, ход 25.4 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг, IRS, ход 25.4 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, с двойными передними суппортами и задними суппортами
Стояночный тормоз	Парковочная передача

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	26 x 9-12; PXT
Задние шины	26 x 11-12; PXT
Диски	Литые алюминиевые

РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	287 см
Сухой вес	720 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	377 x 155 x 193 см
Клиренс	28.7 см
Объем топливного бака	37.9 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	93x 137 x 29 см
Грузоподъемность	793.8 кг
Тяговое усилие	907.2 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/2" фиксатор
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	50 Вт головные фары, задние светодиодные фонари
Электроусилитель руля	Стандарт
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик моточасов, часы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/дальнего света, розетки пост.тока (3)
Цвета	Sage Green,
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



Мотовездеход RANGER CREW XP 1000 EPS High Lifter

Мотовездеход RANGER CREW XP 1000 EPS High Lifter оснащен 4-х тактным двухцилиндровым двигателем, с эксклюзивной системой автоматического полного привода AWD и режимом VersaTrac Turf, который облегчает прохождение поворотов, уменьшает радиус разворота. Мотовездеход RANGER CREW XP 1000 EPS High Lifter оснащен 28 дюймовыми шинами, штатной установочной лебедкой, оборудован шестью местами для пассажиров и отличается повышенной проходимостью на сложных грязевых участках, а также превосходной буксировочной способностью.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный двухцилиндровый
Рабочий объем	999 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал
Система привода	AWD/2WD/ режим VersaTrac (Turf)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной рычаг, ход 20.3 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг, IRS, ход 22.4 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, с двойными передними суппортами и задними суппортами
Стояночный тормоз	С ручным приводом

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	28 x 9.5-14; Outlaw 2
---------------	-----------------------

Задние шины	28 x 11-14; Outlaw 2
Диски	Литые алюминиевые
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	287 см
Сухой вес	720 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	377 x 155 x 193 см
Клиренс	32,5 см
Объем топливного бака	37.9 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	93 x 137 x 29 см
Грузоподъемность	453.6 кг
Тяговое усилие	907.2 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/2" фиксатор
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	55 Вт ближний/60 Вт дальний, задние светодиодные фонари
Электроусилитель руля	Стандарт
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик моточасов, часы, индикатор передач, уровень топлива, индикатор ближнего/дальнего света, розетки пост.тока (3)
Цвета	High Lifter Edition Titanium Matte Metallic
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93