



Мотовездеходы GENERAL Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93



Мотовездеход POLARIS GENERAL 1000 EPS Premium

Универсальный и мощный мотовездеход.

Двигатель мощностью в 100 лошадиных сил позволит вам стать настоящим королем дорог!

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный, двухцилиндровый, DOHC
Рабочий объем	999 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT P/R/N/L/H
Система привода	AWD/2WD/VersaTrac Turf Mode
Система торможения двигателем / Система контроля на спуске	Стандарт

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной А-образный рычаг, ход 31.1 см
Задняя подвеска	Двойной А-образный рычаг, IRS, ход 33.5 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, на всех колесах
Стояночный тормоз	Парковочная передача

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	27 x 9-14; Maxxis Coronado
---------------	----------------------------

Задние шины	27 x 11-14; Maxxis Coronado
Диски	Литые алюминиевые
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	206 см
Сухой вес	676 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	300 x 158.7 x 187см
Клиренс	30.5 см
Объем топливного бака	35.9 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	69.8 x 109 x 29.5 см
Грузоподъемность переднего / заднего багажника или отсека	272 кг
Грузоподъемность	499 кг
Тяговое усилие	680.4 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное / 2" фиксатор
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	55 Вт головные фары, задние светодиодные фонари
Электроусилитель руля	Стандарт
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик суточного пробега, счетчик моточасов, индикатор передач, уровень топлива, индикатор дальнего света, розетки пост.тока
Цвета	Radar Blue
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



Мотовездеход POLARIS GENERAL 1000 EPS Deluxe Titanium Metallic

Люксовый мотовездеход от компании Polaris

Богатое оснащение и уверенность в любой ситуации. Модель оснащается инновационными амортизаторами FOX и штатной музыкой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный, двухцилиндровый, DOHC
Рабочий объем	999 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT P/R/N/L/H
Система привода	AWD/2WD/VersaTrac Turf Mode
Система торможения двигателем / Система контроля на спуске	Стандарт

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной А-образный рычаг, ход 31.1 см
Задняя подвеска	Двойной А-образный рычаг, IRS, ход 33.5 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, на всех колесах
Стояночный тормоз	Парковочная передача

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	27 x 9-14; Maxxis Coronado
---------------	----------------------------

Задние шины	27 x 11-14; Maxxis Coronado
Диски	Литые алюминиевые
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	206 см
Сухой вес	700 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	300 x 158.7 x 190.5 см
Клиренс	30.5 см
Объем топливного бака	35.9 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	69.8 x 109 x 29.5 см
Грузоподъемность переднего / заднего багажника или отсека	272 кг
Грузоподъемность	499 кг
Тяговое усилие	680.4 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное / 2" фиксатор
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	55 Вт головные фары, задние светодиодные фонари
Электроусилитель руля	Стандарт
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик суточного пробега, счетчик моточасов, индикатор передач, уровень топлива, индикатор дальнего света, розетки пост.тока
Цвета	Titanium Metallic
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



Мотовездеход POLARIS GENERAL 4 1000 EPS Black Pearl

Элитный мотовездеход Polaris GENERAL.

Модель в четырехместном варианте, отправившись в путешествие, вы сможете взять собой всех своих друзей!

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный, двухцилиндровый
Рабочий объем	999 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT P/R/N/L/H
Система привода	AWD/2WD/VersaTrac Turf Mode
Система торможения двигателем / Система контроля на спуске	Стандарт

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной А-образный рычаг, ход 31.1 см
Задняя подвеска	Двойной А-образный рычаг, IRS, ход 33.5 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, на всех колесах
Стояночный тормоз	Парковочная передача

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	27 x 9-14; Dirt Commander
---------------	---------------------------

Задние шины	27 x 11-14; Dirt Commander
Диски	Литые алюминиевые
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	287 см
Сухой вес	842 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	381.5 x 158.,7 x 190.5 см
Клиренс	30.5 см
Объем топливного бака	35.9 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	69.8 x 109 x 29.5 см
Грузоподъемность переднего / заднего багажника или отсека	272 кг
Грузоподъемность	580 кг
Тяговое усилие	680.4 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное / 2" фиксатор
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	55 Вт головные фары, задние светодиодные фонари
Электроусилитель руля	Стандарт
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик суточного пробега, счетчик моточасов, индикатор передач, уровень топлива, индикатор дальнего света, розетки пост.тока
Цвета	Black Pearl
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



Мотовездеход POLARIS GENERAL 1000 EPS Indy Red

Новейший мотовездеход Polaris GENERAL создан, чтобы покорять бездорожье и быть помощником в работе. Этот вездеход оснащен самой большой грузоподъемностью в классе - 499 кг. и грузовой платформой, способной выдержать до 272 кг. Мотовездеход Polaris GENERAL оснастили совершенно новой кабиной, полудвери и подлокотники которого, в базовой комплектации, помогут с легкостью выбраться из кабины. В салоне установлены усиленные ковшеобразные регулируемые сиденья для обеспечения большей безопасности, а новейшие технологии покрытия, оставят сиденья сухими даже во влажную погоду. В кабине есть отсеки для хранения на 23 литра с встроенным герметичным бардачком. Днище вездехода защищено пластиковой защитой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный двухцилиндровый DOHC
Рабочий объем	999см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал
Система торможения двигателем / Система контроля на спуске	Стандарт

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной рычаг со стабилизатором поперечной устойчивости 31,1 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг со стабилизатором поперечной устойчивости 33.5 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, на всех колесах
Стояночный тормоз	Парковочная передача

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	27 x 9-12; АТ489 II
Задние шины	27 x 11-12; АТ489 II
Диски	Штампованные стальные

РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ

Колесная база	206 см
Сухой вес	648 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	300 см x 158,7 см x 190,5 см
Клиренс	30,5 см
Объем топливного бака	35.9 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	69.8 x 109 x 29.5 см
Грузоподъемность	499 кг
Тяговое усилие	680 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/2" фиксатор

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	50 Вт головные фары, задние светодиодные фонари
Электроусилитель руля	Стандарт
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик моточасов, индикатор передач, уровень топлива, индикатор дальнего света, розетки пост.тока
Цвета	Indy Red

ГАРАНТИЯ 1+1

О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.
------------	--



Мотовездеход POLARIS GENERAL 1000 EPS Velocity Blue

Новейший мотовездеход Polaris GENERAL создан чтобы покорять бездорожье и быть помощником в работе. Оснащен вездеход самой большой грузоподъемностью в классе - 499 кг. и грузовой платформой, способной выдержать до 272 кг. Polaris GENERAL оснастили совершенно новой кабиной. Полудвери и подлокотники в базовой комплектации помогут с легкостью выбраться из кабины в которую установлены усиленные ковшеобразные регулируемые сиденья для обеспечения большей безопасности, а новейшие технологии покрытия оставляют сиденья сухими даже во влажную погоду. В кабине есть отсеки для хранения на 23 литра с встроенным герметичным бардачком. Днище вездехода защищено пластиковой защитой. Polaris GENERAL Velocity Blue окрашен синей автомобильной краской, которая в 9 раз прочнее и устойчивее к царапинам, чем пластик. Включает спортивный низкопрофильный передний бампер и лебедку с тяговым усилием до 2014 кг, а также черные матовые литые диски.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный двухцилиндровый DOHC
Рабочий объем	999см3
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал
Система торможения двигателем / Система контроля на спуске	Стандарт

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной рычаг со стабилизатором поперечной устойчивости 31,1 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг со стабилизатором поперечной устойчивости 33.5 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, на всех колесах
---------------------------	---

Стояночный тормоз	Парковочная передача
ДИСКИ И ШИНЫ	
Передние шины	27 x 9-14; Dirt Commander (8-Ply)
Задние шины	27 x 11-14; Dirt Commander (8-Ply)
Диски	Литые алюминиевые
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	206 см
Сухой вес	676 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	300 см x 158,7 см x 190,5 см
Клиренс	30,5 см
Объем топливного бака	35.9 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	69.8 x 109 x 29.5 см
Грузоподъемность	499 кг
Тяговое усилие	680 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/2" фиксатор
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	50 Вт головные фары, задние светодиодные фонари
Электроусилитель руля	Стандарт
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик моточасов, индикатор передач, уровень топлива, индикатор дальнего света, розетки пост.тока
Цвета	Velocity Blue
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



Мотовездеход POLARIS GENERAL 1000 EPS Indy Red

Новейший мотовездеход Polaris GENERAL создан, чтобы покорять бездорожье и быть помощником в работе. Этот вездеход оснащен самой большой грузоподъемностью в классе - 499 кг. и грузовой платформой, способной выдержать до 272 кг. Мотовездеход Polaris GENERAL оснастили совершенно новой кабиной, полудвери и подлокотники которого, в базовой комплектации, помогут с легкостью выбраться из кабины. В салоне установлены усиленные ковшеобразные регулируемые сиденья для обеспечения большей безопасности, а новейшие технологии покрытия, оставят сиденья сухими даже во влажную погоду. В кабине есть отсеки для хранения на 23 литра с встроенным герметичным бардачком. Днище вездехода защищено пластиковой защитой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный двухцилиндровый DOHC
Рабочий объем	999см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT P/R/N/L/H
Система привода	AWD/2WD/ VersaTrac Turf Mode
Система торможения двигателем / Система контроля на спуске	Стандарт

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной рычаг, ход 31,1 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг IRS, ход 33.5 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, на всех колесах
Стояночный тормоз	Парковочная передача

ДИСКИ И ШИНЫ

Передние шины	27x9R12 NHS; CST Clincher
Задние шины	27x11R12 NHS; CST Clincher
Диски	Штампованные стальные
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	206 см
Сухой вес	648 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	295.6 см x 158,7 см x 187 см
Клиренс	30,5 см
Объем топливного бака	35.9 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	69.8 x 109 x 29.5 см
Грузоподъемность	272 кг
Тяговое усилие	680 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/2" фиксатор
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	50 Вт головные фары, задние светодиодные фонари
Электроусилитель руля	Стандарт
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик моточасов, индикатор передач, уровень топлива, индикатор дальнего света, розетки пост.тока
Цвета	Indy Red
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



Мотовездеход POLARIS GENERAL 1000 EPS White Lightning

Новейший мотовездеход Polaris GENERAL создан чтобы покорять бездорожье и быть помощником в работе. Оснащен вездеход самой большой грузоподъемностью в классе - 499 кг. и грузовой платформой, способной выдержать до 272 кг. Polaris GENERAL оснастили совершенно новой кабиной. Полудвери и подлокотники в базовой комплектации помогут с легкостью выбраться из кабины в которую установлены усиленные ковшеобразные регулируемые сиденья для обеспечения большей безопасности, а новейшие технологии покрытия оставляют сиденья сухими даже во влажную погоду. В кабине есть отсеки для хранения на 23 литра с встроенным герметичным бардачком. Днище вездехода защищено пластиковой защитой. Polaris GENERAL Velocity Blue окрашен синей автомобильной краской, которая в 9 раз прочнее и устойчивее к царапинам, чем пластик. Включает спортивный низкопрофильный передний бампер и лебедку с тяговым усилием до 2014 кг, а также черные матовые литые диски.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный двухцилиндровый DOHC
Рабочий объем	999 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT P/R/N/L/H;
Система привода	AWD/2WD/VersaTrac Turf Mode
Система торможения двигателем / Система контроля на спуске	Стандарт

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной рычаг, ход 31.1 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг IRS, ход 33.5 см

ТОРМОЗА

Гидравлические, дисковые, на всех

Передние / Задние тормоза	колесах
Стояночный тормоз	Парковочная передача
ДИСКИ И ШИНЫ	
Передние шины	27 x 9-14; Maxxis Coronado
Задние шины	27 x 11-14; Maxxis Coronado
Диски	Литые алюминиевые
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	206 см
Сухой вес	676 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	300 см x 158.7 см x 187см
Клиренс	30.5 см
Объем топливного бака	35.9 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	69.8 x 109 x 29.5 см
Грузоподъемность переднего / заднего багажника или отсека	272.2 кг
Грузоподъемность	499 кг
Тяговое усилие	680 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное / 2" фиксатор
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	55 Вт головные фары, задние светодиодные фонари
Электроусилитель руля	Стандарт
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик моточасов, индикатор передач, уровень топлива, индикатордального света, розетки пост.тока
Цвета	White Lightning
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



Мотовездеход POLARIS GENERAL 1000 EPS Deluxe Titanium Matte Metallic

Новейший мотовездеход Polaris GENERAL создан чтобы покорять бездорожье и быть помощником в работе. Оснащен вездеход самой большой грузоподъемностью в классе - 499 кг. и грузовой платформой, способной выдержать до 272 кг. Polaris GENERAL оснастили совершенно новой кабиной. Полудвери и подлокотники в базовой комплектации помогут с легкостью выбраться из кабины в которую установлены усиленные ковшеобразные регулируемые сиденья для обеспечения большей безопасности, а новейшие технологии покрытия оставляют сиденья сухими даже во влажную погоду. В кабине есть отсеки для хранения на 23 литра с встроенным герметичным бардачком. Днище вездехода защищено пластиковой защитой. Polaris GENERAL Velocity Blue окрашен синей автомобильной краской, которая в 9 раз прочнее и устойчивее к царапинам, чем пластик. Включает спортивный низкопрофильный передний бампер и лебедку с тяговым усилием до 2014 кг, а также черные матовые литые диски.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный, двухцилиндровый, DOHC
Рабочий объем	999 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT P/R/N/L/H
Система привода	AWD/2WD/VersaTrac Turf Mode
Система торможения двигателем / Система контроля на спуске	Стандарт

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной рычаг, ход 31.1 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг IRS, ход 33.5 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, на всех колесах
---------------------------	---

Стояночный тормоз	Парковочная передача
ДИСКИ И ШИНЫ	
Передние шины	27 x 9-14; Maxxis Coronado
Задние шины	27 x 11-14; Maxxis Coronado
Диски	Литые алюминиевые
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	206 см
Сухой вес	700 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	300 см x 158.7 см x 190.5 см
Клиренс	30.5 см
Объем топливного бака	35.9 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	69.8 x 109 x 29.5 см
Грузоподъемность переднего / заднего багажника или отсека	272.2 кг
Грузоподъемность	499 кг
Тяговое усилие	680 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное / 2" фиксатор
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	55 Вт головные фары, задние светодиодные фонари
Электроусилитель руля	Стандарт
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одомер, тахометр, счетчик пробега, счетчик моточасов, индикатор передач, уровень топлива, индикатор дальнего света, розетки пост.тока
Цвета	Titanium Matte Metallic
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



Мотовездеход POLARIS GENERAL 4 1000 EPS Silver Pearl

Новейший мотовездеход Polaris GENERAL создан чтобы покорять бездорожье и быть помощником в работе. Оснащен вездеход самой большой грузоподъемностью в классе - 499 кг. и грузовой платформой, способной выдержать до 272 кг. Polaris GENERAL оснастили совершенно новой кабиной. Полудвери и подлокотники в базовой комплектации помогут с легкостью выбраться из кабины в которую установлены усиленные ковшеобразные регулируемые сиденья для обеспечения большей безопасности, а новейшие технологии покрытия оставляют сиденья сухими даже во влажную погоду. В кабине есть отсеки для хранения на 23 литра с встроенным герметичным бардачком. Днище вездехода защищено пластиковой защитой. Polaris GENERAL Velocity Blue окрашен синей автомобильной краской, которая в 9 раз прочнее и устойчивее к царапинам, чем пластик. Включает спортивный низкопрофильный передний бампер и лебедку с тяговым усилием до 2014 кг, а также черные матовые литые диски.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный двухцилиндровый DOHC
Рабочий объем	999 см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT P/R/N/L/H;
Система привода	AWD/2WD/ VersaTrac Turf Mode
Система торможения двигателем / Система контроля на спуске	Стандарт

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной рычаг, ход 31.1 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг IRS, ход 33.5 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, на всех колесах
---------------------------	---

Стояночный тормоз	Парковочная передача
ДИСКИ И ШИНЫ	
Передние шины	27 x 9-14; Dirt Commander
Задние шины	27 x 11-14; Dirt Commander
Диски	Литые алюминиевые
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	287 см
Сухой вес	842 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	381.5 см x 158,7 см x 190.5 см
Клиренс	30.5 см
Объем топливного бака	35.9 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	69.8 x 109 x 29.5 см
Грузоподъемность переднего / заднего багажника или отсека	272.2 кг
Грузоподъемность	590.6 кг
Тяговое усилие	680 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное / 2" фиксатор
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	55 Вт головные фары, задние светодиодные фонари
Электроусилитель руля	Стандарт
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одомер, тахометр, счетчик пробега, счетчик моточасов, индикатор передач, уровень топлива, индикатор дальнего света, розетки пост.тока
Цвета	Silver Pearl
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



Мотовездеход POLARIS GENERAL 1000 EPS Camo

Новейший мотовездеход Polaris GENERAL создан чтобы покорять бездорожье и быть помощником в работе. Оснащен вездеход самой большой грузоподъемностью в классе - 499 кг. и грузовой платформой, способной выдержать до 272 кг. Polaris GENERAL оснастили совершенно новой кабиной. Полудвери и подлокотники в базовой комплектации помогут с легкостью выбраться из кабины в которую установлены усиленные ковшеобразные регулируемые сиденья для обеспечения большей безопасности, а новейшие технологии покрытия оставляют сиденья сухими даже во влажную погоду. В кабине есть отсеки для хранения на 23 литра с встроенным герметичным бардачком. Днище вездехода защищено пластиковой защитой. Polaris GENERAL Velocity Blue окрашен синей автомобильной краской, которая в 9 раз прочнее и устойчивее к царапинам, чем пластик. Включает спортивный низкопрофильный передний бампер и лебедку с тяговым усилием до 2014 кг, а также черные матовые литые диски.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный двухцилиндровый DOHC
Рабочий объем	999см ³
Топливная система	Электронный инжектор
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Трансмиссия	Автоматическая PVT P/R/N/L/H;
Система привода	AWD/2WD/ VersaTrac Turf Mode
Система торможения двигателем / Система контроля на спуске	Стандарт

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойной рычаг, ход 31,1 см
Задняя подвеска	Двойной рычаг IRS, ход 33.5 см

ТОРМОЗА

Передние / Задние тормоза	Гидравлические, дисковые, на всех колесах
---------------------------	---

Стояночный тормоз	Парковочная передача
ДИСКИ И ШИНЫ	
Передние шины	27 x 9-14; Maxxis Coronado
Задние шины	27 x 11-14; Maxxis Coronado
Диски	Литые алюминиевые
РАЗМЕРЫ И ОБЪЕМЫ	
Колесная база	206 см
Сухой вес	684 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ)	300 см x 158,7 см x 187см
Клиренс	30,5 см
Объем топливного бака	35.9 л
Размеры кузова (ДхШхВ)	69.8 x 109 x 29.5 см
Грузоподъемность	272 кг
Тяговое усилие	680 кг
Фаркоп / Тип	Стандартное/2" фиксатор
ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Система крепления аксессуаров	Lock & Ride®
Освещение	55 Вт головные фары, задние светодиодные фонари
Электроусилитель руля	Стандарт
Оснащение	Цифровые приборы, спидометр, одометр, тахометр, счетчик пробега, счетчик моточасов, индикатор передач, уровень топлива, индикатор дальнего света, розетки пост.тока
Цвета	Hunter Edition Polaris Pursuit® Camo
ГАРАНТИЯ 1+1	
О гарантии	Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.polaris.nt-rt.ru || эл. почта: psb@nt-rt.ru